

# FENDT

---

## CARAVAN



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

# 2023

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com)

## **Inhalt**

- 04** *Wohnen, Schlafen, Kochen, Sanitär*
- 20** *Modern, attraktiv, automotiv –  
das neue Erscheinungsbild der Fendt Caravans*
- 24** **APER0**
- 38** **BIANCO**
- 52** **TENDENZA**
- 66** **DIAMANT**
- 80** *Alles Serie – Fahrwerk/Chassis, Aufbau außen*
- 81** *Modellübersicht/Bettenübersicht*
- 82** *Individuelle Zusatzausstattung*
- 84** *Maße und Gewichte aller Baureihen*
- 87** *Zeichenerklärungen*



APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

## **Der Mittelpunkt unseres Caravans – der Wohnbereich**

*Fendt-Caravan setzt auf hochwertigen Möbelbau in echter „Schreinerqualität“. Ebenso werden alle Polster in punkto Verarbeitung und Gestaltung auf höchstem Niveau angefertigt. Eine gut durchdachte, teils indirekte Beleuchtung mit punktuellen Lesespots sorgt für akzentuierte, energiesparende und harmonische Lichtverhältnisse im gesamten Caravan.*



**LED-Beleuchtung**

**LED-Lesespots**





**Sitzgruppe mit freistehendem Tisch**

Die beliebten Rundsitz- oder U-Sitzgruppen sind mit einem stabilen, freistehenden Einsäulenhubtisch bzw. einem stabilen Lifthubtisch ausgestattet, der nicht nur sehr praktisch ist, sondern durch seine flexiblen Positionierungsmöglichkeiten ein Maximum an Bequemlichkeit und Komfort ermöglicht.



**Sitzgruppe mit Einhängetisch**

Diese Sitzgruppeneinteilung beeindruckt durch zwei sich gegenüberstehende Sitzbänke und einen mittig stehenden Tisch mit stabiler Wandhalterung, der mittels einem praktischen Schwenktischfuß einfach eingeklappt werden kann. Die große Tischplatte bietet viel Platz für z.B. ein ausgedehntes Frühstück oder einen gemütlichen Spieleabend in geselliger Runde.



**Sitzbankteilung** – bequeme Nutzung der Staumöglichkeiten



**Bankstirnwandklappe** – leicht zugänglicher Stauraum \*



**Staukästen** – mit reichlich Platz



**Phthalatfreier Vinyl-Boden** – modern, strapazierfähig und pflegeleicht



**Fliegenschutztüre \***

## **sie genießen in unseren Caravans höchste Wohnqualität**

Seit diesem Modelljahr haben alle Fendt Wohnwagen eine Stehhöhe von 198 cm. Die bei Fendt-Caravan – als typisches Unterscheidungsmerkmal – eingesetzten Wohnwelten bestehen in dieser Saison aus acht verschiedenen Stoffvarianten und einer optionalen Echtleder-Ausstattung sowie vier eigenständigen Holzdekoren. Die im Detail abgestimmten Innenraumgestaltungen unterstreichen die Besonderheiten der einzelnen Baureihen. Alle unsere Sitzgruppen sind mit ergonomisch geformten Rückenpolstern, Winterrückenlehnen und hohem Raumgewicht ausgestattet und bieten reichlich Platz zur Entspannung und Erholung. Die zahlreichen Beleuchtungselemente lassen sich je nach Wunsch und Stimmung nach Bedarf einzeln steuern. Durch Falt-/Schiebetüren kann man Räume gezielt abtrennen. Dachhauben mit Kurbel, Zwangsbelüftungen, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo sorgen ebenso wie die Ausstellfenster für Frischluft nach Wunsch. Die Staukästen mit großzügigem Stauraum sind optimal hinterlüftet und zum Teil mit indirekter LED-Beleuchtung ausgestattet. Im Wohnwagen ist ein trendiger, unempfindlicher, pflegeleichter und phthalatfreier Vinyl-Boden verlegt, der sich durch hohe Strapazierfähigkeit auszeichnet. Der gekettelte Teppichboden (teilweise Option) unterstreicht die Behaglichkeit unserer Caravans. Eine Fliegenschutztür ist je nach Baureihe serienmäßig oder optional erhältlich. Ein Teppich im Türeintritt mit Fendt-Caravan-Schriftzug empfängt Besitzer und Gäste auf eine angenehme Art.



**Deckenleuchte / Dachhaube**



**Ausstellfenster mit Einhandbedienung**

**APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT**

\* modellabhängig

## Wie für Sie gemacht – unsere Schlafbereiche

Im Urlaub möchte man sich genauso wohlfühlen wie zuhause und dazu gehört selbstverständlich auch der Schlafkomfort. Sie können bei unseren Caravans Ihre individuellen Wünsche oder Vorlieben beim Liegekomfort selbst gestalten. Als Basis dient ein mit dauerelastischen Gelenkbrücken beweglich gelagerter Federholzlattenrost, der in segmentierten Bereichen nochmals im Härtegrad einzeln und variabel verstellbar ist. Neben den als Serienausstattung verwendeten Matratzen haben Sie im Bereich

der Sonderausstattung weitere individuelle Auswahlmöglichkeiten. Bereits die Grundrissgestaltung bringt unterschiedliche Bettvarianten mit sich. Einzelbetten bieten beispielsweise den Vorteil, dass Sie auch mal häufiger die Schlafposition wechseln oder nachts aufstehen können, ohne Ihren Partner zu stören. Getrennte Betten sind am „G“ in der Typbezeichnung zu erkennen. Mit der Option Bettverbreiterung kann aus den Einzelbetten mit wenigen Handgriffen aber auch eine große, durchgängige und komfortable Liegefläche gestaltet werden. Das „F“ in den Modellbezeichnungen gibt einen Hinweis auf die Variante französisches Bett. Französische Betten bieten große Liegeflächen ohne klare Begrenzung und unterteilen sich einmal in Doppelbetten, die von ein bis zwei

Seiten zugänglich sind und in Queensbetten – diese Bettvarianten stehen frei im Raum und sind von drei Seiten zugänglich.

Etagenbetten eignen sich besonders für den Familienurlaub mit Kindern. Diese sind in der Regel für zwei Kinder ausgelegt, teilweise jedoch auch mit einem dritten Bett als Sonderausstattung erhältlich. Bei den oberen Betten sind Kindersicherungen selbstverständlich serienmäßig vorhanden. Unsere Etagenbetten sind jeweils auf 75 kg ausgerichtet und mit einem „K“ in der Fahrzeugbezeichnung gekennzeichnet.

Alle unsere Bettvarianten bieten Ihnen, mit den durch Stoßdämpfer unterstützten Lattenrostaufliegern, einen sehr gut erreichbaren, gut belüfteten, aber vor allem großzügigen Stauraum (Einzel- und französische Betten).



**7-Zonen-Klima-Komfortschaum-Matratze**  
(Serie im Diamant)



**7-Zonen-Komfortschaum-Matratze**  
(Serie im Tendenza)



**Federkern-Matratze**  
(Serie im Apero und Bianco)



APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

# Die richtige Schlafvariante



Lattenrostauszug \* und Bettenausgleich \* zur Vergrößerung der Liegeflächen



Lattenroste in Premium-Qualität



Liftomat-Technik für einfaches Öffnen und Schließen des Bettrahmens



## Zu Schlafplätzen umbaubare Sitzgruppen

In jedem unserer Fendt Caravans sind mindestens zwei Schlafplätze bereits fest verbaut. Für zusätzliche Schlafgelegenheiten bietet sich in den meisten unserer Grundrisse die serienmäßige und einfache Umbaumöglichkeit der Sitzgruppen zu variablen Schlafmöglichkeiten an.



## Sichere Etagenbetten

Die Kindersicherungen sind bei den oberen Betten serienmäßig. Eine stabile Aluleiter unterstützt den sicheren Einstieg. \*



Einzelbetten



Französisches Bett



Queensbett

APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

\* modellabhängig

## **Unsere Küchen für Ihre Genussreise**

*Bestens ausgestattet unterwegs. Moderne Technik mit vielen sinnvollen Extras für Ihre Urlaubsküche. Mal schnelle Snacks, mal ausgiebige Menüs – Sie haben alles an Bord, um Ihre bevorzugten Speisen zuzubereiten. Staukästen, Schubladen, Ablagen, Arbeitsflächen sowie große Kühlschränke ermöglichen eine üppige Vorratshaltung für Ihre Genusskreationen.*



APERO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT



### Längsküche

Die Längsküche ist bei Fendt-Caravan der meist verwendete Küchentyp. Mit großen Staumöglichkeiten ausgestattet bildet diese Küchenzeile ein zentrales Element in der Mitte des Caravans und bietet mit dieser Aufteilung enorm viel Freiraum.



### Heckküche

Die Heckküche bei Fendt-Caravan ist eine separate Küche im hinteren Bereich des Wohnwagens mit Ablageflächen und viel Bewegungsfreiheit für die Köchin und den Koch.

## Moderne Technik erleichtert das Kochen



Kocher (3-flammig) mit separater Spüle \*



Kocher (3-flammig) mit Backofen und Grill \*



Absorber-Kühlschrank, 98 l \*  
(bei herausgenommenem Gefrierfach)



Absorber-Kühlschrank,  
Slim-Tower 133 l \*  
(bei herausgenommenem Gefrierfach)



Kompressor-Kühlschrank,  
Slim-Tower 154 l \*  
(bei herausgenommenem Gefrierfach)



Kompressor-Kühlschrank,  
Slim-Tower 177 l \*  
(bei herausgenommenem Gefrierfach)



Dunstabzug (modellabhängig als Sonderausstattung) \*



Push-Lock-Verschlüsse



Plissee-Rollo



Mikrowelle (modellabhängig als Sonderausstattung) \*



LED-Lichtleiste oberhalb der Küche \*

APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

\* modellabhängig





APERIO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

## **Unsere Bäder – Ihre Wohlfühlbereiche**

*In den Fendt Caravans werden verschiedene Badvarianten angeboten. Die Bäder mit separater Dusche erkennen Sie am „D“ in der Modellbezeichnung. Alle Waschräume und deren Ausstattung, Aufteilung und Funktionen sind optimal auf unterschiedlichste Gewohnheiten und Ansprüche abgestimmt. Die ausgewählten Materialien sind hochwertig und besonders pflegeleicht. Alle unsere Bäder sind modern und komfortabel eingerichtet, damit Sie jeden Tag Ihren persönlichen Wohlfühlbereich genießen können.*



**Robuste Waschraumtür mit hochwertigem Fallenschloss**



**Offener Waschraum mit separater Toilette**

Platzsparendes Stauraumwunder mit offenem Waschbereich mit Spiegel sowie Schrank- und Ablageflächen im Schlafbereich. Zusätzlich separater Toilettenraum mit Ablagen und Schränkchen.



**Abgeschlossener Mittelwaschraum**

Der Mittelwaschraum ist ein abgeschlossenes, komplettes Badezimmer seitlich in der Mitte des Fahrzeuges. Er bietet neben dem Waschbecken große Oberschränke und großzügige Ablagen sowie einen beleuchteten Spiegel.




**Abgeschlossener Heckwaschraum mit Dusche**

Der Heckwaschraum ist ein abgeschlossenes Badezimmer mit Dusche, im Heck des Fahrzeuges. Diese großzügige Lösung bietet alles, was man in einem Bad benötigt – inklusive Dusche.



**Abwasserführung auf linker Seite** – sorgt für komfortablere Entsorgung



**Frischwassertank** mit abschließbarem Tankdeckel und integriertem Überlauf-/Entleerungsstutzen



**Waschbecken in weiß aus hochwertigem Kunststoff \***



**Waschbecken in Mineralwerkstoff \***



**Waschbecken in Edelstahl \***



**Banktoilette C 500** (Thetford) oder **schwenkbare Toilette** (Thetford, ohne Abbildung) \*

APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

\* modellabhängig

## **Das neue Außendesign 2023**

*In dieser Saison zeichnen sich alle Baureihen wieder durch ein neues Fendt-typisches Außendesign aus. Ein Fendt Caravan war schon immer auf den ersten Blick als solcher erkennbar. Jetzt wurde die gesamte Flotte auf das Erscheinungsbild der Zukunft abgestimmt. Glatte, pflegeleichte und doch robuste Oberflächen, elegante Formen und plane Fensterflächen rundum sowie ein modern gestaltetes Dekor runden den Auftritt perfekt ab.*



APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

## Erkennbar anders – das neue Außendesign 2023



**APERRO / BIANCO / TENDENZA**



**DIAMANT**

**Formschöne Heckansichten** mit innovativen LED Edge Light-Rückleuchten mit „Glowing Surface-Effekt“ im automotiven Look



**Flaschenkasten** mit großzügigem und gut organisiertem Stauraum




**Stabilformstütze, verlängerte Kurbelstützen**

APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT

### Jedes Detail ist gut durchdacht

Jeder unserer Fendt-Caravans weist neben dem modernen Design viele praxisnahe Lösungen im Außenbereich auf, die jedem Caravaner den Alltag unterwegs und auf dem Campingplatz erleichtern.



### Ausstellfenster

Doppelt verglast, getönt, mit Einhandbedienung und kombiniertem Fliegenschutz-/Verdunkelungsrollo

### Eingangstüren

Sicherer Ein- und Ausstieg durch integrierte Stufe und gute Belüftungsmöglichkeiten



**Diffusor (Heckschürze) und verlängerte Kurbelstützen**



**Widerstandsfähiges Dach in GFRK** (Sonderausstattung)



**Leicht zugängliche Außenanschlüsse**

*Angesagten **Lifestyle** erleben*



**APER0**

***Modern spritziges  
Urlaubsdomizil***

**APERO** 495 SG / *Sunset*



**APERRO** 465 SFB / *Spring*



495 SG / *Sunset*

**Chillen, Spielen, Plaudern, *Sitzen*, Essen**

*Moderne Möbelfronten und eine Vielzahl an Sitzgruppenanordnungen sind die Basis für gemütliche Runden.*



495 SG / *Sunset*

## Sweet Dreams

Platz dafür bieten attraktive Etagenbettvarianten sowie Einzel- oder französische Betten. Auch der einfache Umbau der Sitzgruppen schafft weitere Schlafplätze. So kommt man zur gewünschten Erholung.



465 SFB



495 SG



APERRO 495 SG

31





465 SFB

## ***Kochvergnügen inklusive***

*Eine tolle Küchenausstattung ermöglicht es schnell und unkompliziert leckere Mahlzeiten zuzubereiten.*



465 SFB



**APERIO** 495 SG




495 SG



465 SFB



495 SG



495 SG

## Wohnraum/Schlafraum

- Möbel in „Norfolk-Dekor“
- Polstervarianten „Spring“ oder „Sunset“
- Beleuchtung LED
- Deckenleuchte (LED/12 V) mit 1 Schaltkreis
- Faltschiebetüre
- Garderobe im Schlafraum \*
- Lifhtubtisch in der Rundsitzgruppe \*
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespots (12 V) in Rundsitzgruppe \*
- Lesespots (12 V) im Schlafraum
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Federkern (Einzel- und französische Betten)
- MINI und MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo
- Rückenpolster ergonomisch geformt
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Winterrückenlehnen

## Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine \*
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter \*
- Kocher (3-flammig) mit Zündsicherung, Zündautomatik, matt emailliertem Kocherrost, Glasabdeckung und separater Spüle mit Glasabdeckung
- Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster
- Küchen mit großen Schubladen \*
- Kühlschrank (98 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Absorber, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung \*
- Kühlschrank (133 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Absorber, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung \*
- Mischbatterie Küche aus Kunststoff
- Mittelwaschräume \* mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel
- Spiegelschrank im offenen Bad \*
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) \*
- Staukästen Küche und Bad mit Soft-Close-Scharnieren
- Waschbecken in weiß mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräumfenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

## Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup> Liter) mit Außenbefüllung \*
- Frischwasser (Festtank 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> Liter) mit Außenbefüllung \*
- Frischwasserstandanzeige
- Warmwasserbereitung Truma-Therme 230 V mit Mischbatterie

## Multimedia

- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

## Technik/Heizung/Klima

- Truma Gasheizung S 3004 und S 5004 mit Zündautomatik \*
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- Doppel-USB-Steckdose(n)
- Warmluftanlage mit Gebläse (1 x 12 V) \*
- Warmluftanlage mit Gebläse (2 x 12 V) \*

\* modellabhängig

Zeichenerklärung siehe Seite 87



495 SG



**465 SFB**

Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 <sup>g)</sup>
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1281



**465 TG**

Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 <sup>g)</sup>
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1285



**495 SFB**

Gesamtlänge cm	722
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600 / 1700 <sup>h) g)</sup>
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1353



**495 SG**

Gesamtlänge cm	722
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600 / 1700 <sup>h) g)</sup>
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1369




**495 SKM**

Gesamtlänge cm	722
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600 / 1700 <sup>h) g)</sup>
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1356



**515 SG**

Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600 / 1700 <sup>h) g)</sup>
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1399



**560 SKM**

Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 <sup>g)</sup>
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1507

# APERRO Grundrisse und Maße



QR-Code scannen –  
und einen Film zum Apero aufrufen

Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 84  
Zeichenerklärung Seite 87

**Wohlfühlen**  
**in großer Auswahl**



**BIANCO**

**Natürliche Farben  
für lässiges Wohnflair**

**BIANCO** SELECTION 515 SG / *Alicante*



ACTIV 515 SD / Zingaro

## **Auf die Plätze, fertig, los!**

Sehr große Auswahl an Sitzgruppen – auch die beliebte Mittelsitzgruppe.



SELECTION 515 SKM / Zingaro



BIANCO

ACTIV 390 FHS / Alicante



**BIANCO** SELECTION 515 SKM



SELECTION 515 SKM

## **Genügend Platz für Träume**

*Bettenvielfalt mit französischen Betten, Einzelbetten und sechs Grundrissen mit Etagenbetten.*



SELECTION 515 SG



ACTIV 515 SD



SELECTION 515 SKM



ACTIV 390 FHS

BIANCO

## **Hier macht Kochen richtig Spaß**

*Dank moderner Küchenausstattung muss niemand lange auf sein Essen warten.*



SELECTION 515 SG



ACTIV 515 SD





## Wohnraum/Schlafraum

- Möbel in „Tiberino-Dekor“
- Polstervarianten „Alicante“ oder „Zingaro“
- Beleuchtung LED
- Deckenleuchte (LED/12 V) mit 2 Schaltkreisen
- Faltschiebetüre \*
- Garderobe im Schlafraum \*
- Lifthubtisch in der Rundsitzgruppe \*
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespots (12 V) in Rundsitzgruppe \*
- Lesespots (12 V) im Schlafraum
- Liftomat (Einzel- und französische Betten) \*
- Matratzen: Federkern (Einzel- und französische Betten) \*
- MINI-/MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo \*
- Rückenpolster ergonomisch geformt
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Teppich im Türeinsteig mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Winterrückenlehnen

## Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert \*
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Backofen mit Grill (Gas) \*\*\*
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsteckplätze mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine \*
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter \*
- Kocher mit Zündsicherung und Zündautomatik (3-flammig) \*\*\*
- Kocher (3-flammig) mit Zündsicherung, Zündautomatik, matt emailliertem Kocherrost, Glasabdeckung und separater Spüle mit Glasabdeckung \*
- Küchen mit großen Schubladen \*
- Kühlschrank (98 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Absorber, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung \*
- Kühlschrank (133 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Absorber, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung \*
- Mischbatterie aus Messing
- Mittelwaschräume \* mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel
- Plissee-Rollo am Küchenfenster
- Spiegelschrank im offenen Bad \*
- Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) \*
- Staukästen Küche und Bad mit Soft-Close-Scharnieren
- Waschbecken in weiß mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräumfenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

## Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup> Liter) mit Außenbefüllung \*
- Frischwasser (Festtank 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> Liter) mit Außenbefüllung \*
- Frischwasserstandanzeige
- Warmwasserbereitung Truma-Therme 230 V mit Mischbatterie \*

## Multimedia

- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

## Technik/Heizung/Klima

- Truma Gasheizung S 3004 oder S 5004 mit Zündautomatik (Bianco Selection) \*
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstür für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- Doppel-USB-Steckdose(n)
- Warmluftanlage mit Gebläse (1 x 12 V) (Bianco Selection)
- Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenheizung (Alde) \*\*\*

## Zusätzliche Serienausstattung beim BIANCO ACTIV

- Truma Gasheizung Combi 4 \* oder Combi 6 \* mit digitalem Bedienteil CP plus iNet ready mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt)
- Beistellsitz als Truhe (mit max. 100 kg belastbar) \*
- Querladefunktion (bei getrennten Betten) \*
- Erhöhte Zuladungskapazität durch verstärkte Fahrgestelle
- Beleuchtung im Kleiderschrank mit Bewegungssensor

\* modellabhängig \*\*\* ACTIV 720 SKDW  
Zeichenerklärung siehe Seite 87


## SELECTION



465 SFB	
Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1309



465 TG	
Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1299



515 SG	
Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600/1700 h) g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1418



515 SKM	
Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600/1700 h) g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1418



550 SKM	
Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1446



390 FHS	
Gesamtlänge cm	603
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	3
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1183

## ACTIV



445 SFB	
Gesamtlänge cm	677
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1299



465 SFH	
Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	3
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600/1700 h) g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1365

## ACTIV



465 SGE	
Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	2
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600/1700 h) g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1366



515 SGE	
Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1435



550 KMG	
Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1472



560 SKM	
Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1532



515 SD	
Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	3
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1440



515 SKF	
Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1462



550 SD	
Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1455



720 SKDW	
Gesamtlänge cm	923
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	6
techn. zul. Gesamtmasse kg	2200 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1930




*Moderner Trendsetter unterwegs*



TENDENZA

***Klare Linien -  
modernes Ambiente***

**TENDENZA** 550 SG / Cannes



**TENDENZA** 550 SG / Cannes

## **Entspannung pur**

*Sitzerlebnis mit Lounge-Charakter oder klassisch modernem Style.*



465 SFB / Studio-Line Vivara



550 SG / Cannes



550 SG

## **Guten Morgen!**

Alle Betten sind mit hochwertigen 7-Zonen-Komfortschaum-Matratzen ausgestattet. Im Tendenza gibt es drei Modelle mit einem Queensbett, das von drei Seiten aus bequem zugänglich ist und eine große Liegefläche bietet.



550 SG



**TENDENZA** 465 SFB



TENDENZA 560 SFDW



550 SG

**Top gestylt**

*Helle, freundliche Badezimmer, in denen man den Tag frisch beginnt und erholt beendet.*



465 SFB



550 SG



## Wohnraum/Schlafraum

- Möbel in „Noce Marche-Dekor“
- Polstervarianten „Cannes“ oder „Studio-Line Vivara“
- Beleuchtung im Kleiderschrank mit Bewegungssensor
- Beleuchtung LED
- Deckenleuchte (LED/12 V) mit 2 Schaltkreisen, dimmbar
- Einsäulenhubtisch in der Rundsitzgruppe
- Faltschiebetüre
- Fliegenschutztüre im Eingangsbereich
- Garderobe im Schlafraum
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten) \*
- Lesespots (12 V) in der Rundsitzgruppe
- Lesespots (12 V) im Schlafraum
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Komfortschaum (7 Zonen) (Einzel- und französische Betten)
- MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo
- Rückenpolster ergonomisch geformt \*
- Rückenpolster Loungecharakter \*
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Staukästen mit Soft-Close-Scharnieren
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Teppichboden, gekettelt und lose verlegt
- Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Winterrückenlehnen

## Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Backofen mit Grill (Gas) \*\*
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine \*
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter
- Kocher mit Zündsicherung und Zündautomatik (3-flammig) \*\*
- Kocher (3-flammig) mit Zündsicherung, Zündautomatik, matt emailliertem Kocherrost, Glasabdeckung und separater Spüle mit Glasabdeckung \*
- Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster
- Küchen mit großen Schubladen
- Küchenrückwandverkleidung in Schichtstoff-Dekor
- Kühlschrank (154 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung \*
- Kühlschrank (177 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung \*\*
- Mischbatterie Küche aus Messing \*
- Mittelwaschräume \* mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel
- Spiegelschrank im offenen Bad \*
- Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) \*

- Staukästen Küche und Bad mit Soft-Close-Scharnieren
- Doppel-USB-Steckdose in Küche
- Waschbecken in Mineralwerkstoff mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel \*
- Waschbecken in Edelstahl \* mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschraumfenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

## Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup> Liter) mit Außenbefüllung \*
- Frischwasser (Festtank 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> Liter) mit Außenbefüllung \*
- Frischwasserstandanzeige

## Multimedia

- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

## Technik/Heizung/Klima

- Truma Gasheizung Combi 4 \* oder Combi 6 \* mit digitalem Bedienteil CP plus iNET ready mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 l Inhalt)
- Fendt-CaravanCONNECT mit App-Steuerung
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- Doppel-USB-Steckdose(n)
- Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenheizung (Alde) \*\*\*

\* modellabhängig \*\* bei 650 SFD, 650 SFDW

\*\*\* bei 560 SFDW und 650 SFDW

Zeichenerklärung siehe Seite 87

**TENDENZA** Qualität in Serie





**465 SFB**

Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1343



**515 SG**

Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1448



**Neuer Grundriss**

**550 SG**

Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1456



**Neuer Grundriss**

**560 SFDW**

Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1800 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1570



**Neuer Grundriss**

**560 SG**

Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1800 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1524



**650 SFD**

Gesamtlänge cm	855
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	2000 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1741



**650 SFDW**

Gesamtlänge cm	855
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	2200 g)
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1793

QR-Code scannen –  
und einen Film zum Tendenza aufrufen



# TENDENZA Grundrisse und Maße

Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 84  
Zeichenerklärung Seite 87

*In jeder Hinsicht **einzigartig***



**DIAMANT**

***Zeitlos elegantes  
Wohngefühl***

**DIAMANT** 560 SD / Faro



Lederpolster  
Zingst (optional  
gegen Aufpreis)

650 SGD / Zingst



560 SG / Salina

## Sitzen wie auf Wolke 7

Die Sitzgruppen im Diamant haben durch eine exklusive Federkernpolsterung und höhenverstellbare Kopfstützen einen außergewöhnlichen Sitzkomfort. Die Panoramadachhaube Skylight durchflutet den Wohnbereich mit hellem Tageslicht und nachts sorgt die integrierte LED-Beleuchtung für ausreichend Helligkeit.



# DIAMANT

560 SD / Zingst



560 SD



DIAMANT

560 SD



560 SG

73

## **Träumen erwünscht**

*Betten mit 7-Zonen-Klima-Komfortschaum-Matratzen verwöhnen Sie jede Nacht.*



DIAMANT

560 SD



560 SD



560 SD

### **Fünf-Sterne-Küche**

*Moderne Geräte, beispielsweise ein Backofen der neuesten Generation, überzeugen selbst versierte Köche und Köchinnen. Große Slim-Tower Kühlschränke sind wahre Kühl-Raumwunder.*



560 SG



560 SG



650 SGD

560 SD

## Wohnraum/Schlafraum

- Möbel in „Rovero-Castello-Dekor“
- Polstervariante „Faro“ oder „Salina“ sowie Lederpolsterung „Zingst“ (Sonderausstattung)
- Beleuchtung (aufladbar) im Kleiderschrank mit Bewegungssensor
- Beleuchtung LED
- Dekopaket (2 Kissen / 2 Tischsets)
- Einsäulenhubtisch in der Rundsitzgruppe
- Faltschiebetüre \*
- Fliegenschutztüre im Eingangsbereich
- Garderobe im Schlafraum
- Holzschiebetüre \*
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Kopfstützen in Sitzgruppe, höhenverstellbar
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespots (12 V) in der Rundsitzgruppe
- Lesespots (12 V) im Schlafraum
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Klima-Komfortschaum (7 Zonen) (Einzel- / franz. Betten)
- MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunklungsplissee und Fliegenrollo in Panoramadachhaube Skylight integriert
- Panoramadachhaube Skylight mit Beleuchtung (LED)
- Rückenpolster ergonomisch geformt
- Sitzpolster mit Federkern in Komfortqualität
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Softrollos mit Plissee (Verdunklungsrollo von unten)
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Staukästen mit Soft-Close-Scharnieren
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Teppichboden, gekettelt und lose verlegt
- Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Winterrückenlehnen

## Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Backofen mit Grill (Gas)
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine \*\*
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter
- Kocher mit Zündsicherung, Zündautomatik (3-flammig)
- Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster
- Küchen mit großen Schubladen
- Küchenrückwandverkleidung in Glas-Optik hinterleuchtet
- Kühlschrank (154 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung \*
- Kühlschrank (177 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung \*
- Mittelwaschräume \* mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel
- Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung

- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar)
- Staukästen Küche und Bad mit Soft-Close-Scharnieren
- Waschbecken in Mineralwerkstoff \* mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräume, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunklungs- und Fliegenrollo

## Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> Liter) mit Außenbefüllung
- Frischwasserstandanzeige

## Multimedia

- TV-Halter SKY mit Gelenkarm
- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

## Technik/Heizung/Klima

- Fußbodentemperierung elektrisch (im temperierten Bereich)
- Truma Gasheizung Combi 6 mit digitalem Bedienteil CP plus iNET ready mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 l Inhalt)
- Fendt-CaravanConnect mit App-Steuerung
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- Doppel-USB-Steckdose(n)

\* modellabhängig \*\* bei 560 SD und 650 SGD  
Zeichenerklärung siehe Seite 87



Neuer Grundriss

**560 SD**

Gesamtlänge cm	771
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>
Masse in fahr. Zustand kg <sup>e)</sup>	1628



**650 SGD**

Gesamtlänge cm	860
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	2200 <sup>g)</sup>
Masse in fahr. Zustand kg <sup>e)</sup>	1897



**560 SG**

Gesamtlänge cm	771
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>
Masse in fahr. Zustand kg <sup>e)</sup>	1641



QR-Code scannen –  
und einen Film zum  
Diamant aufrufen

# DIAMANT Grundrisse und Maße



# Außen – Qualität in Serie

## Fahrwerk/Chassis

- Abdeckung Auflaufeinrichtung „weiß“
- Alufelgen schwarz poliert
- Bremse AAA, selbstnachstellend (AI-Ko)
- Deichselabdeckung „weiß“
- Euro-Achssystem (AI-Ko)
- Niederquerschnittsreifen
- Rückfahrautomatik
- Sicherheitskupplung AKS 3004 (AI-Ko)
- Stabilformstützen verzinkt
- Stabilformstützen verzinkt mit „Big-Foot“ (AI-Ko)
- Stoßdämpfer
- Stützrad mit Lastanzeige
- System-Leichtbau-Chassis, vollverzinkt (AI-Ko)
- verlängerte Kurbelstützen
- Zulassung für Tempo 100

APERRO    BIANCO    TENDENZA    DIAMANT

## Aufbau außen

- Außenstauklappe
- Ausstellfenster doppelt verglast, getönt, mit Einhandbedienung und kombiniertem Fliegenschutz- /Verdunklungsrollo
- Bremsleuchten in oberen Positionsleuchten integriert
- Eingangstüre mit integriertem und isoliertem Einstieg, Abfallsammler und Ablage, im oberen Eingangstürbereich getöntes Fenster und Verdunklungsplissee
- Flaschenkasten-Deckel mit Gasdruckdämpfer, Drei-Punkt-Verriegelung
- Fliegenschutztüre im Eingangsbereich
- LFI-Technologie teilweise im Bug
- LFI-Technologie teilweise im Heck
- Markisenleiste mit Beleuchtung auf Türseite
- Nebelschlussleuchte(n)
- Panoramadachhaube „Skylight“ mit Beleuchtung (LED)
- Radkästen, vollisoliert
- Rangiergriffe, ergonomisch und stabil an Bug und Heck
- Rückfahrscheinwerfer (2 Stück)
- Sandwich-Bauweise
- Vorzeltleuchte (LED), 2-fach geschaltet
- Wassertankeinfülldeckel mit Halteband
- zentrale Schließanlage
- Zwangsentlüftungen lt. EN-Norm 1645-1

• serienmäßig  
\* modellabhängig




### 12 Jahre Garantie

Für die Dichtheit der Aufbauverbindungen

Diese Garantie ist nur gültig in Verbindung mit der jährlichen kostenpflichtigen Inspektion beim autorisierten Fendt-Caravan Handelspartner


## Grundrisse mit Kinder- bzw. Etagenbett



## Grundrisse mit französischem Bett



## Grundrisse mit Einzelbetten



## Individuelles Zubehör (\* kostenpflichtige Zusatzausstattung)



### Heizung Combi 4 E\* oder 6 E\* (nur als Sonderausstattung möglich mit Combi 4 und Combi 6 als Basis)

Warme Luft strömt über vier Luftausgänge ins Fahrzeug und verteilt sich gleichmäßig – für ein perfektes Wohlfühlklima, Ausführung mit integrierten elektrischen Heizstäben, funktioniert auch mit leerem Wasserbehälter, Ablassventil FrostControl verbaut, einfache Bedienung über digitales Bedienteil „CP Plus iNet ready“ oder über „Fendt-CaravanCONNECT“.

### Fahrradträger für Deichsel (Thule)\*

Klappbar, für 2 Räder oder auch 2 E-Bikes geeignet, bis zu 60 kg belastbar, ausgestattet mit einer Komfortschlüsselverriegelung und einem Schloss zur Diebstahlsicherung der Fahrradhalterung.

### Klimaanlage\*

Überzeugt durch die individuellen Einstellmöglichkeiten, Auslässe vielfach justierbar, sodass die kühle Luft dorthin strömt, wo sie benötigt wird, exzellente Kühlleistung und schnelle Entfeuchtung, einfache Steuerung über „CP Plus“ oder über „Fendt-CaravanConnect“.



APERRO / BIANCO / TENDENZA / DIAMANT



### Gasaußensteckdose\*

Ermöglicht den Anschluss externer Gasgeräte, wie z.B. Gasgrills oder Gaskocher.



### Universal-Vorzeltsteckdose\*

Für die elektrische Versorgung außerhalb des Caravans (230 V/12V und TV-Anschluss).



### City-Wasseranschluss\*

Mit Druckminderung und 45 Liter Frischwassertank, zum direkten Anschluss an das öffentliche Wassernetz.



### TV-Halter „Sky“\* (serienmäßig im Diamant)

TV-Wandhalterung, arretierbar, mit Dreh- und Schwenkmöglichkeit zum bequemen Fernsehen in verschiedensten Positionen.



### ATC 2.0 Trailer Control\*

Dieses Antischleuder-System sorgt für noch mehr Fahrkomfort und Sicherheit, Sensoren erfassen selbst die kleinsten Schleuderbewegungen und gleichen diese automatisch aus.



### Schlafwelt-Pakete\*

Beinhalten: Spannbettuch, 2 Kopfkissen, 2 Bettdecken und einen 2-teiligen Bettbezug.

### Batterie-Pakete\* (ohne Abbildung)

So funktioniert der Caravan vorübergehend auch abseits eines Campingplatzes. Verschiedene Varianten mit Batterien von 55 Ah oder 75 Ah sowie einem Ladebooster zum Laden während der Fahrt stehen zur Auswahl.



### Diebstahlsicherung Fullstop mechanisch\*

Simpel und effektiv schützt diese Diebstahlsicherung den Caravan vor unberechtigtem Zugriff, diese Wegfahrsperrung ist schnell und einfach zu montieren.

# APERRO

	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SG	495 SKM	515 SG	560 SKM
Gesamtlänge cm	703	703	722	722	722	751	772
Aufbaulänge cm	589	589	607	607	607	637	657
Nutzlänge cm	507	507	526	526	526	556	576
Gesamtbreite cm	232	232	232	232	232	232	250
max. Höhe cm	266	266	266	266	266	266	266
Stehhöhe cm	198	198	198	198	198	198	198
Schlafplätze	4	4	4	4	5	4	5
Liegefläche Bug cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	112/116 x 210	140 x 208	1x85x190/1x85x200	140 x 200
Liegefläche Heck cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	1x85x190/1x85x200	80 x 210	136/141 x 210	75 x 192
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	96 x 179	-	110/117 x 200
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-	-	72 x 202	-	75 x 190
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Eigengewicht kg <sup>b)</sup>	1233	1237	1305	1321	1308	1351	1467
Grundausstattung kg <sup>a)</sup>	48	48	48	48	48	48	40
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1281	1285	1353	1369	1356	1399	1507
Zuladung kg ca.	219	215	247 / 347 <sup>b)</sup>	231 / 331 <sup>b)</sup>	244 / 344 <sup>b)</sup>	201 / 301 <sup>b)</sup>	193
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse	1	1	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß cm <sup>v)</sup>	969	969	982 <sup>p)</sup>	982 <sup>p)</sup>	982 <sup>p)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1029 <sup>o) s)</sup>

# BIANCO ACTIV

	390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	515 SD Activ	515 SGE Activ
Gesamtlänge cm	603	677	703	703	751	751
Aufbaulänge cm	488	562	589	589	637	637
Nutzlänge cm	407	481	507	507	556	556
Gesamtbreite cm	232	232	232	232	232	232
max. Höhe cm	266	266	266	266	266	266
Stehhöhe cm	198	198	198	198	198	198
Schlafplätze	3	4	3	2	3	4
Liegefläche Bug cm	140 x 200	140 x 210	130/118 x 210	2 x 85 x 200	140/102 x 210	140/121 x 210
Liegefläche Heck cm	106/87 x 193	137/133 x 210	140 x 200	-	140 x 200	2 x 85 x 200
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	-	-
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Eigengewicht kg <sup>b)</sup>	1130	1246	1312	1313	1395	1382
Grundausstattung kg <sup>a)</sup>	53	53	53	53	45	53
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1183	1299	1365	1366	1440	1435
Zuladung kg ca.	317	201	235 / 335 <sup>b)</sup>	234 / 334 <sup>b)</sup>	260	265
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse	1	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß cm <sup>v)</sup>	864	943	969	969	1017 <sup>n) r)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>

# BIANCO SELECTION

	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Gesamtlänge cm	703	703	751	751	772
Aufbaulänge cm	589	589	637	637	657
Nutzlänge cm	507	507	556	556	576
Gesamtbreite cm	232	232	232	232	232
max. Höhe cm	266	266	266	266	266
Stehhöhe cm	198	198	198	198	198
Schlafplätze	4	4	4	5	5
Liegefläche Bug cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Liegefläche Heck cm	144/142 x 210	127/115 x 210	142/134 x 210	80 x 210	80 x 210
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-	72 x 202	72 x 202
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Eigengewicht kg <sup>b)</sup>	1261	1251	1370	1370	1398
Grundausstattung kg <sup>a)</sup>	48	48	48	48	48
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1309	1299	1418	1418	1446
Zuladung kg ca.	191	201	182 / 282 <sup>b)</sup>	182 / 282 <sup>b)</sup>	254
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß cm <sup>v)</sup>	969	969	1017 <sup>n) r)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1030

# BIANCO ACTIV

	515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ	720 SKDW Activ
Gesamtlänge cm	751	772	772	772	923
Aufbaulänge cm	637	657	657	657	809
Nutzlänge cm	556	576	576	576	727
Gesamtbreite cm	232	232	232	250	250
max. Höhe cm	266	266	266	266	265
Stehhöhe cm	198	198	198	198	198
Schlafplätze	5	5	4	5	6
Liegefläche Bug cm	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/121 x 210	140 x 200	153/151 x 218
Liegefläche Heck cm	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192	80 x 230
Liegefläche Mitte cm	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200	150 x 205
Liegefläche Etagenbett cm	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190	72 x 212
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	2200 <sup>a)</sup>
Eigengewicht kg <sup>b)</sup>	1409	1419	1410	1487	1885
Grundausstattung kg <sup>a)</sup>	53	53	45	45	45
Masse in fahr. Zustand kg <sup>c)</sup>	1462	1472	1455	1532	1930
Zuladung kg ca.	238	228	245	168	270
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung <sup>i)</sup>	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	1	1	1	1	2
Vorzeltumlaufmaß cm <sup>v)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1030	1030	1029 <sup>o) s)</sup>	1206 <sup>t)</sup>

# TENDENZA

	465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD	650 SFDW
Gesamtlänge cm	703	751	772	772	772	855	855
Aufbaulänge cm	589	637	657	657	657	741	741
Nutzlänge cm	507	556	576	576	576	659	659
Gesamtbreite cm	232	232	232	250	250	250	250
max. Höhe cm	266	266	266	266	266	265	265
Stehhöhe cm	198	198	198	198	198	198	198
Schlafplätze	4	4	4	4	4	4	4
Liegefläche Bug cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	141/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230	162/151 x 224
Liegefläche Heck cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-	-
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	-	190 x 150	190 x 150
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-	-	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1800 <sup>a)</sup>	1800 <sup>a)</sup>	2000 <sup>a)</sup>	2200 <sup>a)</sup>
Eigengewicht kg <sup>b)</sup>	1290	1395	1403	1517	1471	1696	1748
Grundausstattung kg <sup>a)</sup>	53	53	53	53	53	45	45
Masse in fahrb. Zustand kg <sup>c)</sup>	1343	1448	1456	1570	1524	1741	1793
Zuladung kg ca.	157	252	244	230	276	259	407
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung <sup>i)</sup>	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	1	1	1	1	1	2	2
Vorzeltumlaufmaß cm <sup>v)</sup>	969	1017 <sup>n)</sup> <sup>v)</sup>	1030	1034 <sup>n)</sup>	1034 <sup>n)</sup>	1119 <sup>n)</sup>	1126

# DIAMANT

	560 SD	560 SG	650 SGD
Gesamtlänge cm	771	771	860
Aufbaulänge cm	656	656	746
Nutzlänge cm	563	563	654
Gesamtbreite cm	250	250	250
max. Höhe cm	266	266	265
Stehhöhe cm	198	198	198
Schlafplätze	4	4	4
Liegefläche Bug cm	144/118 x 230	2 x 90 x 200	178/146 x 230
Liegefläche Heck cm	155 x 195	146/148 x 230	2 x 90 x 205
Liegefläche Mitte cm	-	-	-
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse kg	1900 / 2000 <sup>n)</sup> <sup>g)</sup>	1900 / 2000 <sup>n)</sup> <sup>g)</sup>	2200 <sup>g)</sup>
Eigengewicht kg <sup>b)</sup>	1583	1588	1844
Grundausstattung kg <sup>a)</sup>	45	53	53
Masse in fahrb. Zustand kg <sup>c)</sup>	1628	1641	1897
Zuladung kg ca.	272 / 372 <sup>n)</sup>	259 / 359 <sup>n)</sup>	303
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung <sup>i)</sup>	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	1	1	2
Vorzeltumlaufmaß cm <sup>v)</sup>	1027	1027	1116



**+++ 12 Jahre Garantie für die Dichtheit der Aufbauverbindungen:**  
**Diese Garantie ist nur gültig in Verbindung mit der jährlichen kostenpflichtigen Inspektion beim autorisierten Fendt-Caravan Handelspartner** +++ Zertifizierung nach ISO 9001:2015 +++ Umweltmanagement Zertifizierung nach ISO 14001:2015 +++ Metallic-Lackierung +++ 47 mm-Bodenstärke für optimale Isolationswerte +++ Ablasshähne für die bequeme Entleerung der Wasserleitungen +++ solide, verschraubte Verbindungen +++ zweigeteiltes Seitenwandblech +++ stabile Möbel aus mehrfach verleimtem Sperrholz +++ extra robuste Scharniere, Aufsteller und Verschlüsse +++ 2-poliger FI-Personen-Schutzschalter mit 30mA

### Zeichenerklärung:

- a) 100% gefüllte Aluminiumgasflasche (11 kg), Frischwassertank mit 10 Liter-Fahrbefüllung, 100% gefüllter Toiletten-Spültank, 100 % gefüllter Wassererhitzer
- b) Das Eigengewicht gibt das Fahrzeuggewicht in der Serienausstattung ohne Wasser, Gas sowie sonstiges Zubehör wieder
- c) Die Masse in fahrbereitem Zustand wurde gemäß VO (EU) 1230/2012, unter Berücksichtigung der Fahrbefüllung des Frischwassertanks, des zu 100 % gefüllten Toiletten-Spültanks, des 100 % gefüllten Wassererhitzers und einer zu 100 % gefüllten Aluminiumgasflasche (11 kg) ermittelt
- d) Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V, Teil A, Ziff.2.6 Fn (h) VO (EU) 1230 /2012 unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ablaufstutzen am Frischwassertank) 10 l (Fahrbefüllung)
- e) Fassungsvermögen des Frischwassertanks max. 25 Liter bzw. 45 Liter unter Berücksichtigung des Ablaufstutzen im Frischwassertank
- g) Durch Einbau eines neuen Fahrwerkes sind weitere Gewichtsvarianten möglich – Ihr Fendt-Caravan Handelspartner gibt Ihnen gerne Auskunft
- h) Auflastung
- i) Alternative Reifengrößen sind dem Hersteller erlaubt
- n) bei Gewichtsvariante 1800 kg: Vorzeltumlaufmaß 1015 cm
- o) bei Gewichtsvariante 1800 kg: Vorzeltumlaufmaß 1034 cm
- p) bei Gewichtsvariante 1900/2000 kg: Vorzeltumlaufmaß 987 cm
- r) bei Gewichtsvariante 1900/2000 kg: Vorzeltumlaufmaß 1019 cm
- s) bei Gewichtsvariante 1900/2000 kg: Vorzeltumlaufmaß 1039 cm
- t) bei Gewichtsvariante 2400/2500 kg: Vorzeltumlaufmaß 1196 cm
- u) bei Gewichtsvariante 2200/2400/2500 kg: Vorzeltumlaufmaß 1126 cm
- v) Die Auswahl eines Vorzeltes, basierend auf der Angabe dieses Umlaufmaßes, kann unter Umständen nicht ausreichend sein. Das angegebene Umlaufmaß gilt nur für Vorzelte, welche vollständig in die vorhandene Kederleiste des Caravans eingezogen werden. Das Umlaufmaß kann aufgrund von Sonderausstattung, Reifengröße und Beladung abweichen. Um ein exaktes, zur Vorzeltbauart passendes Umlaufmaß zu ermitteln, empfehlen wir Ihnen, den Caravan individuell zu vermessen

### Wichtige Hinweise:

Der Katalog und die Preisliste beinhaltet den Serienstand bei Drucklegung. Trotz Überprüfung der Inhalte sind Druckfehler nicht ausgeschlossen. Im Laufe des Modelljahres behalten wir uns vor, Ausstattungsänderungen und Produktverbesserungen vorzunehmen. Druck- und fototechnische Farbunterschiede sind nicht ganz auszuschließen.

Die im Katalog und in der Preisliste abgebildeten Modelle enthalten teilweise Sonderausstattungen bzw. Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Bei Gewichtsangaben sind - bedingt durch Verarbeitung natürlicher Werkstoffe - Abweichungen von bis zu +/- 5 % möglich. Bei Einbau von Zubehör erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand. Anbauten am Fahrzeug können die Stützlast beeinflussen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügigen Veränderungen unterliegen.

Angaben zu Massen und Gewichten erfolgen gemäß VO (EU) 1230/2012 sofern im Katalog einschließlich technischer Daten und Preisliste keine abweichende Angaben beinhaltet sind.

Achtung: Achs- und Stützlasten sowie die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse sind zu beachten. Durch eine Verteilung der Beladung im Fahrzeug ist für die Einhaltung der zulässigen Massen und Lasten zu sorgen.

Ausstattungen können die Nutzlast bzw. die Zuladung durch Erhöhung/Verringerung des Eigengewichts beeinflussen. Zu beachten ist, dass sich dadurch die Zuladung, je nach Ausstattung, verringern kann. Die Zuladung entspricht der Differenz aus technisch zulässiger Gesamtmasse und Masse in fahrbereitem Zustand. Dieser Wert muss die Massen für Sonderzubehör und persönliche Ausrüstung berücksichtigen.

Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden. Bitte fragen Sie bei Bedarf Ihren Fendt-Caravan Handelspartner.

Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns vor.

# FENDT

---

# CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen  
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406



# 2023

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com) (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)