

SERIE 1000 - EINACHSANHÄNGER

					
MODELLBEZEICHNUNG	Steely Steely	Steely DK Steely DK Deichsel Klappbar	H 752010 DK Startrailer DK Deichsel Klappbar	Startrailer H 751510 Startrailer	Startrailer H 752010 Startrailer
Nettogewicht in kg	750	750	750	750	750
Nutzlast in kg	630	615	604	639	614
Zul. Gesamtgewicht in kg	750	750	750	750	750
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	2.960 x 1.545 x 805	2.960 x 1.545 x 805	2.965 x 1.545 x 805	2.380 x 1.545 x 800	2.970 x 1.537 x 800
Innenmaß in mm (LxBxH)	2.050 x 1.095 x 300	2.050 x 1.095 x 300	2.050 x 1.095 x 300	1.450 x 1.095 x 300	2.050 x 1.095 x 300
Ladehöhe in mm	495	495	495	500	500
Bereifung in Zoll	13	13	13	13	13
Gebremst	✓	✓	✓	✓	✓
Kippbar	—	—	—	—	—
Absenkbar	—	—	—	—	—

					
MODELLBEZEICHNUNG	Startrailer H 752513 Startrailer	Startrailer H 132513 Startrailer	HA 752111 KV Einachs-Tieflader Aluminium HA	HA 752111 FS Einachs-Tieflader Aluminium HA	HA 102111 KV Einachs-Tieflader Aluminium HA
Nettogewicht in kg	750	1.300	750	750	1.000
Nutzlast in kg	602	1.078	610	610	822
Zul. Gesamtgewicht in kg	750	1.300	750	750	1.000
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	3.585 x 1.760 x 800	3.765 x 1.800 x 830	3.019 x 1.552 x 864	3.019 x 1.552 x 864	3.232 x 1.564 x 892
Innenmaß in mm (LxBxH)	2.510 x 1.310 x 300	2.510 x 1.310 x 300	2.050 x 1.100 x 350	2.050 x 1.100 x 350	2.050 x 1.100 x 350
Ladehöhe in mm	500	530	510	510	525
Bereifung in Zoll	13	14	13	13	13
Gebremst	✓	✓	✓	✓	✓
Kippbar	—	—	—	—	—
Absenkbar	—	—	—	—	—

					
MODELLBEZEICHNUNG	HA 102111 FS Einachs-Tieflader Aluminium HA	HA 752113 KV Einachs-Tieflader Aluminium HA	HA 752113 KV/G Einachs-Tieflader Aluminium HA	HA 752113 FS Einachs-Tieflader Aluminium HA	HA 102113 KV Einachs-Tieflader Aluminium HA
Nettogewicht in kg	1.000	750	750	750	1.000
Nutzlast in kg	822	602	551	602	775
Zul. Gesamtgewicht in kg	1.000	750	750	750	1.000
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	3.232 x 1.564 x 892	2.982 x 1.757 x 862	3.238 x 1.774 x 891	2.982 x 1.757 x 862	3.238 x 1.774 x 891
Innenmaß in mm (LxBxH)	2.050 x 1.100 x 350	2.050 x 1.310 x 350	2.050 x 1.310 x 350	2.050 x 1.310 x 350	2.050 x 1.310 x 350
Ladehöhe in mm	525	510	530	510	530
Bereifung in Zoll	13	13	13	13	13
Gebremst	✓	✓	✓	✓	✓
Kippbar	—	—	—	—	—
Absenkbar	—	—	—	—	—

SERIE 1000 - EINACHSANHÄNGER

					
MODELLBEZEICHNUNG	HA 752513 KV Einachs-Tieflader Aluminium HA	HA 752513 FS Einachs-Tieflader Aluminium HA	HA 132513 KV Einachs-Tieflader Aluminium HA	HA 132513 FS Einachs-Tieflader Aluminium HA	HA 152513 FS Einachs-Tieflader Aluminium HA
Nettogewicht in kg	750	750	1.300	1.300	1.500
Nutzlast in kg	581	585	1.044	1.063	1.253
Zul. Gesamtgewicht in kg	750	750	1.300	1.300	1.500
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	3.566 x 1.757 x 862	3.566 x 1.757 x 862	3.794 x 1.806 x 901	3.798 x 1.805 x 901	3.797 x 1.811 x 901
Innenmaß in mm (LxBxH)	2.510 x 1.310 x 350	2.510 x 1.310 x 350	2.510 x 1.310 x 350	2.510 x 1.310 x 350	2.510 x 1.310 x 350
Ladehöhe in mm	510	510	530	530	530
Bereifung in Zoll	13	13	14	14	13C
Gebremst	✓	✓	✓	✓	✓
Kippbar	—	—	—	—	—
Absenkbar	—	—	—	—	—

					
MODELLBEZEICHNUNG	HA 152513 KV Einachs-Tieflader Aluminium HA	HA 133015 KV Einachs-Tieflader Aluminium HA	HA 153015 KV Einachs-Tieflader Aluminium HA	HA 132513 BK Aluminium kippsbar	HA 752513 BK Aluminium kippsbar
Nettogewicht in kg	1.500	1.300	1.500	1.300	750
Nutzlast in kg	1.244	1.020	1.209	1.037	573
Zul. Gesamtgewicht in kg	1.500	1.300	1.500	1.300	750
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	3.797 x 1.811 x 901	4.320 x 2.004 x 935	4.320 x 2.004 x 940	3.797 x 1.805 x 916	3.593 x 1.805 x 889
Innenmaß in mm (LxBxH)	2.510 x 1.310 x 350	3.030 x 1.500 x 350	3.030 x 1.500 x 350	2.519 x 1.310 x 350	2.521 x 1.310 x 350
Ladehöhe in mm	530	585	590	540	515
Bereifung in Zoll	13C	15	14	14	13
Gebremst	✓	✓	✓	✓	✓
Kippbar	—	—	—	—	—
Absenkbar	—	—	—	—	—

					
MODELLBEZEICHNUNG	HA 132513 ÜFW HA Aluminium mit Überfahrwand	HA 132513 Allrounder RSD HA Allrounder	HA 752513 Multi HA Multitransporter	HA 132513 Multi HA Multitransporter	HA 132513 Multi RSD HA Multitransporter
Nettogewicht in kg	1.300	1.300	750	1.300	1.300
Nutzlast in kg	1.008	1.011	592	1.060	1.055
Zul. Gesamtgewicht in kg	1.300	1.300	750	1.300	1.300
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	3.904 x 1.805 x 1.519	3.802 x 1.806 x 974	3.585 x 1.760 x 800	3.765 x 1.800 x 905	3.765 x 1.800 x 905
Innenmaß in mm (LxBxH)	2.510 x 1.310 x 350	2.510 x 1.310 x 400	2.510 x 1.310 x 300	2.510 x 1.310 x 300	2.510 x 1.310 x 300
Ladehöhe in mm	530	530	500	530	530
Bereifung in Zoll	14	14	13	14	14
Gebremst	✓	✓	✓	✓	✓
Kippbar	—	—	—	—	—
Absenkbar	—	—	—	—	—

SERIE 1000 - EINACHSANHÄNGER

					
MODELLBEZEICHNUNG	HA 752111-5 FS Aluminium, 500 mm Bordwand	HA 102111-5 FS Aluminium, 500 mm Bordwand	HA 752113-5 FS Aluminium, 500 mm Bordwand	HA 102113-5 FS Aluminium, 500 mm Bordwand	HA 752513-5 FS Aluminium, 500 mm Bordwand
Nettogewicht in kg	750	1.000	750	1.000	750
Nutzlast in kg	598	785	589	788	565
Zul. Gesamtgewicht in kg	750	1.000	750	1.000	750
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	3.016 x 1.547 x 1.011	3.228 x 1.564 x 1.040	2.980 x 1.757 x 1.012	3.237 x 1.774 x 1.040	3.566 x 1.757 x 1.012
Innenmaß in mm (LxBxH)	2.050 x 1.100 x 500	2.050 x 1.100 x 500	2.050 x 1.310 x 500	2.050 x 1.310 x 500	2.510 x 1.310 x 500
Ladehöhe in mm	510	525	510	530	510
Bereifung in Zoll	13	13	13	13	13
Gebremst	✓	✓	✓	✓	✓
Kippbar	—	—	—	—	—
Absenkbar	—	—	—	—	—

					
MODELLBEZEICHNUNG	HA 132513-5 FS Aluminium, 500 mm Bordwand	HU 752314 Einachs-Hochlader HU	HU 132314 Einachs-Hochlader HU	HU 152314 Einachs-Hochlader HU	HN 132616 Einachs-Hochlader niedrig HN
Nettogewicht in kg	1.300	750	1.300	1.500	1.300
Nutzlast in kg	1.043	520	1.010	1.210	962
Zul. Gesamtgewicht in kg	1.300	750	1.300	1.500	1.300
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	3.798 x 1.805 x 1.049	3.535 x 1.535 x 988	3.580 x 1.535 x 955	3.580 x 1.535 x 955	3.920 x 1.713 x 930
Innenmaß in mm (LxBxH)	2.510 x 1.310 x 500	2.300 x 1.400 x 300	2.300 x 1.400 x 300	2.300 x 1.400 x 300	2.650 x 1.650 x 300
Ladehöhe in mm	530	690	655	655	625
Bereifung in Zoll	14	13	13	13	13
Gebremst	✓	✓	✓	✓	✓
Kippbar	—	—	—	—	—
Absenkbar	—	—	—	—	—

	
MODELLBEZEICHNUNG	HN 152616 Einachs-Hochlader niedrig HN
Nettogewicht in kg	1.500
Nutzlast in kg	1.152
Zul. Gesamtgewicht in kg	1.500
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	3.920 x 1.713 x 930
Innenmaß in mm (LxBxH)	2.650 x 1.650 x 300
Ladehöhe in mm	630
Bereifung in Zoll	13
Gebremst	✓
Kippbar	—
Absenkbar	—