

WOHNWAGEN 2025

TECHNISCHE DATEN, AUSSTATTUNG UND PREISE



HINWEISE ZU FAHRZEUGGEWICHTEN UND GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

Jedes Wohnmobil, jeder Kastenwagen und jeder Wohnwagen ist herstellerseitig für eine technisch zulässige Gesamtmasse ausgelegt, die während der Fahrt nicht überschritten werden darf. Gesetzliche Vorgaben zu den Fahrzeuggewichten enthält die innerhalb der Europäischen Union einheitlich geltende Durchführungsverordnung (EU) 2021/535 der Kommission vom 31. März 2021, deren wichtigste Inhalte wir für dich zusammengefasst haben. Bitte lies die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise sorgfältig durch. Diese sind bei der Auswahl deines Fahrzeugs und der Konfiguration von Sonderausstattung besonders zu beachten. Gerne unterstützen dich hierbei auch unsere Handelspartner.

1. DIE TECHNISCH ZULÄSSIGE GESAMTMASSE (IN BELADENEM ZUSTAND)

Die "technisch zulässige Gesamtmasse" ist das herstellerseitig festgelegte maximale Gewicht, das dein Fahrzeug während der Fahrt im beladenen Zustand aufweisen darf. Bitte beachte, dass das Überschreiten der technisch zulässigen Gesamtmasse während der Fahrt ein Sicherheitsrisiko darstellen kann und in vielen europäischen Ländern bußgeldbewährt ist. Wir empfehlen dir deshalb, dein Fahrzeug vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und sicherzustellen, dass die technisch zulässige Gesamtmasse eingehalten wird. Angaben zur technisch zulässigen Gesamtmasse findest du für jeden Grundriss in den technischen Daten.

2. DIE MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Die "Masse in fahrbereitem Zustand" entspricht grundsätzlich dem Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Fahrzeugs und umfasst nach der gesetzlichen Definition bei Wohnmobilen und Kastenwagen den zu mindestens 90 % gefüllten Kraftstofftank, die Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, den Kraftstoff und die Flüssigkeiten sowie die Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängevorrichtung (sofern serienmäßig vorhanden) und das Reifenreparaturset.

Bei Wohnwagen beinhaltet die Masse in fahrbereitem Zustand die Masse des mit der Serienausstattung gemäß den Herstellerangaben ausgestatteten Fahrzeugs einschließlich der Flüssigkeiten, der Masse des Aufbaus, zusätzlicher Anhängevorrichtungen (sofern serienmäßig vorhanden) und des Reifenreparatursets.

Die Masse in fahrbereitem Zustand findest du für jeden Grundriss in den technischen Daten.

Bitte beachte, dass es sich bei den in den technischen Daten enthaltenen Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand um errechnete Werte aus dem Typgenehmigungsverfahren handelt. Diese unterliegen rechtlich zulässigen Toleranzen von bis zu ± 5 %, die sich unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast des individuellen Fahrzeugs auswirken können.

Beispiel:

Masse in fahrbereitem Zustand It. technischen Daten: 2.939 kg

Rechtlich zulässige Toleranz von \pm 5 %: \pm 147 kg

Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand 2.792 bis 3.086 kg

Angaben zur rechtlich zulässigen Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand findest du ebenfalls in den technischen Daten.

Da sich das Auftreten von rechtlich zulässigen Toleranzen unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast des individuellen Fahrzeugs auswirkt, müssen diese Toleranzen bereits bei der Konfiguration des Fahrzeugs berücksichtigt werden.

Beispiel:

Treten bei dem Fahrzeug aus obigem Beispiel bei der Masse in fahrbereitem Zustand rechtlich zulässige Toleranzen in Höhe von + 1 % auf, erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand von 2.939 kg auf 2.968,4 kg, wodurch die Nutzlast des Fahrzeugs um 29,4 kg reduziert wird.

3. DIE TATSÄCHLICHE MASSE DES FAHRZEUGS UND DIE SERIEN-/SONDERAUSSTATTUNG

Die "tatsächliche Masse des Fahrzeugs" umfasst die Masse in fahrbereitem Zustand und die ab Werk eingebaute Sonderausstattung.

Die "Serienausstattung" bezeichnet die grundlegende Konfiguration eines Fahrzeugs, das mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Dazu zählen auch alle serienmäßig angebauten Ausrüstungsteile. Einzelheiten zu der Serienausstattung findest du in unserem Konfigurator.

Die "Sonderausstattung" bezeichnet alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers werkseitig am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können. Nicht zur Sonderausstattung zählt hingegen sonstiges Zubehör, das vom Hersteller, vom Handelspartner oder von dir selbst nach der Auslieferung des Fahrzeugs ab Werk verbaut wird. Angaben zu der werkseitig bestellbaren Sonderausstattung findest du ebenfalls in unserem Konfigurator.

Bitte beachte, dass der Einbau von Sonderausstattung stets die Nutzlast verringert (vgl. Ziffer 5.). Welche Masse an Sonderausstattung für welchen Grundriss maximal ausgewählt werden kann, kannst du den Angaben zu den jeweiligen Grundrissen entnehmen (vgl. Ziffer 6.).

4. DIE MASSE DER MITFAHRER / DIE HÖCHSTZAHL DER SCHLAFPLÄTZE

Bei Wohnmobilen und Kastenwagen wird die Masse der Mitfahrer anhand der zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb berechnet, die für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen ist. Für jede mitfahrende Person werden pauschal 75 kg berechnet, unabhängig davon, wie viel die Mitfahrer tatsächlich wiegen. Da der Fahrer jedoch bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, wird dieser bei der Masse der Mitfahrer nicht hinzugerechnet. Bei einem Fahrzeug mit einer zulässigen

Personenzahl im Fahrbetrieb von 4 beträgt die Masse der Mitfahrer somit 225 kg (3*75 kg).

Für Wohnwagen wird die Anzahl der Schlafplätze ebenfalls für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen. Eine bei der Berechnung der Fahrzeuggewichte zu berücksichtigende gesonderte Masse ergibt sich aus der Anzahl der Schlafplätze jedoch nicht. Allerdings ist die Anzahl der Schlafplätze bei Wohnwagen maßgeblich für die Berechnung der sog. Mindest-Nutzlast (vgl. Ziffer 5.).

5. DIE NUTZLAST UND DIE MINDEST-NUTZLAST

Die "Nutzlast" bezeichnet bei Wohnmobilen und Kastenwagen den Unterschied zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand und der Masse in fahrbereitem Zustand, erhöht um die Masse der Mitfahrer und die Masse der Sonderausstattung.

Bei Wohnwagen berechnet sich die Nutzlast, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand und die Masse der Sonderausstattung abgezogen werden.

Die Durchführungsverordnung (EU) 2021/535 schreibt für die von HOBBY gebauten Fahrzeuge eine feste "Mindest-Nutzlast" für Gepäck und sonstige Gegenstände, die nicht zur werkseitig eingebauten Sonderausstattung gehören, vor. Dadurch soll sichergestellt werden, dass du persönliches Gepäck und Verpflegung (z. B. Kleidung, Toiletten- und Küchenausstattung, Lebensmittel, Campingausrüstung oder Spielzeug) mitführen kannst, ohne die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand zu überschreiten.

Für die von HOBBY gebauten Wohnmobile und Kastenwagen berechnet sich diese Mindest-Nutzlast anhand der folgenden Formel:

Mindest-Nutzlast in kg $\ge 10^*(n + L)$

n = Höchstzahl der Mitfahrer zzgl. des Fahrers und

L = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern.

Beispiel: Bei einem Wohnmobil mit 4 zugelassenen Sitzplätzen und einer Länge von 7 m beträgt die Mindest-Nutzlast 110 kg (10*14+71).

Bei Wohnwagen berechnet sich die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast hingegen anhand der Höchstzahl der Schlafplätze:

Mindest-Nutzlast in kg \geq 10*(n + L)

n = Höchstzahl der Schlafplätze und

L = Aufbaulänge des Fahrzeugs in Metern.

Beispiel: Bei einem Wohnwagen mit 3 Schlafplätzen und einer Aufbaulänge von 5,5 m beträgt die Mindest-Nutzlast 85 kg (10*[3+5,5]).

Diese Mindest-Nutzlast darf bei der Konfiguration deines Fahrzeugs nicht unterschritten werden. Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt, kannst du bei der Konfiguration grundrissabhängig eine Fahrzeugauflastung (Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse) wählen und/oder Sonderausstattung abwählen. Die Konfiguration und den Bestellvorgang kannst du andernfalls nicht fortsetzen.

Vergewissere dich ggf. bei deinem HOBBY-Handelspartner, dass die technisch zulässige Gesamtmasse auch rechnerisch nicht überschritten wird, d. h. dass ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt.

6. DIE MAXIMALE MASSE FÜR SONDERAUSSTATTUNG

Damit die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs unter Berücksichtigung der Masse in fahrbereitem Zustand, der Masse der Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast durch den Einbau von Sonderausstattung nicht überschritten wird, hat HOBBY den Einbau von Sonderausstattung begrenzt und herstellerseitig eine "maximale Masse für Sonderausstattung" festgelegt.


Diese berechnet sich für Wohnmobile und Kastenwagen zunächst, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Mitfahrer sowie die Mindest-Nutzlast abgezogen werden. Bei Wohnwagen errechnet sich diese, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand und die Mindest-Nutzlast abgezogen werden.

Da es sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand um einen errechneten Wert handelt, der rechtlich zulässigen Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegt und das Auftreten dieser Toleranzen zu einer faktischen Unterschreitung der Mindest-Nutzlast führen kann, werden bei der maximalen Masse für Sonderausstattung außerdem die gesetzlich zulässigen Toleranzen vorsorglich eingerechnet. Berücksichtigt werden außerdem besondere Ausstattungsmerkmale von Ländervarianten/Sondermodellen, die nicht zur Serienausstattung gehören.

Angaben zur maximalen Masse für Sonderausstattung findest du für jeden Grundriss in den technischen Daten.

2 HINWEISE





* Preis ab Werk inkl. 19% MwSt.

4+1 133 *****

36.470 €

40.560 €



- Schlafen Sitzgruppe Küche
- Bad Stauraum
- Schlafplätze + optionaler Schlafplatz
- Kinderschlafplätze + optionaler Kinderschlafplatz
- **≒** Hubbett Tandemachser
- Kühlschrank (ltr.)

AUSFÜHRUNG


- F Französisches Bett
- Fe Französisches Bett, externer Waschraum

Ff/Q Queensbett

- H Hubbett
- K Kinderbetten
- L Einzelbetten
- B Bugsitzgruppe
- C Couchsitzgruppe

TECHNISCHE DATEN

- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Technisch zulässige
- Gesamtmasse



35.550€

L: 8.331 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

35.140 €

L: 8.331 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg



WOHNWAGEN | GRUNDRISSÜBERSICHT GRUNDRISSÜBERSICHT | WOHNWAGEN

TECHNISCHE DATEN

WOHNWAGEN

			FAHRWERK			MASSANGA	BEN UND GEWIC	CHTE			MASS	SANGABEN UND GEWI	CHLAFPLÄTZE	ı			
BAUREIHE Modelle	Preis ab Werk inkl. 19% MwSt.	Anzah der Achser	Reifengröße	Gesamtlänge	Aufbaulänge	Gesamtbreite / Innenbreite	Gesamthöhe / Innenstehhöhe ¹	Technisch zulässige Gesamtmasse ²	Masse im fahrbereiten Zustand (-/+ 5%) ³	Maximale Masse für Sonderaus- stattung ⁴	Technisch mögliche Auflastung auf	Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand)	Vorzeltumlauf- maß ⁵	Kederleiste (gerades Maß)	Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)	Liegefläche, Einzelbetten (Länge x Breite)	BAUREIHE Modelle
	€			mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	kg	mm	mm	mm	,	mm	
ONTOUR																	ONTOUR
390 SF	21.100,00	1	195 / 70 R 14 XL	5.791	4.602	2.200 / 2.072	2.627 / 1.950	1.200	983 (934-1.032)	82	1.500	37 / 31 / 31	8.360	2.602	4	-	390 SF
460 DL	24.510,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.616	5.430	2.200 / 2.072	2.627 / 1.950	1.300	1.136 (1.079-1.193)	23	1.500	37 / 31 / 31	9.180	3.428	3	1.970 x 770; 1.870 x 770	460 DL
470 KMF	24.750,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.720	5.531	2.200 / 2.072	2.627 / 1.950	1.350	1.116 (1.060-1.172)	73	1.500	37 / 31 / 31	9.290	3.531	3 / 2	-	470 KMF
DE LUXE																	DE LUXE
400 SFe	24.110,00	1	195 / 70 R 14 XL	5.975	4.799	2.300 / 2.172	2.627 / 1.950	1.300	1.121 (1.065-1.177)	45	1.500	37 / 31 / 31	8.590	2.796	3	-	400 SFe
460 UFe	25.520,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.640	5.464	2.300 / 2.172	2.627 / 1.950	1.350	1.181 (1.122-1.240	15	1.500	37 / 31 / 31	9.220	3.471	4	-	460 UFe
460 LU	25.150,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.627 / 1.950	1.350	1.189 (1.130-1.248)	6	1.500	37 / 31 / 31	9.340	3.593	4	2.050 x 770; 1.900 x 770	460 LU
460 SFf	26.860,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.627 / 1.950	1.350	1.166 (1.108-1.224)	40	1.500	37 / 31 / 31	9.340	3.593	2/1	-	460 SFf
490 KMF	26.470,00	1	185 R 14 C	6.892	5.708	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.263 (1.200-1.326)	67	1.800	37 / 31 / 31	9.470	3.715	3 / 2	-	490 KMF
495 UL	25.970,00	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.276 (1.212-1.340)	61	1.800	37 / 31 / 31	9.710	3.954	4	2 x 1.930 x 820	495 UL
495 WFB	28.370,00	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.262 (1.199-1.325)	76	1.800	37 / 31 / 31	9.710	3.964	4	-	495 WFB
515 UHK	31.270,00	1	195 / 70 R 15 C	7.537	6.353	2.300 / 2.172	2.641 / 1.950	1.700	1.489 (1.415-1.563)	3	2.000	39 / 31 / 31	10.120	4.360	5 / 2	-	515 UHK
515 UHL	31.270,00	1	195 / 70 R 15 C	7.537	6.353	2.300 / 2.172	2.641 / 1.950	1.700	1.467 (1.394-1.540)	36	2.000	39 / 31 / 31	10.120	4.360	6	2 x 1.930 x 820	515 UHL
540 UL	27.270,00	1	185 R 14 C	7.297	6.113	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.550	1.347 (1.280-1.414)	35	1.800	39 / 31 / 31	9.880	4.120	4	2 x 1.930 x 820	540 UL
540 KMFe	28.710,00	1	185 R 14 C	7.449	6.265	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.600	1.391 (1.321-1.461)	26	1.800	39 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	540 KMFe
545 KMF	30.450,00	1	195 / 70 R 15 C	7.432	6.268	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.460 (1.387-1.533)	54	2.000	39 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	545 KMF
560 KMFe	30.450,00	1	195 / 70 R 15 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.475 (1.401-1.549)	37	2.000	39 / 31 / 31	10.120	4.360	3 / 2	-	560 KMFe
EXCELLENT				_													EXCELLENT
460 SL	27.800,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.627 / 1.950	1.350	1.195 (1.135-1.255)	9	1.500	37 / 31 / 31	9.340	3.593	3	2 x 1.930 x 820	460 SL
495 WFB	30.380,00	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.287 (1.223-1.351)	50	1.800	37 / 31 / 31	9.710	3.964	4	-	495 WFB
540 WFU	31.430,00	1	185 R 14 C	7.278	6.094	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.550	1.337 (1.270-1.404)	45	2.000	39 / 31 / 31	9.860	4.111	4	-	540 WFU
560 CFe	32.990,00	1	195 / 70 R 15 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.502 (1.427-1.577)	19	2.000	39 / 31 / 31	10.120	4.360	4	-	560 CFe
EXCELLENT EDITIO	N						<u>'</u>										EXCELLENT EDITION
460 UFe	26.970,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.640	5.464	2.300 / 2.172	2.627 / 1.950	1.350	1.194 (1.134-1.254)	1	1.500	37 / 31 / 31	9.220	3.471	4	-	460 UFe
490 KMF	28.390,00	1	185 R 14 C	6.892	5.708	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.292 (1.227-1.357)	36	1.800	37 / 31 / 31	9.470	3.715	3 / 2	-	490 KMF
495 UL	29.260,00	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.331 (1.264-1.398)	3	1.800	37 / 31 / 31	9.710	3.954	4	2 x 1.930 x 820	495 UL
540 WLU	31.500,00	1	185 R 14 C	7.305	6.121	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.550	1.337 (1.270-1.404)	45	2.000	39 / 31 / 31	9.887	4.128	4	1.820 x 790; 1.950 x 790	540 WLU
540 UL	30.530,00	1	185 R 14 C	7.297	6.113	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.550	1.373 (1.304-1.442)	7	1.800	39 / 31 / 31	9.880	4.120	4	2 x 1.930 x 820	540 UL
540 UFf	30.300,00	1	185 R 14 C	7.460	6.276	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.550	1.357 (1.289-1.425)	22	1.800	39 / 31 / 31	9.930	4.283	4	-	540 UFf
545 KMF	32.410,00	1	195 / 70 R 15 C	7.432	6.268	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.476 (1.402-1.550)	37	2.000	39 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	545 KMF
560 KMFe	32.580,00	1	195 / 70 R 15 C		6.356	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.487 (1.413-1.561)	25	2.000	39 / 31 / 31	10.120	4.360	3 / 2	-	560 KMFe
650 KMFe	35.140,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.628 / 1.950	1.900	1.648 (1.566-1.730)	48	2.200	39 / 31 / 31	10.920	5.172	3 / 2	-	650 KMFe
650 UMFe	35.550,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.628 / 1.950	1.900	1.659 (1.576-1.742)	36	2.200	39 / 31 / 31	10.920	5.172	4 / 1	-	650 UMFe
PRESTIGE	05 000 00	4	405 / 70 0 45 0	7.500	4.054	0.500 / 0.0/7	0 (44 (4 050	4.700	4 540 (4 440 4 504)	0	0.000	00 / 04 / 04	40.400	4.070	4		PRESTIGE
560 FC	35.220,00	1	195 / 70 R 15 C		6.356	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.518 (1.442-1.594)	2	2.000	39 / 31 / 31	10.120	4.360	4	4.040 050. 4.000 050	560 FC
560 WLU	34.600,00	1	195 / 70 R 15 C		6.356	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.457 (1.384-1.530)	66	2.000	39 / 31 / 31	10.120	4.360	4	1.940 x 850; 1.900 x 850	560 WLU
560 WFU	34.710,00	1	195 / 70 R 15 C	7.568	6.404	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.491 (1.416-1.566)	30	2.000	39 / 31 / 31	10.160	4.448	4	-	560 WFU
620 CL	36.470,00	2	155 / 80 R 13 XL		6.868	2.500 / 2.367	2.628 / 1.950	1.900	1.639 (1.557-1.721)	70	2.200	39 / 31 / 31	10.620	4.872	4 / 2	2 x 1.970 x 890	620 CL
650 KFU	39.310,00	2	165 R 13 C	8.381	7.218	2.500 / 2.367	2.633 / 1.950	2.000	1.736 (1.649-1.823)	45	2.200	39 / 31 / 31	10.920	5.222	4/2	-	650 KFU
650 UFf	37.590,00	2	155 / 80 R 13 XL		7.168	2.500 / 2.367	2.628 / 1.950	1.900	1.604 (1.524-1.684)	104	2.200	39 / 31 / 31	10.920	5.172	4	-	650 UFf
660 WFC 720 UKFe	38.910,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.331	7.168 7.868	2.500 / 2.367	2.628 / 1.950 2.636 / 1.950	1.900	1.679 (1.595-1.763)	25 425	2.200	39 / 31 / 31	10.920 11.640	5.172 5.872	5 / 2	-	660 WFC 720 UKFe
720 UKFe 720 KWFU	40.560,00 41.970,00	2	165 R 13 C 165 R 13 C	9.031 9.031	7.868	2.500 / 2.367 2.500 / 2.367	2.636 / 1.950	2.500 2.500	1.834 (1.742-1.926) 1.857 (1.764-1.950)		-	41 / 31 / 31 41 / 31 / 31	11.640	5.872	4/2	-	720 UKFe 720 KWFU
720 KWF0	42.580,00	2	165 R 13 C	9.031	7.868	2.500 / 2.367	2.636 / 1.950	2.500	1.842 (1.750-1.934)	411	-	41 / 31 / 31	11.640	5.872	4 / 2	-	720 KWF0
MAXIA	42.560,00	2	103 K 13 C	7.031	7.000	2.300 / 2.30/	2.030 / 1.930	2.300	1.042 (1.730-1.934)	44/		41/31/31	11.040	3.872	4		MAXIA
585 UL	38.610,00	1	195 / 70 R 15 C	7.713	6.549	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.800	1.526 (1.450-1.602)	93	2.000	39 / 31 / 31	10.290	4.553	4	2 x 2.000 x 800	585 UL
595 KML	40.670,00	1	195 / 70 R 15 C		6.858	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.800	1.571 (1.492-1.650)	31	2.000	39 / 31 / 31	10.290	4.862	3 / 2	2 x 2.000 x 800	595 KML
660 WQM	44.770,00	2	165 R 13 C	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.636 / 1.950	2.000	1.705 (1.620-1.790)	98	2.200	39 / 31 / 31	10.592	5.172	4	2 X 2.000 X 800	660 WQM
000 WQI-1	77.770,00		102 K 10 C	0.001	7.100	2.300 / 2.00/	2.000 / 1.700	2.000	1.700 (1.020-1.770)	70	2.200	5, / 51 / 51	10.720	J.1/Z	7		555 FFQIFI

WOHNWAGEN | TECHNISCHE DATEN
• Serienausstattung
• Serienausstattung
• Serienausstattung
• Serienausstattung
• TECHNISCHE DATEN | WOHNWAGEN
7

TECHNISCHE DATEN

WOHNWAGEN

		SCHLAFPLÄTZE		EINBAUORTE			[INBAUORTE				BORDTECHNIK				
BAUREIHE Modelle	Liegefläche, Französisches Bett (Länge x Breite)	Liegefläche, Queensbett (Länge x Breite)	Liegefläche, Kinderbetten (Länge x Breite)	Liegefläche, Hubbett (Länge x Breite)	Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)	Autarkpaket		Fernsehhalter ⁶	Frischwasser- tank; Citywas- seranschluss, optional	Gas- Außensteckdose	Stauraumklappe THETFORD mit Zentralverschluss, 752 x 310 mm, abschließbar	Stauraumklappe MAXI, THETFORD mit Zentralverschluss, 1.024 x 329 mm, abschließbar	Vorzelt- Außensteckdose	Anzahl Steckdosen 230 V (ein- / zweifach)	BAUREIHE Modelle	
ONTOUR	mm	mm	mm	mm	mm										ONTOUR	
390 SF	1.970 x 1.280		_		1.940 x 1.350 / 930	Pug lipks		Citagruppo / Wassbraum	Pug lipks	Pug rochts	Pug rochts		Pug rochts	3 / 2	390 SF	
460 DL	1.970 X 1.280	-	-	-	1.940 x 1.350 / 930 1.938 x 1.000	Bug links Heck links		Sitzgruppe / Waschraum Sitzgruppe / Kleiderschrank	Bug links Bug links	Bug rechts Mitte rechts	Bug rechts	- Bug rechts	Bug rechts Heck rechts	3/2	460 DL	
470 KMF	1.970 x 1.280	-	2.000 x 750; 2.000 x 700	-	1.850 x 880	Bug links		Bett / Kleiderschrank	Bug links	Bug rechts	Bug rechts	- Bug recrits	Bug rechts	3/2	470 KMF	
DE LUXE	1.770 X 1.200		2.000 x 730, 2.000 x 700	_	1.630 X 880	Dug III KS		Dett / Kleiderschlank	Dug IIIKS	bug recrits	bug recrits		bug recrits	3/2	DE LUXE	
400 SFe	1.950 x 1.375 / 1.085	_			2.050 x 1.010	Bug mittig		Sitzgruppe / Bett	Bug links	Mitte rechts	Bug links	_	Mitte rechts	2/2	400 SFe	
460 UFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.038 x 1.350	Bug mittig		Bett / Kleiderschrank	Heck rechts	Heck rechts		Bug rechts	Heck rechts	4/1	460 UFe	
460 LU	1.750 X 1.575 / 1.005	_	_		2.038 x 1.550 / 1.100	Heck links		Anrichte	Bug links	Bug rechts	_	Heck rechts	Heck rechts	3/2	460 LU	
460 SFf	-	1.890 x 1.460	-	-	1.750 x 770	Mitte links		Anrichte	Heck links	Mitte rechts	-	-	Mitte rechts	4/1	460 SFf	
490 KMF	2.070 x 1.280	1.070 X 1.400	2.000 x 725; 2.000 x 700	_	1.850 x 980	Bug links		Bett / Kleiderschrank	Bug links	Bug rechts	Bug rechts	_	Bug rechts	4/1	490 KMF	
495 UL	2.070 X 1.200	-	-	_	2.038 x 1.550 / 1.050	Bug links		Sitzgruppe / Kleiderschrank	Heck links	Bug rechts	-	Bug rechts	Heck rechts	4/1	495 UL	
495 WFB	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	<u>-</u>	2.038 x 1.350 / 1.200	Mitte rechts		Bett / Kühlschrank	Bug rechts	Bug rechts	-	Heck rechts	Bug rechts	4/1	495 WFB	
515 UHK	1.765 X 1.550 / 1.075	-	1.800 x 700; 1.850 x 700	2.000 x 1.290	2.038 x 1.600; 1.890 x 1.275 / 980	Bug mittig		Anrichte	Heck rechts	Heck rechts	Heck links	-	Heck rechts	4/1	515 UHK	
515 UHL	_	_	-	2.000 x 1.270	2.038 x 1.600	Bug links		Anrichte	Heck rechts	Heck rechts	-	Bug rechts	Heck rechts	4/1	515 UHL	
540 UL	-	-	-	2.000 X 1.270	2.038 x 1.450 / 1.350	Bug links		Anrichte	Heck rechts	Bug rechts	-	Bug rechts	Heck rechts	4/1	540 UL	
540 KMFe	1.950 x 1.375 / 1.085	_	1.840 x 730; 1.840 x 700	_	1.876 x 1.060	Mitte links		Sitzgruppe / Kleiderschrank	Bug rechts	Mitte rechts	Bug rechts	-	Bug rechts	5 / 1	540 KMFe	
545 KMF	2.000 x 1.380 / 1.090	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.120	Mitte links		Bett rechts	Bug links	Mitte rechts	Bug links	-	Mitte rechts	4/2	545 KMF	
560 KMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	_	1.840 x 730; 1.840 x 700	_	1.976 x 1.120	Bug mittig		Sitzgruppe	Bug links	Mitte rechts	-	Bug links	Mitte rechts	5/1	560 KMFe	
EXCELLENT	11700 X 11070 7 11200		210 10 % 7 00, 210 10 % 7 00		11776 X 11125	Dag mittig		oneg. appo	Dag iiiitis	T III CO TOOTIES		Dag mino	Trinted Toolites	0 / 1	EXCELLENT	
460 SL	_	_	-	_	1.850 x 770	Bug rechts		Anrichte	Heck links	Mitte rechts	-	Bug rechts	Mitte rechts	5 /1	460 SL	
495 WFB	1.985 x 1.330 / 1.095	_	-	_	2.038 x 1.350 / 1.200	Mitte rechts		Bett / Kühlschrank	Bug rechts	Bug rechts	-	Heck rechts	Bug rechts	5/2	495 WFB	
540 WFU	1.985 x 1.330 / 1.095	_	-	_	2.038 x 1.500 / 1.300	Mitte rechts		Bett / Kühlschrank	Bug rechts	Bug rechts	-	Heck rechts	Bug rechts	5/2	540 WFU	
560 CFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	-	_	2.233 x 2.050 / 1.650	Bug mittig		Anrichte	Heck rechts	Heck rechts	-	Bug rechts	Heck rechts	5/2	560 CFe	
EXCELLENT EDITION						2 3 3 3 3 3 3 3								- 7 -	EXCELLENT EDITION	
460 UFe	1.950 x 1.375 / 1.085	_	-	-	2.038 x 1.350 / 1.350	Bug mittig		Bett / Kleiderschrank	Heck rechts	Heck rechts	_	Bug rechts	Heck rechts	5/2	460 UFe	
490 KMF	2.070 x 1.280	_	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	1.850 x 980	Bug links		Bett / Kleiderschrank	Bug links	Bug rechts	Bug rechts	-	Bug rechts	5/1	490 KMF	
495 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Bug links		Sitzgruppe / Kleiderschrank	Heck links	Bug rechts	-	Bug rechts	Heck rechts	5/2	495 UL	
540 WLU	-	-	-	-	2.038 x 1.250	Mitte rechts		Bett / Kühlschrank	Mitte links	Bug rechts	-	Heck rechts	Mitte rechts	6/2	540 WLU	
540 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Bug links		Anrichte	Heck rechts	Bug rechts	-	Bug rechts	Heck rechts	5/2	540 UL	
540 UFf	-	1.890 x 1.460	-	-	2.038 x 1.300 / 1.300	Bug mittig		Anrichte	Heck rechts	Heck rechts	Heck links	-	Heck rechts	5/2	540 UFf	
545 KMF	2.000 x 1.380 / 1.090	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.130	Mitte links		Bett rechts	Bug links	Mitte rechts	Bug links	-	Mitte rechts	5/2	545 KMF	
560 KMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.976 x 1.130	Bug mittig		Sitzgruppe	Bug links	Mitte rechts	-	Bug links	Mitte rechts	6/1	560 KMFe	
650 KMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	2 x 1.850 x 700	-	2.100 x 1.130	Bug mittig		Sitzgruppe	Heck rechts	Heck rechts	-	Bug links	Bug rechts	5 / 2	650 KMFe	
650 UMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	-	-	2.233 x 1.450; 1.800 x 835	Bug mittig		Anrichte	Heck rechts	Heck rechts	-	Bug links	Heck rechts	5/3	650 UMFe	
PRESTIGE															PRESTIGE	
560 FC	1.950 x 1.400 / 1.110	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.350	Heck mittig		Anrichte	Bug rechts	Bug rechts	-	Heck rechts	Bug rechts	5/2	560 FC	
560 WLU	-	-	-	-	2.233 x 1.350 / 1.300	Mitte rechts		Anrichte	Mitte links	Bug rechts	-	Heck rechts	Bug rechts	6/2	560 WLU	
560 WFU	1.985 x 1.385 / 1.150	-	-	-	2.233 x 1.600 / 1.300	Bug mittig		Anrichte	Bug rechts	Bug rechts	-	Heck rechts	Bug rechts	5/3	560 WFU	
620 CL	-	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.600	Bug rechts		Anrichte	Heck rechts	Heck rechts	-	Bug rechts	Heck rechts	5/1	620 CL	
650 KFU	1.985 x 1.385 / 1.150	-	1.880 x 730; 1.840 x 700	-	2.233 x 1.500 / 1.300	Bug mittig		Anrichte	Bug rechts	Bug rechts	-	Heck rechts	Bug rechts	5/4	650 KFU	
650 UFf	-	2.000 x 1.560	-	-	2.233 x 1.700 / 1.450	Heck mittig		Anrichte	Heck rechts	Heck rechts	-	-	Heck rechts	5/2	650 UFf	
660 WFC	1.985 x 1.385 / 1.150	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.550	Bug links		Anrichte	Bug rechts	Bug rechts	-	Heck rechts	Bug rechts	6/3	660 WFC	
720 UKFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	2 x 1.890 x 700	-	2.233 x 1.500; 1.876 x 830	Bug rechts		Anrichte	Heck rechts	Heck rechts	-	Bug rechts	Heck rechts	5/2	720 UKFe	
						D 11		A t - I - 4 -	Bug rechts	Bug rechts	-	-	Pug rochts	F / 4	720 KWFU	
720 KWFU	1.980 x 1.350 / 1.043	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	2.233 x 1.650 / 1.350	Bug rechts		Anrichte	Bug reents	248100110			Bug rechts	5 / 4	7201(1110	
720 KWFU 720 WQC	1.980 x 1.350 / 1.043	- 1.990 x 1.395	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	2.233 x 1.650 / 1.350 2.233 x 2.000 / 1.600	Bug rechts Bug rechts		Anrichte	Heck links	Bug rechts	Heck links	-	Bug rechts	6/2	720 WQC	
			·			_							_			
720 WQC			·			_							_		720 WQC	
720 WQC MAXIA	-	1.990 x 1.395	·	-	2.233 x 2.000 / 1.600	Bug rechts		Anrichte	Heck links	Bug rechts	Heck links	-	Bug rechts	6/2	720 WQC MAXIA	

WOHNWAGEN | TECHNISCHE DATEN

AUSSTATTUNG UND PREISE WOHNWAGEN CHASSIS/SICHERHEIT	ZUSATZ- GEWICHT IN KG	PREIS AB WERK INKL. 19% MWST. (EURO)	390 SF 0	460 DL 470 KMF	2	400 SFe 460 UFe	460 LU	460 SH 490 KMF	495 UL 3D 495 WFR		540 UL	540 KMFe 545 KMF	560 KMFe	e.	540 WFU	a a	ш			545 KMF		650 UMFe	560 FC 560 WLU		650 KFU 650 UFf		720 UKFe 720 KWFU		MAXIA 285 UL 285 UL 286 WGM 999
3. Bremsleuchte integriert ✓ Antischlinger-Kupplung KNOTT ✓ Auflaufbremssystem KNOTT ANS mit automatischer Bremsnachstellung Buglaufrad ✓ Deichselabdeckung Ein-Schlüssel-Schließsystem Nebelschlussleuchte Radstoßdämpfer Reifenreparaturset Reserverad mit Halter, Unterflurmontage Reserverad mit Halter, anstatt Reifenreparaturset, Unterflurmontage 7 ✓ Schwerlaststützen Stabilisierungssystem KNOTT ETS Plus Stützlastanzeige am Buglaufrad Zulassung für Tempo 100 AUFLASTUNG	28,20 26,00 5,70	485,00 485,00 1.044,00		• •		0 0	0								• •	0	• (0 0	0 0	0	0 0	- • 0 -	0 0	0 - 0 0 0 -	 0 0 				
Auflastung ohne technische Änderung	0,00	0,00	1.300 / 1.350	1.350		1.350		1.550	1.550		1.550	1.800	1.800	- 1 550	1.800	,	1.500 / 1.550	1.550	1.550	1.800	1.800		1.800	1.800			2.300 / 2.500	, 000	1.800
Auflastung mit technischer Änderung für Einachser, inkl. Leichtmetallfelgen Silber	14,00 - 35,70	1.184,00) '							2.000	7.000	2.000	2.000		2.000			2.000		2.000	2.000		2.000	2.000					
Auflastung mit technischer Änderung für Einachser, inkl. Leichtmetallfelgen Schwarz	14,00 - 35,70	1.350,00) '	1 1		1 1				2.000	7.000	2.000	2.000	1 1	2.000	1		2.000	1 1	2.000	7.000	-	2.000	2.000	1 1		1 1 1		
Auflastung mit technischer Änderung für Einachser	10,00 - 21,70	536,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.600 / 1.800	0 9	000	1.800		1.500	00 / 1.800	200	1.600 / 1.800	1.600 / 1.800	1.600 / 1.800	. 1								000 0	2.000
Auflastung mit technischer Änderung für Tandemachser	4,00 - 16,00	680,00) 1																		2.000 / 2.200	2.000 / 2.200		1	2.000 / 2.200	_			2.200
FELGEN Stahlfelgen Silber mit Radzierblenden Leichtmetallfelgen Silber, bis Typ 595	TBA	649,00		• •						0 0					0 0						• • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	• •	• •	• •	•	• • •		
Leichtmetallfelgen Silber, ab Typ 620 Leichtmetallfelgen Schwarz poliert, bis Typ 595	TBA TBA	979,00 816,00	0	0 0		0 0	0 (0 0	0 0	0 0	0 0		-		 0 0	- 0	0 (0 0	0 0	0	- 0 o -	0	0 0	- 0 0 -	0 0	0 0	0 0 0	-	
Leichtmetallfelgen Schwarz poliert, ab Typ 620 FENSTER Bugfenster mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee		1.296,00				• •						• •	•	• -	- •						- 0						0 0 0		
✓ Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, für alle Fenster Panorama-Bugfenster mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo Panorama-Bugfenster mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee Panorama-Dachfenster "Panoramafenster Plus", ausstellbar, doppelt verglast und getönt Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt			-				-	 	- • 		- - -	 	-	- • 	_	-	-	- • 	 	-		- - -	• • 	• - 	• - 	-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- -	0
AUFBAU ✓ Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Waschraum Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Kinderschlafraum Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee über Hubbett Dachhaube DOMETIC SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Waschraum Dachhaube DOMETIC SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich ✓ Eingangstür einteilig, extrabreit mit Dreifachverriegelung, Fenster, Abfalleimer, Staufächern und Insektenschutzplissee im Türrahmen, Ausführung modellabhängig ✓ Einstiegsgriff Einstiegstritt Fahrradträger THULE, für Deichsel, 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg Garage unter Etagenbett (nicht in Verb. mit Warmwasserheizung ALDE, Maltafel unter Kinderbett entfällt) Gasflaschenkasten, passend für 2 x 11-kg-Flaschen Integrierte Vorzeltleiste ✓ LED-Vorzeltleiste ✓ LED-Vorzeltleuchte ✓ Radkästen, wärmegedämmt Regenmarkisenleiste mit Wasserablauf, Bug / Heck	10,00	413,00																				• • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			• 		
☑ Highlights der HOBBYKOMPLETT VOLLAUSSTATTUNG				460 DL A 470 KMF		400 SFe 460 UFe	460 LU	460 SFf 490 KMF	495 UL	515	540 UL	540 KMFe 545 KMF	560 KMFe	460	540 WFU	460	490	495 540	540	545 KMF	560	650 UMFe	560 FC 560 WLU	560	650 KFU 650 UFf	660	720 UKFe 720 KWFU	7 20	285 UL 595 KML 660 WQM

ALICCTATTUNIC LINID DDELCE

AUSSTATTUNG UND PREISE WOHNWAGEN	ZUSATZ-GEWICHT IN KG PREIS AB WERK INKL. 19% MWST. (EURO) 390 SF 460 DL 72 470 KMF	460 SFE 460 LU 460 SFF 460 LU 460 SFF 490 KMF 495 WEB 515 UHL 540 WL 540 WFU 560 CFE 490 KMF 560 KMF 650 WFU 560 WFU 650 WFU 6
Radkastenblende mit Gummilippe für Windschürze Stauraumklappe, THETFORD mit Zentralverschluss, 752 x 310 mm, abschließbar Stauraumklappe MAXI, THETFORD mit Zentralverschluss, 1.024 x 329 mm, abschließbar Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten WOHNRAUM	0 - 0 - 0 - 0 - 0	
Einhängetisch Einsäulenhubtisch Garderobe mit Heizfunktion im Eingangsbereich Hängeschränke mit viel Stauraum und Soft-Close-Klappen Hobby Gläser-Set Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung Raumtrenner zur Küche im Industrial-Design Staufach unter Sitzgruppe Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar Try-Anrichte mit Vitrine TV-Anrichte mit beleuchteter Vitrine MÖBELDEKOR	10,00 368,00 0 0 0 12,00 450,00	
Eiche Moyet / Weiß Matt / Grau Ulme Baron / Weiß Matt / Grace / Grau Grau / Weiß Hochglanz / Grace Cape Town / Weiß Matt / Grau Visby Oak / Weiß Hochglanz Graphitgrau / Rochefort Nussbaum / Uni Grigio		
POLSTERKOMBINATIONEN Lago Turo Nora Santo Cara Pico	0,00 300,00	
KÜCHE Kühlschrank DOMETIC, 98 Liter, inkl. 12-Liter-Frosterfach, Kompressortechnik Kühlschrank DOMETIC, 133 Liter, 10er-Serie, inkl. 12-Liter-Frosterfach, mit Doppelanschlag, Absorbertechnik Kühlschrank DOMETIC, 157 Liter, 10er-Serie, inkl. 18-Liter-Frosterfach, mit Doppelanschlag, Kompressortechnik Kocher und Spüle aus Edelstahl, mit 3-Flammkocher, elektrischer Zündung und zweiteiliger Glasabdeckung Designkocher "Gas-on-Glass" mit 3-Flammen und elektrischer Zündung Spüle aus Edelstahl und Design-Spülbeckenarmatur Backofen THETFORD mit elektrischer Zündung, Grill und Innenbeleuchtung, 36 Liter Backofen THETFORD mit elektrischer Zündung, Grill und Innenbeleuchtung, 36 Liter Kocher-Backofen-Kombination inkl. Grill THETFORD Dunstabzugshaube DOMETIC inkl. Hobby-10-Stufen-Drehzahlregelung Besteckeinsatz Eckunterschrank mit Schwenkauszug Gewürzborde Handtuchhalter Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und Küchenleuchte Küchenrückwand mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, Küchenleuchte und 230-V-Steckdosen Küchenrückwand mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, Küchenleuchte, 230-V-Steckdosen und USB-Ladesteckdose Küchenleuchte und separate Steckdosen	15,00 744,00 15,00 1.152,00 3,00 378,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Einzelbetten Bettaufsteller für Lattenrost für Einzelbetten, mechanisch Bettverbreiterung für Einzelbetten inkl. Polster Französisches Bett Queensbett Bettaufsteller für Lattenrost mit Gasdruckdämpfer für französische Betten und Queensbetten Hubbett Kinderbett, 2-stöckig mit Rausfallschutz und Leiter Kinderbett, 3-stöckig mit Rausfallschutz und Leiter Kinderbett, 3-stöckig inkl. 3. Fenster, mit Rausfallschutz und Leiter Kinderbett klappbar, Unterseite mit Maltafel Kinderbettbereich für zwei Schlafplätze, inkl. Leiter und Rausfallschutz, Sitzecke und / oder Stauraum, variabel Kinderbettt, drittes Bett für variablen Kinderbettbereich, Mittelposition Staukörbe, 4er-Set, passend für Regale im variablen Kinderbettbereich Spielvorhang und Maltisch für variablen Kinderbettbereich Federkernmatratzen bei Einzelbetten, französischem Bett und Queensbett Kaltschaummatratzen, mit Komfortzonen und Federholzrahmen für französisches Bett und Queensbett Bettverbreiterung für die Sitzgruppe	5,00 466,00 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0	
	390 SF 01 460 DL A70 KMF	460 UF 460 UF 460 UF 460 UF 460 UF 460 UF 495 UL 495 UL 540 UL 54

AUSSTATTUNG UND PREISE	WERK (NO)	DE LUXE	EXCELLENT	EXCELLENT EDITION	PRESTIGE	MAXIA
WOHNWAGEN	ZUSATZ- GEWICHT IN KG PREIS AB W INKL. 19% MWST. (EUI 390 SF 460 DL 470 KMF	400 SFe 460 UFe 460 LU 460 SFf 490 KMF 495 UL 495 WFB 515 UHL 540 UL 540 KMFe 545 KMF	460 SL 495 WFB 540 WFU 560 CFe	460 UFe 490 KMF 495 UL 540 WLU 540 UF 540 UFf 560 KMFe 650 KMFe	560 FC 560 WLU 560 WFU 620 CL 650 KFU 650 UFF 660 WFC 720 UKFe 720 UKFe	585 UL 595 KML 660 WQM
WASCHRAUM						
Heckwaschraum mit separater Duschkabine			- • • -		- • • • •	•
Kompaktwaschraum mit Waschbecken und Toilette Kompaktwaschraum mit integrierter Duschwanne und externem Waschtisch	• • •	0 0 0 0 0		- 0 0 - 0 0		
Raumbadkonzept mit separater Duschkabine						
Waschraum mit separater Dusche Waschraum mit separater Dusche					•	
Banktoilette THETFORD	• • -	0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0	•	0 0 0 - 0 0 - 0 0	• • • - •	
Drehtoilette THETFORD		•	• • • -	• •	• • • • •	• • •
Duscharmatur und Duschvorhang für Waschraum mit externem Waschtisch	2,80 219,00	0 0 0 - 0	0	0 0 0 0	0	
Kleiderstange in der Dusche	0,50 87,00	0 0 0 - 0	0	0 0 0 0	0	
Vorhängefenster in Milchglasoptik, ausstellbar Verdunkelungsrollo inkl. Insektenschutz für Waschraum			• • • •	0 0 0 0 0	- 0 0 0 0 - 0	
WASSER / GAS / ELEKTRIK						
Abwassertank, 23,5 Liter, rollbar	0 0 0			0 0 0 0 0 0 0 0 0		
Abwassertank, 50 Liter, isoliert und beheizt	18,00 2.142,00					O
Frischwassertank, 25 Liter	0 0	- 0 0 0 0 0	• •	• • •		
Frischwassertank, 47 Liter	25,00 207,00 0 0 0	0 0 - 0 0 0 0 0 0 0	- 0 • •	0 0 0 • • • • • •		• • •
City-Wasseranschluss Tauchpumpe	0,50 255,00 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0
Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung	0 0 0					• • •
Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor und Gasfilter	2,20 488,00 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0
Smart-Trailer-System (Fahrzeugnivellierungsanzeige und Gasfüllstandanzeige via E-Trailer App)	0,80 295,00 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0
Gasverteiler in Küchenzeile	• • •		• • • •	• • • • • • • • •		• • •
Hobby-Bedienpanel für Beleuchtungssystem, Füllstandsanzeigen und Batteriestatus inklusive Bluetooth-Verbindung ✓ Lichtschalter für Kinder	0 0 0		- 0 0 0			• • •
Elektronisch geregelte 12 V- / 350 VA-Stromversorgung						-
FI-Schutzschalter	• • •		0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0		• • •
Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, SAT- / TV-Anschluss	0,40 175,00 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				• • •
Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung	• • •		• • • •	0 0 0 0 0 0 0 0 0		• • •
PKW-Anschlussstecker JAEGER, 13-polig	1,50 300,00 0 0		0 0 0			• • •
Gas-Außensteckdose Elektroboiler TRUMA, 14 Liter (Entfall der Stauraumklappe möglich)	1,50 300,00 o o o 15,00 614,00 o o o	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0
Wasserpumpe mit Zusatzschalter	0,40 65,00 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0
Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batterie (AGM, 95Ah), Batteriesensor und Batteriekasten	29,00 897,00 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0
Autarkpaket mit Lithium-Batterie SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,10 3.082,00 o o o	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0
Vorbereitung für Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batteriesensor und Batteriekasten	2,80 479,00 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0
Rauchmelder ¹⁰ USB-Doppelladesteckdose	0,10 72,00 0 0 0		0 0 0 0			• • •
OSD-BOLDERICKUOSE LED-BELEUCHTUNG	0,10 72,00 0 0 0		0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0	
☑ Ambientebeleuchtung, Ausführung modellabhängig	0,30 363,00 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0		
Eckregale mit Beleuchtung in der Sitzgruppe, Ausführung modellabhängig		- • • • • • •	•	0 - 0 - 0 0 0	• - • - •	
Lesespots mit Farbspiel, dreistufig dimmbar, in der Sitzgruppe	• • -	0 0 0 0		0 - 0 - 0 0 0	• - •	
Leseleuchten in der Sitzgruppe Leseleuchten im Schlafbereich	0	0 - 0 0 0 - 0 0 0	• • • -	- 0 - 0 0 0 0	0 0 0 - 0 - 0 - 0 0	•
Leseleuchten im Schlaibereich Leseleuchten in der Kindersitzgruppe						
Eckleuchte in der Kindersitzgruppe						
Kinderbettleuchten, dimmbar mit Nachtlicht und USB A/C-Anschlüssen	•			- • • • • -		- • -
HEIZUNG / KLIMA						
Heizung TRUMA S-3004 mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse		0 0 0 0 0 - 0 0 0	•	0 0 0 - 0 0		
Heizung TRUMA Combi 4 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil Heizung TRUMA Combi 6 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil			0 0	0 0 0 0		• • •
Heizung TRUMA Combi 6 E, statt Combi 4	1.10 1.044.00	0	- 0			
Heizung TRUMA Combi 6 E, statt Combi 6	1,10 823,00	0 0	0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0
☑ Therme TRUMA für Warmwasserversorgung	• • •	0 0 0 0 0 - 0 0 0	•	• • •		
Elektro-Zusatzheizung TRUMA Ultraheat inkl. CI-BUS	2,00 598,00 0 0	0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0	0	0 0 0 - 0 0		
Fußbodenerwärmung bis Typ 540 Fußbodenerwärmung ab Typ 545	4,00 796,00 o o o o 6,00 989,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- O O - O	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0
Warmwasserheizung ALDE COMPACT 3030 HE inkl. CI-BUS ¹¹	43.00 3.369.00	0 0	0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0
Warmwasserfußbodenheizung für Warmwasserheizung ALDE 11	35,00 1.623,00	0 -		0 - 0 0	0 0 - 0 0 0 0 0 0	0 0 0
Vorbereitung Dachklimaanlage	• • •					• • •
SMART HOME						
☑ HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über Hobby-Bedienpanel und Bluetooth per App MULTIMEDIA	0 0					
Fernsehauszug für Flachbildschirm inkl. benötigter Anschlüsse, ohne Videokabel (Cinch) ⁶	2,60 272,00				0	
Fernsehgelenkhalter inkl. benötigter Anschlüsse, ohne Videokabel (Cinch) ⁶	2,00 321,00 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 - 0 0 0 0 0	
LÄNDERSPEZIFIKATIONEN						
Zulassungsdokumente 12	0,00 187,00 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0
	u.		m >		FC WLU WFU CL KFU UFF WFC UKFE KWFU	UL KML WQM
	390 SF 460 DL 470 KMF	SFe UFe UL UL UL UL UL UL UHK UHK WKB WKB KMF KMF KMF	SL WFB WFU CFe	UFe KMF UL WLU UF KMF KMFe UMFe	FC WLU WFU CL CL KFU UFF WFC UKFE WWCC WKOCK WACC	
	0 0 D X	0 0 0 0 C C C C C C C C C C C C C C C C	0 S V	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		7 X V
	390	400 460 460 490 495 515 515 540 540 540	460 495 540 560	460 490 495 540 540 540 560 650 650	560 N 560 N 560 N 650 N 650 N 660 N 720 N 720 N	585
	ONTOUR	DE LUXE	EXCELLENT	EXCELLENT EDITION	PRESTIGE	MAXIA
	ONTOOK	DE LOXE	LACLLLINI	EXCELLENT EDITION	- FRESTIGE	MAXIA





Highlights

Stelle dir dein Traumfahrzeug selbst zusammen. Mit dem
Konfigurator passt du dir deinen Hobby ganz nach deinem persönlichen
Geschmack und deinen Bedürfnissen an. 360.hobby-caravan.de

MADE IN GERMANY



Alle Informationen zu Varianten, Preisen und Gewichten findest du bei uns auf der Homepage.

ALLGEMEINE HINWEISE

Preisliste Wohnwagen, Saison 2025, Stand 04.09.2024

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk Fockbek inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der Inhalt entspricht dem Stand der Drucklegung. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten.

Die im Prospekt abgebildeten Modelle enthalten zum Teil auch Sonderausstattungen beziehungsweise Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird.

Die genannten Preise gelten nur im Rahmen der Serienneufertigung. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich beziehungsweise mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

IMMER IN DEINER NÄHE



Mit rund 350 Handels- und Servicepartnern sind wir immer persönlich für dich da. Auch im Urlaub – dank eines der größten Händlernetze Europas.

DEUTSCHLAND

Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH Harald-Striewski-Straße 15 24787 Fockbek/Rendsburg www.hobby-caravan.de www.facebook.com/hobby.de

D

FUSSNOTEN

- Die Fahrzeughöhe kann je nach Modell, Ausrüstungszustand, Achse, Bereifung, Sonderausstattung und Beladung variieren und bis zu 120 mm höher sein.
- 2 Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die im Fahrbetrieb in keinem Fall überschriften werden darf.
- 3 Die "Masse in fahrbereitem Zustand" entspricht grundsätzlich dem Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Fahrzeugs und umfasst bei Wohnmobilen und Kastenwagen den zu mindestens 90 % gefüllten Kraftstofftank, die Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, den Kraftstoff und die Flüssigkeiten sowie die Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängevorrichtung (sofern serienmäßig vorhanden) und des Reifenreparatursets. Bei Wohnwagen beinhaltet die Masse in fahrbereitem Zustand die Masse des mit der Serienausstattung gemäß den Herstellerangaben ausgestatteten Fahrzeugs einschließlich der Flüssigkeiten, der Masse des Aufbaus, zusätzlicher Anhängevorrichtungen (sofern serienmäßig vorhanden) und des Reifenreparatursets. Es handelt sich um einen errechneten Wert, der rechtlich zulässigen Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegt (siehe Klammerzusatz). Das sich das Auftreten von rechtlich zulässigen Toleranzen unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast auswirkt, müssen diese Toleranzen bereits bei der Konfiguration des Fahrzeugs berücksichtigt werden.
- 4 Bei der maximalen Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem HOBBY die Masse für die werksestig bestellbare Sonderausstattung begrenzt hat. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast eingehalten wird. Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt, kannst du bei der Konfiguration grundrissabhängig eine Fahrzeugauflastung (Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse) wählen. Alternativ kannst du die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb reduzieren (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) un/doder Sonderausstattung abwählen. Die Konfiguration und den Bestellvorgang kannst du andernfalls nicht
- 5 Die Auswahl eines Vorzeltes, basierend auf der Angabe dieses Umlaufmaßes, kann unter Umständen nicht ausreichend sein. Das angegebene Umlaufmaß gilt nur für Vorzelte, welche vollständig in die vorhandene Kederleiste des Caravans eingezogen werden. Das Umlaufmaß kann aufgrund von Sonderausstattung, Reifengröße, Achse und Beladung abweichen. Um ein exaktes, zur Vorzeltbauart passendes Umlaufmaß zu ermitteln, empfehlen wir Ihnen, den Wohnwagen individuell zu vermessen.
- 6 Die Einbausituation des Fernsehhalters- / auszugs bietet Platz für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 22" (max. Außenmaß 535 x 351 x 50 mm). Ausgenommen sind die Modelle 620 CL Prestige (in diesem Modell ist Platz für einen Fernseher mit einer Bildschirmdiagonalen von bis zu 19") sowie der 660 WQM MAXIA (hier ist Platz für einen Fernseher mit einer Bildschirmdiagonalen von bis zu 32").
- 7 Nicht in Verbindung mit Auflastung mit technischer Änderung für Einachser inkl. Leichtmetallfelgen.
- 8 Maßangaben für Garagenklappe: 1.100 x 520 mm für Modelle 490 KMF, 540 KMFe, 560 KMFe; 1.070 x 1.100 mm für Modelle 515 UHK und 545 KMF.
- Nicht in Verbindung mit Fußbodenerwärmung.
- 10 Batteriebetrieben
- 11 In Kombination mit dieser Sonderausstattung ist die Stauraumklappe technisch nicht möglich.
- 12 Beinhaltet: Homologation/EU-Typgenehmigung, CoC/ Zulassungsdokumente Teil II und Gasprüfbescheinigung.

