SERIE 3000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Rückwärts- und 3-Seitenkipper

Einachs-Rückwärtskipper

Innenmaß: 2300 x 1400 x 300 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
3053		HUK 132314 Gesamtmaß: 3.650 x 1.540 x 950 mm , Kippwinkel (hinten) 45° V-Nut Außenrahmen mit 2 Paar versenkten Zurrbügeln	1.300	900	640	13	3.302,00	3.929,38	
3054		HUK 152314 Gesamtmaß: 3.650 x 1.540 x 950 mm , Kippwinkel (hinten) 45° V-Nut Außenrahmen mit 2 Paar versenkten Zurrbügeln	1.500	1.100	640	13	3.313,00	3.942,47	

Serienausstattung

- Fahrgestell und Kippbrücke geschweißt und im Tauchbad feuerverzinkt
- V-Nut Außenrahmen mit versenkten Zurrbügeln, Zugkraft 400 kg pro Anbindering
- Verzinkter Brückenboden (3 mm)
- Bordwände 300 mm rundum abklappbar
- Zugstangenverschlüsse
- Konische Eckrungen
- Automatikstützrad
- Beleuchtung im Unterfahrschutz geschützt
- 3-stufiger Teleskopzylinder
- Doppelwirkende Handpumpe
- 13 poliger Stecker



Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 07.04.2026

Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
291.01484	Bordwandaufsatz 350 mm HU/HUK..2314	638,00	759,22
446.00101	H-Gestell 800 mm	168,00	199,92
489.00089	Stahlgitteraufsatz 600 mm für HU/HUK ..2314	1.040,00	1.237,60
489.00090	Alublechaufsatz 600 mm für HU/HUK..2314	1.147,00	1.364,93
489.00519	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HUK ..2314, Zusatzhöhe 600 mm	626,00	744,94
489.00534	Stahlblechaufsatz kpl. für HUK ..2314, Zusatzhöhe 600 mm	697,00	829,43
Chassis			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	51,00	60,69
Hydraulik			
362.00241	Nachrüstsatz FLEXePUMP inkl Sperrventil	347,00	412,93
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel fürAppbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	298,00	354,62
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	316,00	376,04
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	167,00	198,73
Ladungssicherung			
700.02552	Abdecknetz 280x160 cm	33,00	39,27
Planen			
430.05573	Flachplane bei Bordwandaufsatz, Farbe nach Wahl	247,00	293,93
430.05879	Flachplane bei Gitter/Blechaufsatz mit Rundösen und Gummi-Spannringen Modell ..2314, Farbe nach Wahl	296,00	352,24
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 3054)	146,00	173,74
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	326,00	387,94
015.00308	Radstoßdämpfer	117,00	139,23
720.00458	Ersatzradhalter	84,00	99,96
Sonstiges			
720.01282	Stützfüße für HU/HUK	156,00	185,64
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	98,00	116,62

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Hydraulik			
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	170,00	202,30
362.00191	E-Pumpe HUK ..2314 kombiniert mit Not-Handpumpe	971,00	1.155,49
362.00205	Schlepperanschluß HUK ohne Handpumpe	-139,00	-165,41
362.00206	Schlepperanschluß HUK mit Handpumpe	170,00	202,30
362.00238	Aufpreis FLEXePUMP (Kippen mit Akkuschrauber)	201,00	239,19
Räder / Bereifung			
741.00170	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	239,00	284,41

Planenfarben

Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Flachplane									
247,00	293,93		430.05475	430.05477	430.05479	430.05481	430.05483	430.05485	430.05487
Ladehöhe 1300 mm									
871,00	1.036,49		430.05489	430.05491	430.05493	430.05495	430.05497	430.05499	430.05501
Ladehöhe 1600 mm									
957,00	1.138,83		430.05503	430.05505	430.05507	430.05509	430.05511	430.05513	430.05515

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Rückwärts- und 3-Seitenkipper

Einachs-Rückwärtskipper

Innenmaß: 2680 x 1500 x 300 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
3051		HUK 152715 Gesamtmaß: 4.130 x 1.640 x 980 mm , Kippwinkel (hinten) 45° V-Nut Außenrahmen mit 3 Paar versenkten Zurrbügeln	1.500	1.025	670	13	3.501,00	4.166,19	
3072		HUK 182715 Gesamtmaß: 4.130 x 1.640 x 980 mm , Kippwinkel (hinten) 45° V-Nut Außenrahmen mit 3 Paar versenkten Zurrbügeln	1.800	1.310	670	13	3.902,00	4.643,38	

Serienausstattung

- Fahrgestell und Kippbrücke geschweißt und im Tauchbad feuerverzinkt
- V-Nut Außenrahmen mit versenkten Zurrbügeln, Zugkraft 400 kg pro Anbindering
- Verzinkter Brückenboden (3 mm)
- Bordwände 300 mm rundum abklappbar
- Zugstangenverschlüsse
- Konische Eckrungen
- Automatikstützrad
- Beleuchtung im Unterfahrschutz geschützt
- 3-stufiger Teleskopzylinder
- Doppelwirkende Handpumpe
- 13 poliger Stecker



Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 07.04.2026

Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
291.01427	Bordwandaufsatz 350 mm HUK..2715	693,00	824,67
446.00028	H-Gestell kpl. für Garant und HUK..2715	178,00	211,82
489.00091	Stahlgitteraufsatz 600 mm HUK..2715	1.083,00	1.288,77
489.00092	Alublechaufsatz 600 mm HUK..2715	1.202,00	1.430,38
489.00520	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HUK ..2715, Zusatzhöhe 600 mm	697,00	829,43
489.00535	Stahlblechaufsatz kpl. für HUK ..2715, Zusatzhöhe 600 mm	782,00	930,58
Chassis			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose (Modell 3051)	51,00	60,69
Hydraulik			
362.00241	Nachrüstsatz FLEXePUMP inkl Sperrventil	347,00	412,93
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel fürAppbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	298,00	354,62
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	316,00	376,04
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	167,00	198,73
Ladungssicherung			
700.02554	Abdecknetz 350x200 cm	45,00	53,55
Planen			
430.05576	Flachplane bei Bordwandaufsatz, Farbe nach Wahl	272,00	323,68
430.05881	Flachplane bei Gitter/Blechaufsatz mit Rundösen und Gummi-Spannringen Modell ..2715, Farbe nach Wahl	329,00	391,51
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	146,00	173,74
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	326,00	387,94
015.00224.001	Radstoßdämpfer (Modell 3072)	121,00	143,99
015.00308	Radstoßdämpfer (Modell 3051)	117,00	139,23
720.00458	Ersatzradhalter	84,00	99,96
Sonstiges			
720.01282	Stützfüße für HU/HUK	156,00	185,64
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	98,00	116,62

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Hydraulik			
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	170,00	202,30
362.00160	E-Pumpe HUK ..2715 kombiniert mit Not-Handpumpe	971,00	1.155,49
362.00211	Schlepperanschluß HUK mit Handpumpe	170,00	202,30
362.00212	Schlepperanschluß HUK ohne Handpumpe	-139,00	-165,41
362.00239	Aufpreis FLEXePUMP (Kippen mit Akkuschrauber)	201,00	239,19
Räder / Bereifung			
741.00170	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	239,00	284,41

Planenfarben

Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Flachplane									
272,00	323,68		430.05461	430.05463	430.05465	430.05467	430.05469	430.05471	430.05473
Ladehöhe 1300 mm									
1.032,00	1.228,08		430.05419	430.05421	430.05423	430.05431	430.05425	430.05427	430.05429
Ladehöhe 1600 mm									
1.136,00	1.351,84		430.05433	430.05435	430.05437	430.05445	430.05439	430.05441	430.05443
Ladehöhe 1800 mm									
1.206,00	1.435,14		430.05447	430.05449	430.05451	430.05459	430.05453	430.05455	430.05457

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Rückwärts- und 3-Seitenkipper

Tandem-Rückwärtskipper

Innenmaß: 2680 x 1500 x 300 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
3052		HUK 202715 Gesamtmaß: 4.160 x 1.640 x 980 mm , Kippwinkel (hinten) 45° V-Nut Außenrahmen mit 3 Paar versenkten Zurrbügeln	2.000	1.470	680	13	3.880,00	4.617,20	
3055		HUK 272715 Gesamtmaß: 4.160 x 1.640 x 950 mm , Kippwinkel (hinten) 45° V-Nut Außenrahmen mit 3 Paar versenkten Zurrbügeln	2.700	2.160	670	13	3.975,00	4.730,25	

Serienausstattung

- Fahrgestell und Kippbrücke geschweißt und im Tauchbad feuerverzinkt
- V-Nut Außenrahmen mit versenkten Zurrbügeln, Zugkraft 400 kg pro Anbindering
- Verzinkter Brückenboden (3 mm)
- Bordwände 300 mm rundum abklappbar
- Zugstangenverschlüsse
- Konische Eckrungen
- Automatikstützrad
- Beleuchtung im Unterfahrschutz geschützt
- 3-Stufiger Teleskopzylinder
- Doppelwirkende Handpumpe



Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 07.04.2026

Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
291.01427	Bordwandaufsatz 350 mm HUK..2715 (Modell 3052)	693,00	824,67
446.00028	H-Gestell kpl. für Garant und HUK..2715	178,00	211,82
489.00091	Stahlgitteraufsatz 600 mm HUK..2715	1.083,00	1.288,77
489.00092	Alublechaufsatz 600 mm HUK..2715	1.202,00	1.430,38
489.00520	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HUK ..2715, Zusatzhöhe 600 mm	697,00	829,43
489.00535	Stahlblechaufsatz kpl. für HUK ..2715, Zusatzhöhe 600 mm	782,00	930,58
Chassis			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	51,00	60,69
Hydraulik			
362.00241	Nachrüstsatz FLEXePUMP inkl Sperrventil	347,00	412,93
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel fürAppbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	298,00	354,62
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	316,00	376,04
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	167,00	198,73
Ladungssicherung			
700.02554	Abdecknetz 350x200 cm	45,00	53,55
Planen			
430.05576	Flachplane bei Bordwandaufsatz, Farbe nach Wahl	272,00	323,68
430.05881	Flachplane bei Gitter/Blechaufsatz mit Rundösen und Gummi-Spannringen Modell ..2715, Farbe nach Wahl	329,00	391,51
Räder / Bereifung			
010.00011	Ersatzrad 155/80 R13 (Modell 3052)	90,00	107,10
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 3055)	146,00	173,74
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	326,00	387,94
015.00301	Radstoßdämpfer	207,00	246,33
720.00458	Ersatzradhalter	84,00	99,96
Sonstiges			
720.01282	Stützfüße für HU/HUK	156,00	185,64
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	98,00	116,62

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Hydraulik			
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	170,00	202,30
362.00160	E-Pumpe HUK ..2715 kombiniert mit Not-Handpumpe	971,00	1.155,49
362.00211	Schlepperanschluß HUK mit Handpumpe (Modell 3055)	170,00	202,30
362.00212	Schlepperanschluß HUK ohne Handpumpe	-139,00	-165,41
362.00239	Aufpreis FLEXePUMP (Kippen mit Akkuschrauber)	201,00	239,19
Räder / Bereifung			
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	421,00	500,99

Planenfarben

Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Flachplane									
272,00	323,68		430.05461	430.05463	430.05465	430.05467	430.05469	430.05471	430.05473
Ladehöhe 1300 mm									
1.032,00	1.228,08		430.05419	430.05421	430.05423	430.05431	430.05425	430.05427	430.05429
Ladehöhe 1600 mm									
1.136,00	1.351,84		430.05433	430.05435	430.05437	430.05445	430.05439	430.05441	430.05443
Ladehöhe 1800 mm									
1.206,00	1.435,14		430.05447	430.05449	430.05451	430.05459	430.05453	430.05455	430.05457

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Rückwärts- und 3-Seitenkipper

Tandem-Rückwärtskipper

Innenmaß: 3140 x 1750 x 300 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
3058		HUK 273117 Gesamtmaß: 4.510 x 1.890 x 970 mm , Kippwinkel (hinten) 45° V-Nut Außenrahmen mit 4 Paar versenkten Zurrbügeln	2.700	2.015	670	13	4.543,00	5.406,17	
3059		HUK 303117 Gesamtmaß: 4.510 x 1.890 x 970 mm , Kippwinkel (hinten) 45° V-Nut Außenrahmen mit 4 Paar versenkten Zurrbügeln	3.000	2.315	670	13	4.862,00	5.785,78	

Serienausstattung

- Fahrgestell und Kippbrücke geschweißt und im Tauchbad feuerverzinkt
- V-Nut Außenrahmen mit versenkten Zurrbügeln, Zugkraft 400 kg pro Anbindering
- Verzinkter Brückenboden (3 mm)
- Bordwände 300 mm rundum abklappbar
- Zugstangenverschlüsse
- Konische Eckrungen
- Automatikstützrad
- Beleuchtung im Unterfahrschutz geschützt
- 3-Stufiger Teleskopzylinder
- Doppelwirkende Handpumpe



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
291.01629	Bordwandaufsatz 350 mm HUK..3117	854,00	1.016,26
446.00026	H-Gestell	222,00	264,18
489.00093	Stahlgitteraufsatz 600 mm für HUK..3117	1.132,00	1.347,08
489.00094	Alublechaufsatz 600 mm für HUK..3117	1.410,00	1.677,90
Chassis			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	51,00	60,69
Hydraulik			
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel fürAppbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	298,00	354,62
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	316,00	376,04
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	167,00	198,73
Ladungssicherung			
700.02554	Abdecknetz 350x200 cm	45,00	53,55
Planen			
430.05579	Flachplane bei Bordwandaufsatz, Farbe nach Wahl	315,00	374,85
430.05580	Flachplane bei Stahlgitteraufsatz, Farbe nach Wahl	330,00	392,70
430.05883	Flachplane bei Gitter/Blechaufsatz mit Rundösen und Gummi-Spannringen Modell ..3117, Farbe nach Wahl	385,00	458,15
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	146,00	173,74
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	326,00	387,94
015.00301	Radstoßdämpfer	207,00	246,33
720.00458	Ersatzradhalter	84,00	99,96
Sonstiges			
720.01282	Stützfüße für HU/HUK	156,00	185,64
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	98,00	116,62

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 07.04.2026

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Hydraulik			
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	170,00	202,30
362.00192	E-Pumpe HUK ..3117 kombiniert mit Not-Handpumpe	971,00	1.155,49
362.00209	Schlepperanschluß HUK mit Handpumpe	170,00	202,30
362.00210	Schlepperanschluß HUK ohne Handpumpe	-139,00	-165,41
Räder / Bereifung			
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	421,00	500,99

Planenfarben

Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Flachplane									
456,00	542,64		430.05545	430.05547	430.05549	430.05551	430.05553	430.05555	430.05557
Ladehöhe 1600 mm									
1.479,00	1.760,01		430.05517	430.05519	430.05521	430.05523	430.05525	430.05527	430.05529
Ladehöhe 1800 mm									
1.630,00	1.939,70		430.05531	430.05533	430.05535	430.05537	430.05539	430.05541	430.05543

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Rückwärts- und 3-Seitenkipper

Dreiseitenkipper Stahl

Innenmaß: 3130 x 1740 x 400 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
3084		HTK 3000.31 Pro Steel	3.000	2.060	745	13	7.837,00	9.326,03	
		Gesamtmaß: 4.555 x 1.910 x 1.260 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 6 Anbinderinge, E- und Handpumpe							
3085		HTK 3500.31 Pro Steel	3.500	2.490	745	13	8.441,00	10.044,79	
		Gesamtmaß: 4.555 x 1.910 x 1.260 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 6 Anbinderinge, E- und Handpumpe							

Serienausstattung

- Profil-Bordwände aus verzinktem Stahlblech, kpl. abnehmbar
- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt
- Fahrgestell, Kippbrücke und Bordwände im Tauchbad feuerverzinkt
- Handpumpe, optional elektrische Hydraulikpumpe; ab 3000 kg zul. Gesamtgewicht Elektro- und Handpumpe
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Hintere Klappe pendelbar
- Anbinderinge im Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering
- Bohlenschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten
- Stützrad



Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 07.04.2026

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
446.00026	H-Gestell	222,00	264,18
446.00028	H-Gestell kpl. für Garant und HUK..2715 (Modell 3084)	178,00	211,82
489.00542	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ´..31, Zusatzhöhe 600 mm	782,00	930,58
489.00543	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ´..31, Zusatzhöhe 1000 mm	1.224,00	1.456,56
489.00546	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ´..31, Zusatzhöhe 600 mm	910,00	1.082,90
489.00547	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ´..31, Zusatzhöhe 1000 mm	1.395,00	1.660,05
Chassis			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	51,00	60,69
Hydraulik			
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel fürAppbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	298,00	354,62
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	316,00	376,04
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	167,00	198,73
Ladungssicherung			
700.02554	Abdecknetz 350x200 cm	45,00	53,55
Rampen			
720.01235	Aluminiumbohlen mit 2,8t Tragkraft, 2650 mm lang, Alubohlen dürfen NUR in Verbindung mit einer Heckabstützung verwendet werden	746,00	887,74
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	146,00	173,74
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	156,00	185,64
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	326,00	387,94
015.00225	Radstoßdämpfer (Modell 3085)	230,00	273,70
015.00300	Radstoßdämpfer (Modell 3084)	230,00	273,70
720.01170	Ersatzradhalter	84,00	99,96
Zugeinrichtung			
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	181,00	215,39
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	145,00	172,55
Sonstiges			
231.00198	2 St. Teleskop-Kurbelstützen mit Montageteilen lose	193,00	229,67
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	68,00	80,92
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	98,00	116,62

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
302.00130	Bordwandaufsatz Stahl verzinkt 400 mm für HTK..31	1.437,00	1.710,03
Hydraulik			
362.00154	Schlepperanschluss HTK 3000/3500.31 ohne E-Pumpe und ohne Nothandpumpe	-157,00	-186,83
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	170,00	202,30
Räder / Bereifung			
720.01162	Rädersatz 185 R 14 C	84,00	99,96
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	421,00	500,99
Zugeinrichtung			
720.01299	Höhenverstellbare Deichsel HTK 3000 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 3084)	1.939,00	2.307,41
720.01300	Höhenverstellbare Deichsel HTK 3500.31+.37 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 3085)	2.420,00	2.879,80

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Rückwärts- und 3-Seitenkipper

Dreiseitenkipper Stahl

Innenmaß: 3620 x 1845 x 400 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
3087		HTK 3500.37 Pro Steel	3.500	2.425	760	13	9.236,00	10.990,84	
		Gesamtmaß: 5.143 x 2.003 x 1.251 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45°							
		Bohlenschacht vormontiert, 8 Anbinderinge, E- und Handpumpe							

Serienausstattung

- Profil-Bordwände aus verzinktem Stahlblech, kpl. abnehmbar
- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt
- Fahrgestell, Kippbrücke und Bordwände im Tauchbad feuerverzinkt
- Handpumpe, optional elektrische Hydraulikpumpe; ab 3000 kg zul. Gesamtgewicht Elektro- und Handpumpe
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Hintere Klappe pendelbar
- Anbinderinge im Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering
- Bohlenschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten
- Stützrad



Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 07.04.2026

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
446.00027	H-Gestell	222,00	264,18
489.00544	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ´..37, Zusatzhöhe 600 mm	918,00	1.092,42
489.00545	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ´..37, Zusatzhöhe 1000 mm	1.366,00	1.625,54
489.00548	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ´..37, Zusatzhöhe 600 mm	1.024,00	1.218,56
489.00549	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ´..37, Zusatzhöhe 1000 mm	1.579,00	1.879,01
Chassis			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	51,00	60,69
Hydraulik			
350.00155	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe (nur mit SPX Aggregat kompatibel)	239,00	284,41
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel fürAppbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	298,00	354,62
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	316,00	376,04
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	167,00	198,73
Ladungssicherung			
700.02555	Anhängernetz 420x220 cm	56,00	66,64
Rampen			
720.01235	Aluminiumbohlen mit 2,8t Tragkraft, 2650 mm lang, Alubohlen dürfen NUR in Verbindung mit einer Heckabstützung verwendet werden	746,00	887,74
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	146,00	173,74
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	156,00	185,64
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	326,00	387,94
015.00225	Radstoßdämpfer	230,00	273,70
720.01170	Ersatzradhalter	84,00	99,96
Zugeinrichtung			
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	181,00	215,39
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	145,00	172,55
764.00013		126,00	149,94
Sonstiges			
231.00198	2 St. Teleskop-Kurbelstützen mit Montageteilen lose	193,00	229,67
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	68,00	80,92
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	98,00	116,62

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
302.00128	Bordwandaufsatz Stahl verzinkt 400 mm für HTK..37	1.490,00	1.773,10
Hydraulik			
362.00155	Schlepperanschluss HTK 3000/3500.37 ohne E-Pumpe und ohne Nothandpumpe	-157,00	-186,83
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	170,00	202,30
Räder / Bereifung			
720.00438	Ersatzradhalter	121,00	143,99
720.01162	Rädersatz 185 R 14 C	84,00	99,96
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	421,00	500,99
Zugeinrichtung			
720.01300	Höhenverstellbare Deichsel HTK 3500.31+.37 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse)	2.420,00	2.879,80

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Rückwärts- und 3-Seitenkipper

Dreiseitenkipper

Innenmaß: 2670 x 1500 x 350 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
3011		HTK 2000.27	2.000	1.335	750	13	5.424,00	6.454,56	
		Gesamtmaß: 4.070 x 1.680 x 1.220 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 6 Anbinderinge							
3012		HTK 2700.27	2.700	2.025	725	13	5.473,00	6.512,87	
		Gesamtmaß: 4.070 x 1.680 x 1.260 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 6 Anbinderinge							

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- Fahrgestell und Kippbrücke tauchbad feuerverzinkt
- Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt
- Handpumpe, optional elektrische Hydraulikpumpe; ab 3000 kg zul. Gesamtgewicht Elektro- und Handpumpe
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium, kpl. abnehmbar
- Hintere Klappe pendelbar
- Anbinderinge in dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering
- Stützrad
- Bohlenschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten



Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 07.04.2026

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Loses Zubehör			
Bestellnummer	**Bezeichnung**	**Preis in €**	**Preis in € inkl. MwSt.**
Aufbau			
291.01373	Bordwandaufsatz Alu 350 mm für HTK..27 (Modell 3011)	810,00	963,90
291.02124	Bordwandaufsatz Alu 600mm HTK.27	1.547,00	1.840,93
446.00028	H-Gestell kpl. für Garant und HUK..2715	178,00	211,82
489.00050	Stahlgitteraufsatz 600 mm für HTK..27	1.083,00	1.288,77
489.00065	Alublechaufsatz 600 mm für HTK..27	1.202,00	1.430,38
489.00085	Stahlgitteraufsatz 1000 mm für HTK..27	1.480,00	1.761,20
489.00525	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ´..27, Zusatzhöhe 600 mm	697,00	829,43
489.00540	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ´..27, Zusatzhöhe 600 mm	782,00	930,58
Chassis			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	51,00	60,69
Hydraulik			
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel fürAppbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	298,00	354,62
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	316,00	376,04
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	167,00	198,73
Ladungssicherung			
700.02554	Abdecknetz 350x200 cm	45,00	53,55
Planen			
430.05601	Flachplane bei Bordwandaufsatz HTK.27, Farbe nach Wahl	248,00	295,12
430.05871	Flachplane bei Gitter/Blechaufsatz mit Rundösen und Gummi-Spannringen Modell HTK ..27, Farbe nach Wahl	329,00	391,51
Rampen			
720.01165	Aluminiumbohlen mit 1,9 t Tragkraft, 2465 mm lang, Alubohlen dürfen NUR in Verbindung mit einer Heckabstützung verwendet werden	746,00	887,74
Räder / Bereifung			
010.00011	Ersatzrad 155/80 R13 (Modell 3011)	90,00	107,10
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 3012)	146,00	173,74
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 3011)	139,00	165,41
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 3012)	156,00	185,64
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	326,00	387,94
015.00300	Radstoßdämpfer	230,00	273,70
720.01148	Rädersatz 185/65 R14 (Modell 3011)	84,00	99,96
720.01170	Ersatzradhalter	84,00	99,96
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg	168,00	199,92
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg	102,00	121,38
Sonstiges			
231.00185	2 St. Teleskop-Kurbelstützen mit Montageteilen lose	193,00	229,67
720.02588	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	98,00	116,62

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Hydraulik			
362.00151	Schlepperanschluss HTK..27 ohne Handpumpe	170,00	202,30
362.00152	E-Pumpe für HTK ..27 kombiniert mit Not-Handpumpe	971,00	1.155,49
362.00157	Schlepperanschluss bei Handpumpe HTK .27/31	170,00	202,30
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	170,00	202,30
Planen			
430.05600	Flachplane bei Alublechaufsatz HTK.27, Farbe nach Wahl (Modell 3012)	276,00	328,44
Räder / Bereifung			
720.01162	Rädersatz 185 R 14 C (Modell 3012)	84,00	99,96
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	421,00	500,99
Zugeinrichtung			
720.01234	Höhenverstellbare Deichsel HTK 2000 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 3011)	1.613,00	1.919,47
720.01243	Höhenverstellbare Deichsel HTK 2700 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 3012)	1.613,00	1.919,47

Planenfarben

Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Flachplane									
340,00	404,60		430.02191	430.02192	430.02193	430.02194	430.02195	430.02196	430.02197
Ladehöhe 1300 mm									
1.125,00	1.338,75		430.02365	430.02366	430.02367	430.02368	430.02369	430.02370	430.02371
Ladehöhe 1600 mm									
1.272,00	1.513,68		430.02372	430.02373	430.02374	430.02375	430.02376	430.02377	430.02378
Ladehöhe 1800 mm									
1.418,00	1.687,42		430.02379	430.02380	430.02381	430.02382	430.02383	430.02384	430.02385

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 07.04.2026

Rückwärts- und 3-Seitenkipper

Dreiseitenkipper

Innenmaß: 3140 x 1750 x 350 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
3015		HTK 2700.31 Gesamtmaß: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 6 Anbinderinge, Handpumpe	2.700	1.840	745	13	6.222,00	7.404,18	
3015.001		HTK 2700.31 mit E-Pumpe Gesamtmaß: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 6 Anbinderinge, E- und Handpumpe	2.700	1.820	745	13	6.640,00	7.901,60	
3016		HTK 3000.31 Gesamtmaß: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 6 Anbinderinge, E- und Handpumpe	3.000	2.120	745	13	7.035,00	8.371,65	
3017		HTK 3500.31 Gesamtmaß: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 6 Anbinderinge, E- und Handpumpe	3.500	2.550	760	13	7.858,00	9.351,02	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- Fahrgestell und Kippbrücke tauchbad feuerverzinkt
- Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt
- Handpumpe, optional elektrische Hydraulikpumpe; ab 3000 kg zul. Gesamtgewicht Elektro- und Handpumpe
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium, kpl. abnehmbar
- Hintere Klappe pendelbar
- Anbinderinge in dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering
- Stützrad
- Bohlenschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten



HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Loses Zubehör			
Bestellnummer	**Bezeichnung**	**Preis in €**	**Preis in € inkl. MwSt.**
Aufbau			
291.01494	Bordwandaufsatz Alu 350 mm HTK..31	854,00	1.016,26
291.02125	Bordwandaufsatz Alu 600mm pendelbar	1.654,00	1.968,26
302.00071	Stahl Bordwandaufsatz schwarz HTK..31	937,00	1.115,03
446.00026	H-Gestell	222,00	264,18
489.00037	Stahlgitteraufsatz 600 mm für HTK..31	1.132,00	1.347,08
489.00054	Alublechaufsatz 600 mm für HTK..31	1.410,00	1.677,90
489.00081	Stahlgitteraufsatz 1000 mm für HTK..31	1.632,00	1.942,08
489.00521	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ´..31, Zusatzhöhe 600 mm	764,00	909,16
489.00522	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ´..31, Zusatzhöhe 1000 mm	1.224,00	1.456,56
489.00536	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ´..31, Zusatzhöhe 600 mm	910,00	1.082,90
489.00537	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ´..31, Zusatzhöhe 1000 mm	1.395,00	1.660,05
Chassis			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	51,00	60,69
Hydraulik			
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel fürAppbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	298,00	354,62
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	316,00	376,04
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	167,00	198,73
Ladungssicherung			
700.02554	Abdecknetz 350x200 cm	45,00	53,55
Planen			
430.05604	Flachplane bei Bordwandsatz HTK. 31, Farbe nach Wahl	315,00	374,85
430.05873	Flachplane bei Gitter/Blechaufsatz mit Rundösen und Gummi-Spannringen Modell HTK ..31, Farbe nach Wahl	385,00	458,15
Rampen			
720.01235	Aluminiumbohlen mit 2,8t Tragkraft, 2650 mm lang, Alubohlen dürfen NUR in Verbindung mit einer Heckabstützung verwendet werden	746,00	887,74
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	146,00	173,74
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	156,00	185,64
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	326,00	387,94
015.00225	Radstoßdämpfer (Modell 3017)	230,00	273,70
015.00300	Radstoßdämpfer (Modell 3015,3015.001,3016)	230,00	273,70
720.01170	Ersatzradhalter	84,00	99,96
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 3015,3015.001)	168,00	199,92
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 3015,3015.001)	102,00	121,38
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 3016,3017)	181,00	215,39
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 3016,3017)	145,00	172,55
Sonstiges			
231.00198	2 St. Teleskop-Kurbelstützen mit Montageteilen lose	193,00	229,67
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	68,00	80,92
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	98,00	116,62

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 07.04.2026

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Bordwände			
302.00067	Stahl Bordwände schwarz 350 mm HTK..31	217,00	258,23
Hydraulik			
362.00153	Schlepperanschluss HTK 2700.31 ohne Handpumpe (Modell 3015,3015.001)	168,00	199,92
362.00154	Schlepperanschluss HTK 3000/3500.31 ohne E-Pumpe und ohne Nothandpumpe (Modell 3016,3017)	-157,00	-186,83
362.00157	Schlepperanschluss bei Handpumpe HTK .27/31 (Modell 3015)	170,00	202,30
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	170,00	202,30
Räder / Bereifung			
720.01162	Rädersatz 185 R 14 C	84,00	99,96
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	421,00	500,99
Zugeinrichtung			
720.01244	Höhenverstellbare Deichsel HTK 2700 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 3015,3015.001)	1.613,00	1.919,47
720.01299	Höhenverstellbare Deichsel HTK 3000 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 3016)	1.939,00	2.307,41
720.01300	Höhenverstellbare Deichsel HTK 3500.31+.37 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 3017)	2.420,00	2.879,80
720.04675	(Modell 3016)	auf Anfrage	auf Anfrage

Planenfarben

Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Flachplane									
490,00	583,10		430.02110	430.02111	430.02112	430.02113	430.02114	430.02115	430.02116
Ladehöhe 1600 mm									
1.479,00	1.760,01		430.02386	430.02387	430.05132	430.02389	430.02390	430.02391	430.02392
Ladehöhe 1800 mm									
1.630,00	1.939,70		430.02393	430.02394	430.02395	430.02396	430.02397	430.02398	430.02399

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Rückwärts- und 3-Seitenkipper

Dreiseitenkipper

Innenmaß: 3630 x 1855 x 350 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
3022		HTK 3000.37	3.000	2.100	745	13	8.292,00	9.867,48	
		Gesamtmaß: 5.026 x 2.022 x 1.251 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 8 Anbinderinge, E- und Handpumpe							
3023		HTK 3500.37	3.500	2.485	760	13	8.955,00	10.656,45	
		Gesamtmaß: 5.088 x 2.023 x 1.251 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 8 Anbinderinge, E- und Handpumpe							

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- Fahrgestell und Kippbrücke tauchbad feuerverzinkt
- Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt
- Handpumpe, optional elektrische Hydraulikpumpe; ab 3000 kg zul. Gesamtgewicht Elektro- und Handpumpe
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium, kpl. abnehmbar
- Hintere Klappe pendelbar
- Anbinderinge in dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering
- Stützrad
- Bohlenschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten



Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 07.04.2026

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
291.01495	Bordwandaufsatz Alu 350 mm für HTK..37	932,00	1.109,08
291.02126	Bordwandaufsatz Alu 600mm pendelbar	1.796,00	2.137,24
302.00079	Bordwandaufsatz Stahl schwarz 350 mm für HTK..37	1.035,00	1.231,65
446.00027	H-Gestell	222,00	264,18
489.00069	Alublechaufsatz 600 mm für HTK..37	1.550,00	1.844,50
489.00073	Stahlgitteraufsatz 600 mm für HTK..37	1.164,00	1.385,16
489.00077	Stahlgitteraufsatz 1000 mm für HTK.. 37	1.738,00	2.068,22
489.00523	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ´..37, Zusatzhöhe 600 mm	896,00	1.066,24
489.00524	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ´..37, Zusatzhöhe 1000 mm	1.366,00	1.625,54
489.00538	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ´..37, Zusatzhöhe 600 mm	1.024,00	1.218,56
489.00539	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ´..37, Zusatzhöhe 1000 mm	1.579,00	1.879,01
Chassis			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	51,00	60,69
Hydraulik			
350.00155	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe (nur mit SPX Aggregat kompatibel) (Modell 3023)	239,00	284,41
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel fürAppbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	298,00	354,62
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	316,00	376,04
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	167,00	198,73
Ladungssicherung			
700.02555	Anhängernetz 420x220 cm	56,00	66,64
Planen			
430.05608	Flachplane bei Bordwandaufsatz HTK.37, Farbe nach Wahl	378,00	449,82
430.05875	Flachplane bei Gitter/Blechaufsatz mit Rundösen und Gummi-Spannringen Modell HTK ..37, Farbe nach Wahl	430,00	511,70
Rampen			
720.01235	Aluminiumbohlen mit 2,8t Tragkraft, 2650 mm lang, Alubohlen dürfen NUR in Verbindung mit einer Heckabstützung verwendet werden	746,00	887,74
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	146,00	173,74
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	156,00	185,64
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	326,00	387,94
015.00225	Radstoßdämpfer (Modell 3023)	230,00	273,70
015.00300	Radstoßdämpfer (Modell 3022)	230,00	273,70
720.01170	Ersatzradhalter	84,00	99,96
Zugeinrichtung			
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	181,00	215,39
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	145,00	172,55
Sonstiges			
231.00198	2 St. Teleskop-Kurbelstützen mit Montageteilen lose	193,00	229,67
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	68,00	80,92
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	98,00	116,62

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Bordwände			
302.00075	Stahl Bordwände schwarz 350 mm für HTK..37	227,00	270,13
Hydraulik			
362.00155	Schlepperanschluss HTK 3000/3500.37 ohne E-Pumpe und ohne Nothandpumpe	-157,00	-186,83
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	170,00	202,30
Räder / Bereifung			
720.01162	Rädersatz 185 R 14 C	84,00	99,96
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	421,00	500,99
Zugeinrichtung			
720.01299	Höhenverstellbare Deichsel HTK 3000 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 3022)	1.939,00	2.307,41
720.01300	Höhenverstellbare Deichsel HTK 3500.31+.37 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 3023)	2.420,00	2.879,80

Planenfarben

Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Flachplane									
582,00	692,58		430.02131	430.02132	430.02133	430.02134	430.02135	430.02136	430.02137
Ladehöhe 1800 mm									
1.881,00	2.238,39		430.02400	430.02401	430.02402	430.02403	430.02404	430.02405	430.02406
Ladehöhe 2000 mm									
1.993,00	2.371,67		430.02407	430.02408	430.02409	430.02410	430.02411	430.02412	430.02413

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 07.04.2026

Rückwärts- und 3-Seitenkipper

Dreiseitenkipper

Innenmaß: 4100 x 2100 x 350 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
3026		HTK 3500.41	3.500	2.315	760	13	9.898,00	11.778,62	
		Gesamtmaß: 5.712 x 2.280 x 1.240 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 8 Anbinderinge, E- und Handpumpe							
3027		HTK 3500.41 Tridem	3.500	2.250	750	13	10.524,00	12.523,56	
		Gesamtmaß: 5.720 x 2.280 x 1.240 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 8 Anbinderinge, E- und Handpumpe							

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- Fahrgestell und Kippbrücke tauchbad feuerverzinkt
- Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt
- Handpumpe, optional elektrische Hydraulikpumpe; ab 3000 kg zul. Gesamtgewicht Elektro- und Handpumpe
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium, kpl. abnehmbar
- Hintere Klappe pendelbar
- Anbinderinge in dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering
- Stützrad
- Bohlenschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
291.01496	Bordwandaufsatz Alu 350 mm für HTK 3500.41	1.015,00	1.207,85
291.02127	Bordwandaufsatz Alu 600mm, pendelbar HTK ..41..	1.939,00	2.307,41
302.00087	Stahl Bordwandaufsatz schwarz 350 mm für HTK..41	1.315,00	1.564,85
446.00115	H-Gestell für HTK 3500.41	247,00	293,93
489.00045	Stahlgitteraufsatz 1000 mm für HTK 3500.41	1.864,00	2.218,16
489.00046	Stahlgitteraufsatz 600 mm für HTK..41	1.272,00	1.513,68
489.00055	Alublechaufsatz 600 mm für HTK ..41	1.860,00	2.213,40
489.00526	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK 3500.41, Zusatzhöhe 600 mm	1.038,00	1.235,22
489.00541	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ´..41, Zusatzhöhe 600 mm	1.166,00	1.387,54
Chassis			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	51,00	60,69
Hydraulik			
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel fürAppbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	298,00	354,62
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	316,00	376,04
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	167,00	198,73
Planen			
430.05611	Flachplane bei Bordwandaufsatz HTK.41, Farbe nach Wahl	468,00	556,92
430.05877	Flachplane bei Gitter/Blechaufsatz mit Rundösen und Gummi-Spannringen Modell HTK ..41, Farbe nach Wahl	534,00	635,46
Rampen			
720.01235	Aluminiumbohlen mit 2,8t Tragkraft, 2650 mm lang, Alubohlen dürfen NUR in Verbindung mit einer Heckabstützung verwendet werden	746,00	887,74
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	146,00	173,74
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 3026)	156,00	185,64
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	326,00	387,94
015.00225	Radstoßdämpfer (Modell 3026)	230,00	273,70
015.00336	Radstoßdämpfer (Modell 3027)	344,00	409,36
720.01170	Ersatzradhalter	84,00	99,96
Zugeinrichtung			
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	181,00	215,39
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	145,00	172,55
Sonstiges			
231.00198	2 St. Teleskop-Kurbelstützen mit Montageteilen lose	193,00	229,67
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	68,00	80,92
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	98,00	116,62

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Bordwände			
291.01680	Alu-BW 350 mm geteilt für HTK 3500.41	296,00	352,24
302.00083	Stahl Bordwände schwarz 350 mm für HTK..41	317,00	377,23
Hydraulik			
362.00156	Schlepperanschluss für HTK 3500.41 ohne E-Pumpe und ohne Nothandpumpe	-157,00	-186,83
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	170,00	202,30
Räder / Bereifung			
720.01162	Rädersatz 185 R 14 C (Modell 3026)	84,00	99,96
720.01220	Rädersatz 185 R 14 C Tridem (Modell 3027)	127,00	151,13
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen (Modell 3026)	421,00	500,99
741.00175	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen (Modell 3027)	632,00	752,08
Zugeinrichtung			
720.01369	Höhenverstellbare Deichsel für HTK 3500.41 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse)	2.420,00	2.879,80

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 07.04.2026

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Rückwärts- und 3-Seitenkipper

Dreiseitenkipper mit Parabelfederung

Innenmaß: 3140 x 1750 x 350 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
3036		HTK 3500.31 Parabelfeder Gesamtmaß: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm Bohlenschacht vormontiert, 6 Anbinderinge, E- und Handpumpe und Radstoßdämpfer	3.500	2.545	760	13	8.421,00	10.020,99	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- Fahrgestell und Kippbrücke tauchbad feuerverzinkt mit Parabelfederung
- Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt feuerverzinkt
- elektrische Hydraulikpumpe und Nothandpumpe serienmäßig
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium, kpl. abnehmbar
- Hintere Klappe pendelbar
- Anbinderinge in dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering
- Stützrad vollautomatisch
- Bohlenschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
291.01494	Bordwandaufsatz Alu 350 mm HTK..31	854,00	1.016,26
291.02125	Bordwandaufsatz Alu 600mm pendelbar	1.654,00	1.968,26
302.00071	Stahl Bordwandaufsatz schwarz HTK..31	937,00	1.115,03
446.00026	H-Gestell	222,00	264,18
489.00037	Stahlgitteraufsatz 600 mm für HTK..31	1.132,00	1.347,08
489.00054	Alublechaufsatz 600 mm für HTK..31	1.410,00	1.677,90
489.00081	Stahlgitteraufsatz 1000 mm für HTK..31	1.632,00	1.942,08
489.00521	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ´..31, Zusatzhöhe 600 mm	764,00	909,16
489.00522	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ´..31, Zusatzhöhe 1000 mm	1.224,00	1.456,56
489.00536	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ´..31, Zusatzhöhe 600 mm	910,00	1.082,90
489.00537	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ´..31, Zusatzhöhe 1000 mm	1.395,00	1.660,05
Chassis			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	51,00	60,69
Hydraulik			
350.00155	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe (nur mit SPX Aggregat kompatibel)	239,00	284,41
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel fürAppbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	298,00	354,62
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	316,00	376,04
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	167,00	198,73
Ladungssicherung			
700.02555	Anhängernetz 420x220 cm	56,00	66,64
Planen			
430.05604	Flachplane bei Bordwandsatz HTK. 31, Farbe nach Wahl	315,00	374,85
430.05873	Flachplane bei Gitter/Blechaufsatz mit Rundösen und Gummi-Spannringen Modell HTK ..31, Farbe nach Wahl	385,00	458,15
Rampen			
720.01235	Aluminiumbohlen mit 2,8t Tragkraft, 2650 mm lang, Alubohlen dürfen NUR in Verbindung mit einer Heckabstützung verwendet werden	746,00	887,74
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	146,00	173,74
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	156,00	185,64
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	326,00	387,94
720.01170	Ersatzradhalter	84,00	99,96
Zugeinrichtung			
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	181,00	215,39
Sonstiges			
231.00198	2 St. Teleskop-Kurbelstützen mit Montageteilen lose	193,00	229,67
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	68,00	80,92
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	98,00	116,62

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Bordwände			
302.00067	Stahl Bordwände schwarz 350 mm HTK..31	217,00	258,23
Hydraulik			
362.00154	Schlepperanschluss HTK 3000/3500.31 ohne E-Pumpe und ohne Nothandpumpe	-157,00	-186,83
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	170,00	202,30
Räder / Bereifung			
720.01162	Rädersatz 185 R 14 C	84,00	99,96
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	421,00	500,99
Zugeinrichtung			
720.01300	Höhenverstellbare Deichsel HTK 3500.31+.37 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse)	2.420,00	2.879,80

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 07.04.2026

SERIE 3000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Planenfarben

Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Flachplane									
490,00	583,10		430.02110	430.02111	430.02112	430.02113	430.02114	430.02115	430.02116
Ladehöhe 1600 mm									
1.479,00	1.760,01		430.02386	430.02387	430.02388	430.02389	430.02390	430.02391	430.02392
Ladehöhe 1800 mm									
1.630,00	1.939,70		430.02393	430.02394	430.02395	430.02396	430.02397	430.02398	430.02399

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Rückwärts- und 3-Seitenkipper

Dreiseitenkipper mit Parabelfederung

Innenmaß: 3630 x 1855 x 350 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
3037		HTK 3500.37 Parabelfeder Gesamtmaß: 5.088 x 2.023 x 1.251 mm Bohlenschacht vormontiert, 8 Anbinderinge, E- und Handpumpe und Radstoßdämpfer	3.500	2.380	760	13	9.517,00	11.325,23	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- Fahrgestell und Kippbrücke tauchbad feuerverzinkt mit Parabelfederung
- Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt feuerverzinkt
- elektrische Hydraulikpumpe und Nothandpumpe serienmäßig
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium, kpl. abnehmbar
- Hintere Klappe pendelbar
- Anbinderinge in dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering
- Stützrad vollautomatisch
- Bohlenschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten



Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 07.04.2026

Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
291.01495	Bordwandaufsatz Alu 350 mm für HTK..37	932,00	1.109,08
291.02126	Bordwandaufsatz Alu 600mm pendelbar	1.796,00	2.137,24
302.00079	Bordwandaufsatz Stahl schwarz 350 mm für HTK..37	1.035,00	1.231,65
446.00027	H-Gestell	222,00	264,18
489.00069	Alublechaufsatz 600 mm für HTK..37	1.550,00	1.844,50
489.00073	Stahlgitteraufsatz 600 mm für HTK..37	1.164,00	1.385,16
489.00077	Stahlgitteraufsatz 1000 mm für HTK.. 37	1.738,00	2.068,22
489.00523	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ´..37, Zusatzhöhe 600 mm	896,00	1.066,24
489.00524	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ´..37, Zusatzhöhe 1000 mm	1.366,00	1.625,54
489.00538	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ´..37, Zusatzhöhe 600 mm	1.024,00	1.218,56
489.00539	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ´..37, Zusatzhöhe 1000 mm	1.579,00	1.879,01
Chassis			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	51,00	60,69
Hydraulik			
350.00155	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe (nur mit SPX Aggregat kompatibel)	239,00	284,41
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel fürAppbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	298,00	354,62
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	316,00	376,04
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	167,00	198,73
Ladungssicherung			
700.02555	Anhängernetz 420x220 cm	56,00	66,64
Planen			
430.05608	Flachplane bei Bordwandaufsatz HTK.37, Farbe nach Wahl	378,00	449,82
430.05875	Flachplane bei Gitter/Blechaufsatz mit Rundösen und Gummi-Spannringen Modell HTK ..37, Farbe nach Wahl	430,00	511,70
Rampen			
720.01235	Aluminiumbohlen mit 2,8t Tragkraft, 2650 mm lang, Alubohlen dürfen NUR in Verbindung mit einer Heckabstützung verwendet werden	746,00	887,74
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	146,00	173,74
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	156,00	185,64
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	326,00	387,94
720.01170	Ersatzradhalter	84,00	99,96
Zugeinrichtung			
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	181,00	215,39
Sonstiges			
231.00198	2 St. Teleskop-Kurbelstützen mit Montageteilen lose	193,00	229,67
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	68,00	80,92
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	98,00	116,62

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Bordwände			
302.00075	Stahl Bordwände schwarz 350 mm für HTK..37	227,00	270,13
Hydraulik			
362.00155	Schlepperanschluss HTK 3000/3500.37 ohne E-Pumpe und ohne Nothandpumpe	-157,00	-186,83
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	170,00	202,30
Räder / Bereifung			
720.01162	Rädersatz 185 R 14 C	84,00	99,96
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	421,00	500,99
Zugeinrichtung			
720.01300	Höhenverstellbare Deichsel HTK 3500.31+.37 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse)	2.420,00	2.879,80

SERIE 3000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Planenfarben

Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Flachplane									
582,00	692,58		430.02131	430.02132	430.02133	430.02134	430.02135	430.02136	430.02137
Ladehöhe 1800 mm									
1.881,00	2.238,39		430.02400	430.02401	430.02402	430.02403	430.02404	430.02405	430.02406
Ladehöhe 2000 mm									
1.993,00	2.371,67		430.02407	430.02408	430.02409	430.02410	430.02411	430.02412	430.02413

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 07.04.2026

Rückwärts- und 3-Seitenkipper

Dreiseitenkipper mit Parabelfederung

Innenmaß: 4100 x 2100 x 350 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
3028		HTK 3500.41 Parabelfeder Gesamtmaß: 5.715 x 2.280 x 1.240 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 8 Anbinderinge, E- und Handpumpe und Radstoßdämpfer	3.500	2.240	760	13	10.460,00	12.447,40	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- Fahrgestell und Kippbrücke tauchbad feuerverzinkt mit Parabelfederung
- Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt feuerverzinkt
- elektrische Hydraulikpumpe und Nothandpumpe serienmäßig
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium, kpl. abnehmbar
- Hintere Klappe pendelbar
- Anbinderinge in dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering
- Stützrad vollautomatisch
- Bohlenschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
291.01496	Bordwandaufsatz Alu 350 mm für HTK 3500.41	1.015,00	1.207,85
291.02127	Bordwandaufsatz Alu 600mm, pendelbar HTK ..41..	1.939,00	2.307,41
302.00087	Stahl Bordwandaufsatz schwarz 350 mm für HTK..41	1.315,00	1.564,85
446.00115	H-Gestell für HTK 3500.41	247,00	293,93
489.00045	Stahlgitteraufsatz 1000 mm für HTK 3500.41	1.864,00	2.218,16
489.00046	Stahlgitteraufsatz 600 mm für HTK..41	1.272,00	1.513,68
489.00055	Alublechaufsatz 600 mm für HTK ..41	1.860,00	2.213,40
489.00526	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK 3500.41, Zusatzhöhe 600 mm	1.038,00	1.235,22
489.00541	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ´..41, Zusatzhöhe 600 mm	1.166,00	1.387,54
Chassis			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	51,00	60,69
Hydraulik			
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel fürAppbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	298,00	354,62
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	316,00	376,04
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	167,00	198,73
Planen			
430.05611	Flachplane bei Bordwandaufsatz HTK.41, Farbe nach Wahl	468,00	556,92
430.05877	Flachplane bei Gitter/Blechaufsatz mit Rundösen und Gummi-Spannringen Modell HTK ..41, Farbe nach Wahl	534,00	635,46
Rampen			
720.01235	Aluminiumbohlen mit 2,8t Tragkraft, 2650 mm lang, Alubohlen dürfen NUR in Verbindung mit einer Heckabstützung verwendet werden	746,00	887,74
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	146,00	173,74
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	156,00	185,64
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	326,00	387,94
720.01170	Ersatzradhalter	84,00	99,96
Zugeinrichtung			
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	181,00	215,39
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	145,00	172,55
Sonstiges			
231.00198	2 St. Teleskop-Kurbelstützen mit Montageteilen lose	193,00	229,67
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	98,00	116,62

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Bordwände			
291.01680	Alu-BW 350 mm geteilt für HTK 3500.41	296,00	352,24
302.00083	Stahl Bordwände schwarz 350 mm für HTK..41	317,00	377,23
Hydraulik			
362.00156	Schlepperanschluss für HTK 3500.41 ohne E-Pumpe und ohne Nothandpumpe	-157,00	-186,83
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	170,00	202,30
Räder / Bereifung			
720.01162	Rädersatz 185 R 14 C	84,00	99,96
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	421,00	500,99
Zugeinrichtung			
720.01369	Höhenverstellbare Deichsel für HTK 3500.41 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse)	2.420,00	2.879,80

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 07.04.2026

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Allgemeines Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Beleuchtung / Elektrik			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	24,00	28,56
Hydraulik			
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	167,00	198,73
Sonstiges			
060.00029	Bügelschloss für gebremsten Anhänger bis 3000 kg (mit AL-KO AE)	25,00	29,75
230.00008	Metall-Absperrschuh mit Schloss für Auflaufeinrichtung bis 3,0 t.	31,00	36,89