SERIE 5000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Kofferanhänger

Einachser Plywood, Räder außen, Holzdach

Innenmaß: 2515 x 1320 x 1200 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5291.006		HK 752513-12P FlexZurr Gesamtmaß: 3.626 x 1.757 x 1.761 mm Ungebremst, eine Tür hinten, Öffnungsmaße Tür 1205 x 1143, 3 Paar Zurrpunkte	750	384	490	13	2.600,00	3.094,00	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker

Bodenplatte 15 mm stark

Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung (GFK-Deckschicht bei 5290.002 & 5291.002)

Innenleuchte montiert

Einflügelige Türe hinten bei HKxx2513, Doppelflügeltüre bei HKxx2515 und HKxx3015

Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt

6 Stück Zurringe im Rahmenprofi flexibel verschiebbar, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	75,00	89,25
740.00634	Sperrstange für Innenbreite 1305 - 1405 mm, universal	133,00	158,27
Räder / Bereifung			
010.00093	Ersatzrad 145/80 R13	128,00	152,32
720.02112	Ersatzradhalter	71,00	84,49
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebestützen kpl. mit Montageteilen lose	66,00	78,54
231.00004	Stützrad vollautomatisch kpl.+ Halter	94,00	111,86

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
740.05199	Dachlüfter 400x400 mm für Plywoodkoffer	257,00	305,83
740.07569	Ausstellfenster 900x600 mm für Plywoodkoffer (nicht möglich wenn Anhänger vorne angeschrägt ist)	1.172,00	1.394,68
Ladungssicherung			
740.00913	Stäbchenzurrschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	71,00	84,49
740.00914	Schlitzankerschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	45,00	53,55

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Kofferanhänger

Einachser Plywood, Räder außen, Holzdach

Innenmaß: 2515 x 1320 x 1527 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5291		HK 752513-15P FlexZurr Gesamtmaß: 3.626 x 1.757 x 2.088 mm Ungebremst, eine Tür hinten, Öffnungsmaße Tür 1205 x 1470, 3 Paar Zurrpunkte	750	365	490	13	2.898,00	3.448,62	
5291.002		HK 752513-15P FlexZurr GFK Gesamtmaß: 3.626 x 1.757 x 2.088 mm Ungebremst, eine Tür hinten, Öffnungsmaße Tür 1205 x 1470, 3 Paar Zurrpunkte	750	365	490	13	3.027,00	3.602,13	
5290		HK 132513-15P FlexZurr Gesamtmaß: 3.821 x 1.806 x 2.125 mm Eine Tür hinten, Öffnungsmaße Tür 1205 x 1470, 3 Paar Zurrpunkte	1.300	890	535	14	3.382,00	4.024,58	
5290.002		HK 132513-15P FlexZurr GFK Gesamtmaß: 3.821 x 1.806 x 2.125 mm HK 132513-15P FlexZurr GFK	1.300	890	535	14	3.500,00	4.165,00	
5297		HK 152513-15P FlexZurr Gesamtmaß: 3.821 x 1.806 x 2.125 mm Eine Tür hinten, Öffnungsmaße Tür 1205 x 1470, 3 Paar Zurrpunkte	1.500	1.085	530	13C	3.616,00	4.303,04	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker
- Bodenplatte 15 mm stark
- Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung (GFK-Deckschicht bei 5290.002 & 5291.002)
- Innenleuchte montiert
- Einflügelige Türe hinten bei HKxx2513, Doppelflügeltüre bei HKxx2515 und HKxx3015
- Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt
- 6 Stück Zurringe im Rahmenprofi flexibel verschiebbar, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
- Stützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	75,00	89,25
740.00634	Sperrstange für Innenbreite 1305 - 1405 mm, universal	133,00	158,27
Räder / Bereifung			
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5290,5290.002)	139,00	165,41
010.00093	Ersatzrad 145/80 R13 (Modell 5291,5291.002)	128,00	152,32
010.00192	Ersatzrad 185/70 R13C 106N (Modell 5297)	162,00	192,78
015.00307	Radstoßdämpfer (Modell 5290,5290.002,5297)	117,00	139,23
720.02112	Ersatzradhalter	71,00	84,49
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebestützen kpl. mit Montageteilen lose	66,00	78,54
231.00004	Stützrad vollautomatisch kpl.+ Halter (Modell 5290,5290.002,5297)	94,00	111,86
231.00250	2 St. Schiebestützen in Kombination mit Verkaufsklappe	66,00	78,54

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	**Bezeichnung**	**Preis in €**	**Preis in € inkl. MwSt.**
Aufbau			
740.04833	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastung max. 300 kg, mit Überfahrspitz (Modell 5290,5291,5297)	299,00	355,81
740.04833.006	Überfahrwand weiß für ..2513 GFK, anstatt Türe hinten, Belastung max. 300 kg, mit Überfahrspitz (Modell 5290.002,5291.002)	374,00	445,06
740.04850	Verkaufsklappe seitlich	971,00	1.155,49
740.04871.001	Doppelflügeltüre für HK..2513 (Modell 5290,5291,5297)	384,00	456,96
740.04871.023	Doppelflügeltüre für HK..2513 GFK (Modell 5290.002,5291.002)	469,00	558,11
740.04974	Seitentür 1380 x 600 mit Drehstangenverschluss, links oder rechts möglich, immer vorne angeschlagen	810,00	963,90
740.05199	Dachlüfter 400x400 mm für Plywoodkoffer	257,00	305,83
740.07569	Ausstellfenster 900x600 mm für Plywoodkoffer (nicht möglich wenn Anhänger vorne angeschrägt ist)	1.172,00	1.394,68
Ladungssicherung			
740.00913	Stäbchenzurrschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	71,00	84,49
740.00914	Schlitzankerschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	45,00	53,55

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

Kofferanhänger

Einachser Plywood, Räder außen, Holzdach

Innenmaß: 2515 x 1510 x 1527 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5283		HK 752515-15P Flex Zurr Gesamtmaß: 3.930 x 1.950 x 2.105 mm Ungebremst, Doppelflügeltüre hinten, Öffnungsmaße Tür 1400 x 1470, 3 Paar Zurrpunkte	750	360	520	13	3.100,00	3.689,00	
5288		HK 132515-15P FlexZurr Gesamtmaß: 3.998 x 2.000 x 2.125 mm Doppelflügeltüre hinten, Öffnungsmaße Tür 1400 x 1470, 3 Paar Zurrpunkte	1.300	850	530	14	3.663,00	4.358,97	
5289		HK 152515-15P FlexZurr Gesamtmaß: 3.998 x 2.000 x 2.125 mm Doppelflügeltüre hinten, Öffnungsmaße Tür 1400 x 1470, 3 Paar Zurrpunkte	1.500	1.045	530	13C	3.821,00	4.546,99	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker

Bodenplatte 15 mm stark

Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung (GFK-Deckschicht bei 5290.002 & 5291.002)

Innenleuchte montiert

Einflügelige Türe hinten bei HKxx2513, Doppelflügeltüre bei HKxx2515 und HKxx3015

Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt

6 Stück Zurringe im Rahmenprofi flexibel verschiebbar, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	75,00	89,25
740.00624	Sperrstange für Innenbreite 1450 - 1550 mm, universal	133,00	158,27
Räder / Bereifung			
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5288)	139,00	165,41
010.00093	Ersatzrad 145/80 R13 (Modell 5283)	128,00	152,32
010.00192	Ersatzrad 185/70 R13C 106N (Modell 5289)	162,00	192,78
015.00307	Radstoßdämpfer (Modell 5288,5289)	117,00	139,23
720.02112	Ersatzradhalter	71,00	84,49
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebestützen kpl. mit Montageteilen lose	66,00	78,54
231.00004	Stützrad vollautomatisch kpl.+ Halter (Modell 5288,5289)	94,00	111,86
231.00250	2 St. Schiebestützen in Kombination mit Verkaufsklappe	66,00	78,54

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	**Bezeichnung**	**Preis in €**	**Preis in € inkl. MwSt.**
Aufbau			
740.04850	Verkaufsklappe seitlich	971,00	1.155,49
740.04974	Seitentür 1380 x 600 mit Drehstangenverschluss, links oder rechts möglich, immer vorne angeschlagen	810,00	963,90
740.05179	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastung max. 300 kg, mit Überfahrspitz	314,00	373,66
740.05199	Dachlüfter 400x400 mm für Plywoodkoffer	257,00	305,83
740.07569	Ausstellfenster 900x600 mm für Plywoodkoffer (nicht möglich wenn Anhänger vorne angeschrägt ist)	1.172,00	1.394,68
Ladungssicherung			
740.00913	Stäbchenzurrschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	71,00	84,49
740.00914	Schlitzankerschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	45,00	53,55

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Kofferanhänger

Einachser Plywood, Räder außen, Holzdach

Innenmaß: 3040 x 1510 x 1800 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5292		HK 133015-18P FlexZurr Gesamtmaß: 4.520 x 2.020 x 2.430 mm Doppelflügeltüre hinten, Öffnungsmaße Tür 1400 x 1750 mm, 3 Paar Zurrpunkte	1.300	770	550	15	4.588,00	5.459,72	
5298		HK 153015-18P FlexZurr Gesamtmaß: 4.520 x 2.000 x 2.405 mm Doppelflügeltüre hinten, Öffnungsmaße Tür 1400 x 1750 mm, 3 Paar Zurrpunkte	1.500	965	530	13C	4.690,00	5.581,10	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker
- Bodenplatte 15 mm stark
- Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung (GFK-Deckschicht bei 5290.002 & 5291.002)
- Innenleuchte montiert
- Einflügelige Türe hinten bei HKxx2513, Doppelflügeltüre bei HKxx2515 und HKxx3015
- Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt
- 6 Stück Zurringe im Rahmenprofi flexibel verschiebbar, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
- Stützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Beleuchtung / Elektrik			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	25,00	29,75
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	75,00	89,25
740.00624	Sperrstange für Innenbreite 1450 - 1550 mm, universal	133,00	158,27
Räder / Bereifung			
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 5292)	151,00	179,69
010.00192	Ersatzrad 185/70 R13C 106N (Modell 5298)	162,00	192,78
015.00307	Radstoßdämpfer	117,00	139,23
720.02112	Ersatzradhalter	71,00	84,49
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebestützen kpl. mit Montageteilen lose	66,00	78,54
231.00250	2 St. Schiebestützen in Kombination mit Verkaufsklappe	66,00	78,54

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	**Bezeichnung**	**Preis in €**	**Preis in € inkl. MwSt.**
Aufbau			
740.05019	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max. 300 kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss	330,00	392,70
740.05025	Verkaufsklappe seitlich	1.132,00	1.347,08
740.05071	Seitentür 1640x600 mm, mit Drehstangenverschluss, links oder rechts möglich, immer vorne angeschlagen	810,00	963,90
740.05199	Dachlüfter 400x400 mm für Plywoodkoffer	257,00	305,83
740.07569	Ausstellfenster 900x600 mm für Plywoodkoffer (nicht möglich wenn Anhänger vorne angeschrägt ist)	1.172,00	1.394,68
Ladungssicherung			
740.00913	Stäbchenzurrschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	71,00	84,49
740.00914	Schlitzankerschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	45,00	53,55

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

Kofferanhänger

Einachser Plywood, Räder außen, Holzdach, Freizeitanhänger

Innenmaß: 3040 x 1510 x 2000 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5286		HK 133015-20P FlexZurr FZA Gesamtmaß: 4.520 x 2.020 x 2.630 mm Doppelflügeltüre hinten (Öffnungsmasse: 1400 x 1950 mm	1.300	750	550	15	6.843,00	8.143,17	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker

Bodenplatte 15 mm stark

Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung

Innenleuchte montiert

Doppelflügeltüre hinten

Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt

Zurringe im Rahmenprofil, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad vollautomatisch

2 Schiebestützen hinten

Seitentüre mit innenliegenden Treibstangenverschluß

Ausstellfenster seitlich 900x600 mm



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
010.00049	Ersatzrad Alufelge silver/black 15 Zoll	326,00	387,94
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg)	151,00	179,69
015.00307	Radstoßdämpfer	117,00	139,23
720.02112	Ersatzradhalter	71,00	84,49

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
740.05077	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, max. 300 kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss	330,00	392,70
740.05186	Ausstattung Freizeitanhänger bestehend aus: Unterschrank, Arbeitsplatte, Hängeschrank, Einzelbett klappbar, Matratze und Klapptisch	4.442,00	5.285,98
740.05191	Markise 2650 mm anthrazit	1.431,00	1.702,89
740.05197	PVC Bodenbelag	123,00	146,37
740.05199	Dachlüfter 400x400 mm für Plywoodkoffer	257,00	305,83
740.05201	zusätzlicher Hängeschrank Maße ca. B/H/T 480/520/278mm	409,00	486,71
740.05209	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2000 mm	501,00	596,19
740.05214	Elektropakett Freizeitanhänger	716,00	852,04
740.07569	Ausstellfenster 900x600 mm für Plywoodkoffer (nicht möglich wenn Anhänger vorne angeschrägt ist)	1.172,00	1.394,68
Ladungssicherung			
740.05192	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	71,00	84,49
Räder / Bereifung			
740.05196	Rädersatz Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen 15 Zoll (2000 bis 2700 kg)	225,00	267,75

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Kofferanhänger

Einachser Plywood, Räder außen, Holzdach, Freizeitanhänger

Innenmaß: 4064 x 1774 x 2000 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5287		HK 134018-20P FlexZurr FZA Gesamtmaß: 5.529 x 2.279 x 2.635 mm Doppelflügeltüre hinten (Öffnungsmasse: 1660 x 1950 mm)	1.300	553	560	15	8.436,00	10.038,84	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker

Bodenplatte 15 mm stark

Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung



Innenleuchte montiert

Doppelflügeltüre hinten

Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt

Zurringe im Rahmenprofil, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad vollautomatisch

2 Schiebestützen hinten

Seitentüre mit innenliegenden Treibstangenverschluß

Ausstellfenster seitlich 900x600 mm

Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
010.00049	Ersatzrad Alufelge silver/black 15 Zoll	326,00	387,94
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg)	151,00	179,69
015.00307	Radstoßdämpfer	117,00	139,23
720.02112	Ersatzradhalter	71,00	84,49

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
740.05159	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max. 300 kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss	490,00	583,10
740.05198	PVC Bodenbelag	205,00	243,95
740.05199	Dachlüfter 400x400 mm für Plywoodkoffer	257,00	305,83
740.05214	Elektropakett Freizeitanhänger	716,00	852,04
740.05219	Ausstattungspaket Freizeitanhänger bestehend aus: Unterschrank , Arbeitsplatte, Küchenausstattung, Hängeschrank, Einzelbett klappbar, Matratze Schaumstoff	7.195,00	8.562,05
740.07569	Ausstellfenster 900x600 mm für Plywoodkoffer (nicht möglich wenn Anhänger vorne angeschrägt ist)	1.172,00	1.394,68
740.07579	Markise 3750 mm anthrazit	1.542,00	1.834,98
Ladungssicherung			
740.05192	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	71,00	84,49
Räder / Bereifung			
740.05196	Rädersatz Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen 15 Zoll (2000 bis 2700 kg)	225,00	267,75

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Kofferanhänger

Tandemachser Plywood, Räder außen, Holzdach

Innenmaß: 3040 x 1510 x 1800 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5293		HK 203015-18P FlexZurr Gesamtmaß: 4.520 x 2.030 x 2.430 mm Doppelflügeltüre hinten, Öffnungsmaße Tür 1400 x 1750 mm, 3 Paar Zurrpunkte	2.000	1.385	550	15	5.130,00	6.104,70	
5294		HK 253015-18P FlexZurr Gesamtmaß: 4.520 x 2.030 x 2.430 mm Doppelflügeltüre hinten, Öffnungsmaße Tür 1400 x 1750 mm, 3 Paar Zurrpunkte	2.500	1.885	550	15	5.210,00	6.199,90	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- Bodenplatte 15 mm stark
- Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung
- Innenleuchte montiert
- Doppelflügeltüre hinten
- Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt
- Zurringe im Rahmenprofi felxibel verschiebbar, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
- Automatikstützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Beleuchtung / Elektrik			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	25,00	29,75
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	75,00	89,25
740.00624	Sperrstange für Innenbreite 1450 - 1550 mm, universal	133,00	158,27
Räder / Bereifung			
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg)	151,00	179,69
015.00315	Radstoßdämpfer	217,00	258,23
720.02112	Ersatzradhalter	71,00	84,49
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebestützen kpl. mit Montageteilen lose	66,00	78,54
231.00250	2 St. Schiebestützen in Kombination mit Verkaufsklappe	66,00	78,54

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	**Bezeichnung**	**Preis in €**	**Preis in € inkl. MwSt.**
Aufbau			
740.05019	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max. 300 kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss	330,00	392,70
740.05025	Verkaufsklappe seitlich	1.132,00	1.347,08
740.05071	Seitentür 1640x600 mm, mit Drehstangenverschluss, links oder rechts möglich, immer vorne angeschlagen	810,00	963,90
740.05199	Dachlüfter 400x400 mm für Plywoodkoffer	257,00	305,83
740.07569	Ausstellfenster 900x600 mm für Plywoodkoffer (nicht möglich wenn Anhänger vorne angeschrägt ist)	1.172,00	1.394,68
Ladungssicherung			
740.00913	Stäbchenzurrschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	71,00	84,49
740.00914	Schlitzankerschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	45,00	53,55
Räder / Bereifung			
015.00335	Radstoßdämpfer	233,00	277,27

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Kofferanhänger

Tandemachser Plywood, Räder außen, Holzdach

Innenmaß: 3040 x 1510 x 2000 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5295		HK 203015-20P FlexZurr Gesamtmaß: 4.520 x 2.030 x 2.630 mm Doppelflügeltüre hinten, Öffnungsmaße Tür 1400 x 1950 mm, 3 Paar Zurrpunkte	2.000	1.360	550	15	5.857,00	6.969,83	
5296		HK 253015-20P FlexZurr Gesamtmaß: 4.520 x 2.030 x 2.630 mm Doppelflügeltüre hinten, Öffnungsmaße Tür 1400 x 1950 mm, 3 Paar Zurrpunkte	2.500	1.860	550	15	5.939,00	7.067,41	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- Bodenplatte 15 mm stark
- Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung
- Innenleuchte montiert
- Doppelflügeltüre hinten
- Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt
- Zurringe im Rahmenprofi felxibel verschiebbar, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
- Automatikstützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Beleuchtung / Elektrik			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	25,00	29,75
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	75,00	89,25
740.00624	Sperrstange für Innenbreite 1450 - 1550 mm, universal	133,00	158,27
Räder / Bereifung			
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg)	151,00	179,69
015.00315	Radstoßdämpfer	217,00	258,23
720.02112	Ersatzradhalter	71,00	84,49
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebestützen kpl. mit Montageteilen lose	66,00	78,54
231.00250	2 St. Schiebestützen in Kombination mit Verkaufsklappe	66,00	78,54

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	**Bezeichnung**	**Preis in €**	**Preis in € inkl. MwSt.**
Aufbau			
740.05077	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, max. 300 kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss	330,00	392,70
740.05082	Verkaufsklappe seitlich	1.132,00	1.347,08
740.05085	Seitentür bei Innenhöhe 2000 mm, 1860x600 mm, mit Drehstangenverschluss, links oder rechts möglich, immer vorn angeschlagen	810,00	963,90
740.05199	Dachlüfter 400x400 mm für Plywoodkoffer	257,00	305,83
740.07569	Ausstellfenster 900x600 mm für Plywoodkoffer (nicht möglich wenn Anhänger vorne angeschrägt ist)	1.172,00	1.394,68
Ladungssicherung			
740.00913	Stäbchenzurrschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	71,00	84,49
740.00914	Schlitzankerschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	45,00	53,55
Räder / Bereifung			
015.00335	Radstoßdämpfer	233,00	277,27

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

Kofferanhänger

Tandemachser Plywood, Räder außen, Holzdach

Innenmaß: 4064 x 1774 x 2000 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5299		HK 254018-20P FlexZurr Gesamtmaß: 5.546 x 2.292 x 2.634 mm Doppelflügeltüre hinten, Öffnungsmaße Tür 1660 x 1950 mm, 4 Paar Zurrpunkte	2.500	1.610	560	15	7.815,00	9.299,85	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- Bodenplatte 15 mm stark
- Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung
- Innenleuchte montiert
- Doppelflügeltüre hinten
- Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt
- Zurringe im Rahmenprofi felxibel verschiebbar, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
- Automatikstützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Beleuchtung / Elektrik			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	25,00	29,75
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	75,00	89,25
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal	133,00	158,27
Räder / Bereifung			
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg)	151,00	179,69
015.00315	Radstoßdämpfer	217,00	258,23
720.02112	Ersatzradhalter	71,00	84,49
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebestützen kpl. mit Montageteilen lose	66,00	78,54
231.00250	2 St. Schiebestützen in Kombination mit Verkaufsklappe	66,00	78,54

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
740.05082	Verkaufsklappe seitlich	1.132,00	1.347,08
740.05085	Seitentür bei Innenhöhe 2000 mm, 1860x600 mm, mit Drehstangenverschluss, links oder rechts möglich, immer vorn angeschlagen	810,00	963,90
740.05159	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max. 300 kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss	490,00	583,10
740.05199	Dachlüfter 400x400 mm für Plywoodkoffer	257,00	305,83
740.07569	Ausstellfenster 900x600 mm für Plywoodkoffer (nicht möglich wenn Anhänger vorne angeschrägt ist)	1.172,00	1.394,68
Ladungssicherung			
740.00913	Stäbchenzurrschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	71,00	84,49
740.00914	Schlitzankerschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	45,00	53,55

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Kofferanhänger

Tandemachser Sandwich PurFerro, Räder außen, Wandstärke 30 mm

Innenmaß: 3185 x 1730 x 1885 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5270		HK 203218 - 20 PF30 RA Gesamtmaß: 4.640 x 2.275 x 2.580 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.000	1.170	600	15	8.165,00	9.716,35	
5271		HK 253218 - 20 PF30 RA Gesamtmaß: 4.640 x 2.275 x 2.580 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.670	600	15	8.165,00	9.716,35	
5272		HK 303218 - 20 PF30 RA Gesamtmaß: 4.640 x 2.275 x 2.580 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	2.175	600	14	8.345,00	9.930,55	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- Bodenplatte 18 mm stark
- Seitenwände Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Doppelflügeltüre hinten
- Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl
- Automatikstützrad
- LED Innenbeleuchtung
- Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal	133,00	158,27
Räder / Bereifung			
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5272)	156,00	185,64
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 5270,5271)	151,00	179,69
015.00301	Radstoßdämpfer	207,00	246,33
720.02114	Ersatzradhalter	71,00	84,49
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5270,5271)	168,00	199,92
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5270,5271)	102,00	121,38
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5272)	181,00	215,39
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5272)	145,00	172,55
Sonstiges			
231.00011	2 St. Schiebestützen	66,00	78,54
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	68,00	80,92
720.02254	2 Stk. Teleskopkurbelstützen lose	193,00	229,67

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	361,00	429,59
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	129,00	153,51
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	23,00	27,37

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	46,00	54,74
740.03459	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	360,00	428,40
740.03680	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.070,00	1.273,30
740.03681	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.130,00	1.344,70
740.03700	Verkaufsklappe seitlich über max. Breite und Höhe, lichtes Maß 2980 x 1540mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	2.060,00	2.451,40
740.03701	Verkaufsklappe seitlich über max. Breite und Höhe, lichtes Maß 2980 x 1740mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	2.216,00	2.637,04
740.03724	2x Verkaufsklappen seitlich über max. Breite und Höhe, lichtes Maß 2980 x 1540mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	3.427,00	4.078,13
740.03725	2x Verkaufsklappen seitlich über max. Breite und Höhe, lichtes Maß 2980 x 1740mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	3.584,00	4.264,96
740.03750	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten	472,00	561,68
740.03751	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten	595,00	708,05
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, lichtes Maß 500 x 500mm	427,00	508,13
740.03790	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	472,00	561,68
740.03791	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	625,00	743,75
740.03819	Türe mit Rand unten, lichtes Maß 600 x 600mm	455,00	541,45
740.03988	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung links	441,00	524,79
740.03989	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung rechts	441,00	524,79
740.04213	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	472,00	561,68
740.04214	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	595,00	708,05
740.04256	Isolierte Bodenplatte 30 mm stark unter Siebdruckboden. Zurrpunkte für Bodenschiene nicht mehr möglich! Die Innenhöhe verringert sich um 30 mm!	916,00	1.090,04
740.04347	Überfahrwand dreh- schwenkbar anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 500kg, mit Überfahrspitz und Winkelhebelverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	937,00	1.115,03
740.04348	Überfahrwand dreh- schwenkbar anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 500kg, mit Überfahrspitz und Winkelhebelverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.032,00	1.228,08
Aufbau GFK			
740.07615	Aufbau Kofferinnenhöhe 1855 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtsersparnis ca. 205 kg	971,00	1.155,49
740.07633	Aufbau Kofferinnenhöhe 2085 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtsersparnis ca. 225 kg	1.035,00	1.231,65
740.07644	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	610,00	725,90
740.07645	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	740,00	880,60
Aufbau mit Isoboden			
740.07596	Seitentüre 1740 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	1.070,00	1.273,30
740.07597	Seitentüre 1940 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm und Isolierboden	1.130,00	1.344,70
Kühlung			
740.03601	Kühlaggregat GOVI Arktik 1600N	3.896,00	4.636,24
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	75,00	89,25
740.00197	Stäbchenzurrschiene je lfd. Meter	79,00	94,01
740.00199	Schlitzankerschiene je lfd. Meter	51,00	60,69
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	71,00	84,49
740.04344	Schlitzankerschiene versenkt je lfd. Meter	71,00	84,49
Lichtdach			

740.02763	GFK-Lichtdach (Modell 5271,5272)	375,00	446,25
Räder / Bereifung			
015.00321	Radstoßdämpfer	223,00	265,37
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	99,00	117,81
Zugeinrichtung			
720.01406	Lange Zugdeichsel (Modell 5270,5271)	113,00	134,47
720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5270,5271)	1.794,00	2.134,86
720.01409	Lange Zugdeichsel (Modell 5272)	113,00	134,47
720.01410	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5272)	2.387,00	2.840,53
Sonstiges			
700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader (Modell 5270,5272)	404,00	480,76
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen	404,00	480,76
720.01340	2 Stk. Teleskopkurbelstützen montiert	239,00	284,41
740.01207	2 Schiebestützen (für Ausführung Überfahrwand)	145,00	172,55
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	861,00	1.024,59

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

Kofferanhänger

Tandemachser Sandwich PurFerro, Räder außen, Wandstärke 30 mm

Innenmaß: 3685 x 1730 x 1885 mm

Bestell-nummer	MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5274	HK 253718 - 20 PF30 RA Gesamtmaß: 5.140 x 2.275 x 2.580 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.623	600	15	8.775,00	10.442,25	
5275	HK 303718 - 20 PF30 RA Gesamtmaß: 5.140 x 2.275 x 2.580 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	2.108	600	14	8.972,00	10.676,68	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- Bodenplatte 18 mm stark
- Seitenwände Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Doppelflügeltüre hinten
- Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl
- Automatikstützrad
- LED Innenbeleuchtung
- Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal	133,00	158,27
Räder / Bereifung			
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5275)	156,00	185,64
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 5274)	151,00	179,69
015.00301	Radstoßdämpfer	207,00	246,33
720.02114	Ersatzradhalter	71,00	84,49
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5274)	168,00	199,92
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5274)	102,00	121,38
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5275)	181,00	215,39
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5275)	145,00	172,55
Sonstiges			
231.00011	2 St. Schiebestützen	66,00	78,54
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	68,00	80,92
720.02254	2 Stk. Teleskopkurbelstützen lose	193,00	229,67

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	361,00	429,59
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau (Modell 5274)	129,00	153,51
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	23,00	27,37
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	46,00	54,74
740.03461	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	409,00	486,71
740.03684	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.070,00	1.273,30

740.03685	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.130,00	1.344,70
740.03702	Verkaufsklappe seitlich über max. Breite und Höhe, lichtes Maß 3480 x 1540mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	2.186,00	2.601,34
740.03703	Verkaufsklappe seitlich über max. Breite und Höhe, lichtes Maß 3480 x 1740mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	2.340,00	2.784,60
740.03726	2x Verkaufsklappen seitlich über max. Breite und Höhe, lichtes Maß 3480 x 1540mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	3.427,00	4.078,13
740.03727	2x Verkaufsklappen seitlich über max. Breite und Höhe, lichtes Maß 3480 x 1740mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	3.584,00	4.264,96
740.03750	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten	472,00	561,68
740.03751	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten	595,00	708,05
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, lichtes Maß 500 x 500mm	427,00	508,13
740.03794	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	441,00	524,79
740.03795	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	595,00	708,05
740.03819	Türe mit Rand unten, lichtes Maß 600 x 600mm	455,00	541,45
740.03988	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung links	441,00	524,79
740.03989	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung rechts	441,00	524,79
740.04213	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	472,00	561,68
740.04214	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	595,00	708,05
740.04347	Überfahrwand dreh- schwenkbar anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 500kg, mit Überfahrspitz und Winkelhebelverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	937,00	1.115,03
740.04348	Überfahrwand dreh- schwenkbar anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 500kg, mit Überfahrspitz und Winkelhebelverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.032,00	1.228,08
740.05779	Isolierte Bodenplatte 30 mm stark unter Siebdruckboden. Zurrpunkte für Bodenschiene nicht mehr möglich! Die Innenhöhe verringert sich um 30 mm!	1.058,00	1.259,02
Aufbau mit Isoboden			
740.07598	Seitentüre 1740 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	1.070,00	1.273,30
740.07599	Seitentüre 1940 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm und Isolierboden	1.130,00	1.344,70
Kühlung			
740.05755	Kühlaggregat GOVI Arktik 2000N	5.128,00	6.102,32
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	75,00	89,25
740.00197	Stäbchenzurrschiene je lfd. Meter	79,00	94,01
740.00199	Schlitzankerschiene je lfd. Meter	51,00	60,69
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	71,00	84,49
740.04344	Schlitzankerschiene versenkt je lfd. Meter	71,00	84,49
Lichtdach			
740.02787	GFK-Lichtdach (Modell 5274)	441,00	524,79
Räder / Bereifung			
015.00141	Radstoßdämpfer	241,00	286,79
015.00321	Radstoßdämpfer	223,00	265,37
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	99,00	117,81
Zugeinrichtung			
720.01406	Lange Zugdeichsel (Modell 5274)	113,00	134,47
720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5274)	1.794,00	2.134,86
720.01409	Lange Zugdeichsel (Modell 5275)	113,00	134,47
720.01410	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5275)	2.387,00	2.840,53
Sonstiges			

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader	404,00	480,76
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen	404,00	480,76
720.01340	2 Stk. Teleskopkurbelstützen montiert	239,00	284,41
740.01207	2 Schiebestützen (für Ausführung Überfahrwand)	145,00	172,55
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	861,00	1.024,59

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Kofferanhänger

Tandemachser Sandwich PurFerro, Räder außen, Wandstärke 30 mm

Innenmaß: 4185 x 1730 x 1885 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5276		HK 254218 - 20 PF30 RA Gesamtmaß: 5.640 x 2.275 x 2.540 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.555	600	15	9.401,00	11.187,19	
5277		HK 304218 - 20 PF30 RA Gesamtmaß: 5.640 x 2.275 x 2.540 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	2.055	600	14	9.569,00	11.387,11	
5278		HK 354218 - 20 PF30 RA Gesamtmaß: 5.640 x 2.275 x 2.580 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.440	635	14	10.715,00	12.750,85	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- Bodenplatte 18 mm stark
- Seitenwände Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Doppelflügeltüre hinten
- Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl
- Automatikstützrad
- LED Innenbeleuchtung
- Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal	133,00	158,27
Räder / Bereifung			
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5277,5278)	156,00	185,64
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 5276)	151,00	179,69
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 5278)	230,00	273,70
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 5276,5277)	207,00	246,33
720.02114	Ersatzradhalter	71,00	84,49
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5276)	168,00	199,92
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5276)	102,00	121,38
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5277,5278)	181,00	215,39
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5277,5278)	145,00	172,55
Sonstiges			
231.00011	2 St. Schiebestützen	66,00	78,54
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 5276,5277)	68,00	80,92
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen	404,00	480,76
720.02254	2 Stk. Teleskopkurbelstützen lose	193,00	229,67

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	361,00	429,59

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	129,00	153,51
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	23,00	27,37
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	46,00	54,74
740.03463	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	472,00	561,68
740.03686	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.070,00	1.273,30
740.03687	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.130,00	1.344,70
740.03704	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 3980 x 1540mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	2.182,00	2.596,58
740.03705	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 3980 x 1740mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5277,5278)	2.340,00	2.784,60
740.03728	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 3980 x 1540mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	3.427,00	4.078,13
740.03729	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 3980 x 1740mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	3.584,00	4.264,96
740.03750	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten	472,00	561,68
740.03751	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten	595,00	708,05
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, lichtes Maß 500 x 500mm	427,00	508,13
740.03796	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	472,00	561,68
740.03797	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	625,00	743,75
740.03819	Türe mit Rand unten, lichtes Maß 600 x 600mm	455,00	541,45
740.03988	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung links	441,00	524,79
740.03989	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung rechts	441,00	524,79
740.04213	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	472,00	561,68
740.04214	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	595,00	708,05
740.04347	Überfahrwand dreh- schwenkbar anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 500kg, mit Überfahrspitz und Winkelhebelverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	937,00	1.115,03
740.04348	Überfahrwand dreh- schwenkbar anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 500kg, mit Überfahrspitz und Winkelhebelverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.032,00	1.228,08
740.05780	Isolierte Bodenplatte 30 mm stark unter Siebdruckboden. Zurrpunkte für Bodenschiene nicht mehr möglich! Die Innenhöhe verringert sich um 30 mm!	1.197,00	1.424,43
Aufbau mit Isoboden			
740.07600	Seitentüre 1740 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	1.070,00	1.273,30
740.07601	Seitentüre 1940 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm und Isolierboden	1.130,00	1.344,70
Kühlung			
740.05936	Kühlaggregat GOVI Arktik 2500N	5.656,00	6.730,64
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	75,00	89,25
740.00197	Stäbchenzurrschiene je lfd. Meter	79,00	94,01
740.00199	Schlitzankerschiene je lfd. Meter	51,00	60,69
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	71,00	84,49
740.04344	Schlitzankerschiene versenkt je lfd. Meter	71,00	84,49
Räder / Bereifung			
015.00194	Radstoßdämpfer (Modell 5278)	247,00	293,93
015.00321	Radstoßdämpfer (Modell 5276,5277)	223,00	265,37
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	99,00	117,81
Zugeinrichtung			
720.01406	Lange Zugdeichsel (Modell 5276)	113,00	134,47

720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5276)	1.794,00	2.134,86
720.01409	Lange Zugdeichsel (Modell 5277)	113,00	134,47
720.01410	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5277)	2.387,00	2.840,53
720.01412	Lange Zugdeichsel (Modell 5278)	166,00	197,54
720.02109	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5278)	2.637,00	3.138,03
Sonstiges			
700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader	404,00	480,76
720.01340	2 Stk. Teleskopkurbelstützen montiert	239,00	284,41
740.01207	2 Schiebestützen (für Ausführung Überfahrwand)	145,00	172,55
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	861,00	1.024,59

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Kofferanhänger

Tandemachser Sandwich PurFerro, Hochlader, Wandstärke 30 mm

Innenmaß: 3185 x 1730 x 1885 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5401		HKN 203218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.625 x 1.810 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.000	1.167	620	10	9.062,00	10.783,78	
5402		HK 253218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.625 x 1.810 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.667	785	14	8.728,00	10.386,32	
5403		HKN 253218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.625 x 1.810 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.667	620	10	9.062,00	10.783,78	
5404		HK 303218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.625 x 1.810 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	2.167	785	14	9.004,00	10.714,76	
5405		HKN 303218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.625 x 1.810 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	2.167	620	10	9.277,00	11.039,63	
5406		HK 353218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.675 x 1.810 x 2.730 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.605	770	14	9.891,00	11.770,29	
5407		HKN 353218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.675 x 1.810 x 2.635 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.615	650	13	10.197,00	12.134,43	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- Bodenplatte 18 mm stark
- Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Doppelflügeltüre hinten
- Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl
- Automatikstützrad
- Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal	133,00	158,27
Räder / Bereifung			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 5401,5403,5405)	151,00	179,69
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 5407)	146,00	173,74
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5402)	139,00	165,41
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5404,5406)	156,00	185,64
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 5406,5407)	230,00	273,70
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 5402,5404)	207,00	246,33
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 5401,5403,5405)	217,00	258,23
720.02114	Ersatzradhalter	71,00	84,49
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5401,5402,5403)	168,00	199,92
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5401,5402,5403)	102,00	121,38
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5404,5405,5406,5407)	181,00	215,39
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5404,5405,5406,5407)	145,00	172,55
Sonstiges			
231.00017	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 5402,5404,5406)	193,00	229,67
231.00262	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 5401,5403,5405,5407)	193,00	229,67
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 5401,5402,5403,5404,5405)	68,00	80,92

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	361,00	429,59
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	129,00	153,51
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	23,00	27,37
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	46,00	54,74
740.03459	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	360,00	428,40
740.03680	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.070,00	1.273,30
740.03681	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.130,00	1.344,70
740.03706	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten	2.060,00	2.451,40
740.03707	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten	2.216,00	2.637,04
740.03730	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	3.427,00	4.078,13
740.03731	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	3.584,00	4.264,96
740.03750	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten	472,00	561,68
740.03751	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten	595,00	708,05
740.03760	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5402,5404,5406)	472,00	561,68
740.03761	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5402,5404,5406)	595,00	708,05

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

740.03770	Doppelflügeltüre seitlich über max. Breite und Höhe, lichtes Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	2.715,00	3.230,85
740.03771	Doppelflügeltüre seitlich über max. Breite und Höhe, lichtes Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	2.790,00	3.320,10
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, lichtes Maß 500 x 500mm	427,00	508,13
740.03790	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	472,00	561,68
740.03791	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	625,00	743,75
740.03819	Türe mit Rand unten, lichtes Maß 600 x 600mm	455,00	541,45
740.03988	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung links	441,00	524,79
740.03989	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung rechts	441,00	524,79
740.04213	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5401,5403,5405,5407)	472,00	561,68
740.04214	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5401,5403,5405,5407)	595,00	708,05
740.04256	Isolierte Bodenplatte 30 mm stark unter Siebdruckboden. Zurrpunkte für Bodenschiene nicht mehr möglich! Die Innenhöhe verringert sich um 30 mm!	916,00	1.090,04
Aufbau GFK			
740.07615	Aufbau Kofferinnenhöhe 1855 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtsersparnis ca. 205 kg	971,00	1.155,49
740.07633	Aufbau Kofferinnenhöhe 2085 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtsersparnis ca. 225 kg	1.035,00	1.231,65
740.07644	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	610,00	725,90
740.07645	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	740,00	880,60
Aufbau mit Isoboden			
740.07596	Seitentüre 1740 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	1.070,00	1.273,30
740.07597	Seitentüre 1940 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm und Isolierboden	1.130,00	1.344,70
740.07602	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 2980 x 1740mm, ohne Rand unten, für Isolierboden	2.060,00	2.451,40
740.07603	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 2980 x 1940mm, ohne Rand unten, für Isolierboden	2.216,00	2.637,04
740.07604	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 2980 x 1740mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm, für Isolierboden	3.427,00	4.078,13
740.07605	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 2980 x 1940mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm, für Isolierboden	3.584,00	4.264,96
740.07611	Doppelflügeltüre seitlich über max. Breite und Höhe, lichtes Maß 2980 x 1740mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	2.715,00	3.230,85
740.07612	Doppelflügeltüre seitlich über max. Breite und Höhe, lichtes Maß 2980 x 1940mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm bei Isolierboden	2.790,00	3.320,10
Kühlung			
740.03601	Kühlaggregat GOVI Arktik 1600N (Modell 5401,5402,5403,5404,5406,5407)	3.896,00	4.636,24
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	75,00	89,25
740.00197	Stäbchenzurrschiene je lfd. Meter	79,00	94,01
740.00199	Schlitzankerschiene je lfd. Meter	51,00	60,69
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	71,00	84,49
740.04344	Schlitzankerschiene versenkt je lfd. Meter	71,00	84,49
Lichtdach			
740.02763	GFK-Lichtdach	375,00	446,25
Rampen			
720.01854	Aluminiumbohlen 2,8t, Länge 2650mm, unter der Ladefläche	1.175,00	1.398,25
Räder / Bereifung			

015.00142	Radstoßdämpfer (Modell 5401,5403,5405)	247,00	293,93
015.00194	Radstoßdämpfer (Modell 5406,5407)	247,00	293,93
015.00321	Radstoßdämpfer (Modell 5402,5404)	223,00	265,37
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	99,00	117,81
Zugeinrichtung			
720.01423	Lange Zugdeichsel (Modell 5401,5402,5403)	113,00	134,47
720.01424	Höhenverstellbare Deichsel HTK 2000 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 5401,5402,5403)	1.793,00	2.133,67
720.01426	lange Zugdeichsel (Modell 5404,5405)	113,00	134,47
720.01427	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Modell 5404,5405,5406,5407)	2.387,00	2.840,53
Sonstiges			
231.00177	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5402,5404,5406)	227,00	270,13
231.00263	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5401,5403,5405,5407)	241,00	286,79
700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader	404,00	480,76
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen (Modell 5401,5403,5405,5407)	404,00	480,76

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

Kofferanhänger

Tandemachser Sandwich PurFerro, Hochlader, Wandstärke 30 mm

Innenmaß: 3185 x 2030 x 1885 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5409		HKN 203221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.625 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.000	1.130	620	10	9.447,00	11.241,93	
5410		HK 253221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.625 x 2.110 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.620	785	14	9.186,00	10.931,34	
5411		HKN 253221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.625 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.630	620	10	9.447,00	11.241,93	
5412		HK 303221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.625 x 2.110 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	2.113	785	14	9.554,00	11.369,26	
5413		HKN 303221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.625 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	2.113	620	10	9.676,00	11.514,44	
5414		HK 353221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.675 x 2.110 x 2.730 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.550	770	14	10.243,00	12.189,17	
5415		HKN 353221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.675 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.560	650	13	10.547,00	12.550,93	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- Bodenplatte 18 mm stark
- Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Doppelflügeltüre hinten
- Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl
- Automatikstützrad
- Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	75,00	89,25
740.00628	Sperrstange für Innenbreite 2015 - 2115 mm, universal	75,00	89,25
Räder / Bereifung			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 5409,5411,5413)	151,00	179,69
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 5415)	146,00	173,74
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5410)	139,00	165,41
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5412,5414)	156,00	185,64
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 5414,5415)	230,00	273,70
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 5410,5412)	207,00	246,33
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 5409,5411,5413)	217,00	258,23
720.02114	Ersatzradhalter	71,00	84,49
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5409,5410,5411)	168,00	199,92
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5409,5410,5411)	102,00	121,38
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5412,5413,5414,5415)	181,00	215,39
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5412,5413,5414,5415)	145,00	172,55
Sonstiges			
231.00017	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 5410,5412,5414)	193,00	229,67
231.00262	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 5409,5411,5413,5415)	193,00	229,67
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 5409,5410,5411,5412,5413)	68,00	80,92

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	361,00	429,59
740.02283	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	348,00	414,12
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	129,00	153,51
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	23,00	27,37
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	46,00	54,74
740.03680	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.070,00	1.273,30
740.03681	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.130,00	1.344,70
740.03706	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten	2.060,00	2.451,40
740.03707	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten	2.216,00	2.637,04
740.03730	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	3.427,00	4.078,13
740.03731	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	3.584,00	4.264,96
740.03752	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten	625,00	743,75
740.03753	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten	719,00	855,61
740.03762	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5410,5412,5415)	472,00	561,68
740.03763	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5410,5412,5415)	595,00	708,05

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

740.03770	Doppelflügeltüre seitlich über max. Breite und Höhe, lichtes Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	2.715,00	3.230,85
740.03771	Doppelflügeltüre seitlich über max. Breite und Höhe, lichtes Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	2.790,00	3.320,10
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, lichtes Maß 500 x 500mm	427,00	508,13
740.03792	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	625,00	743,75
740.03793	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	784,00	932,96
740.03819	Türe mit Rand unten, lichtes Maß 600 x 600mm	455,00	541,45
740.03988	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung links	441,00	524,79
740.03989	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung rechts	441,00	524,79
740.04215	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5409,5411,5413,5414)	472,00	561,68
740.04216	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5409,5411,5413,5414)	595,00	708,05
740.05781	Isolierte Bodenplatte 30 mm stark unter Siebdruckboden. Zurrpunkte für Bodenschiene nicht mehr möglich! Die Innenhöhe verringert sich um 30 mm!	1.070,00	1.273,30
Aufbau mit Isoboden			
740.07596	Seitentüre 1740 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	1.070,00	1.273,30
740.07597	Seitentüre 1940 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm und Isolierboden	1.130,00	1.344,70
740.07602	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 2980 x 1740mm, ohne Rand unten, für Isolierboden	2.060,00	2.451,40
740.07603	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 2980 x 1940mm, ohne Rand unten, für Isolierboden	2.216,00	2.637,04
740.07604	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 2980 x 1740mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm, für Isolierboden	3.427,00	4.078,13
740.07605	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 2980 x 1940mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm, für Isolierboden	3.584,00	4.264,96
740.07611	Doppelflügeltüre seitlich über max. Breite und Höhe, lichtes Maß 2980 x 1740mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	2.715,00	3.230,85
740.07612	Doppelflügeltüre seitlich über max. Breite und Höhe, lichtes Maß 2980 x 1940mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm bei Isolierboden	2.790,00	3.320,10
Kühlung			
740.03601	Kühlaggregat GOVI Arktik 1600N	3.896,00	4.636,24
Ladungssicherung			
740.00197	Stäbchenzurrschiene je lfd. Meter (Modell 5409,5410,5411,5413,5414,5415)	79,00	94,01
740.00199	Schlitzankerschiene je lfd. Meter	51,00	60,69
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	71,00	84,49
740.04344	Schlitzankerschiene versenkt je lfd. Meter (Modell 5410,5411,5412,5413,5414,5415)	71,00	84,49
Rampen			
720.01857	Aluminiumbohlen 2,8t, Länge 2650mm, unter der Ladefläche	1.175,00	1.398,25
Räder / Bereifung			
015.00194	Radstoßdämpfer (Modell 5414,5415)	247,00	293,93
015.00321	Radstoßdämpfer (Modell 5412)	223,00	265,37
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	99,00	117,81
720.02369	Rädersatz 13 Zoll anstatt 10 Zoll (Modell 5409,5411)	auf Anfrage	auf Anfrage
Zugeinrichtung			
720.01431	lange Zugdeichsel (Modell 5409,5410,5411)	113,00	134,47
720.01432	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5409,5410,5411)	1.793,00	2.133,67
720.01434	lange Zugdeichsel (Modell 5412,5413)	113,00	134,47
720.01436	lange Zugdeichsel (Modell 5414,5415)	113,00	134,47

720.01437	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5412,5413,5414,5415)	2.387,00	2.840,53
Sonstiges			
231.00177	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5410,5412,5414)	227,00	270,13
231.00263	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5409,5411,5413,5415)	241,00	286,79
700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader	404,00	480,76
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen (Modell 5409,5411,5413,5415)	404,00	480,76

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Kofferanhänger

Tandemachser Sandwich PurFerro, Hochlader, Wandstärke 30 mm

Innenmaß: 4185 x 1730 x 1885 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5416		HK 254218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.635 x 1.810 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.585	785	14	10.715,00	12.750,85	
5417		HKN 254218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.635 x 1.810 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.595	620	10	10.947,00	13.026,93	
5418		HK 304218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.635 x 1.810 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	2.085	785	14	10.956,00	13.037,64	
5419		HKN 304218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.635 x 1.810 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	2.095	620	10	11.208,00	13.337,52	
5420		HK 354218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.675 x 1.810 x 2.730 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.495	770	14	11.543,00	13.736,17	
5421		HKN 354218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.675 x 1.810 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.510	650	13	11.848,00	14.099,12	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- Bodenplatte 18 mm stark
- Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Doppelflügeltüre hinten
- Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl
- Automatikstützrad
- Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal (Modell 5417,5418,5419,5420,5421)	133,00	158,27
Räder / Bereifung			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 5417,5419)	151,00	179,69
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 5421)	146,00	173,74
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5416)	139,00	165,41
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5418,5420)	156,00	185,64
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 5420,5421)	230,00	273,70
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 5416,5418)	207,00	246,33
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 5417,5419)	217,00	258,23
720.02114	Ersatzradhalter	71,00	84,49
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5416,5417)	168,00	199,92
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5416,5417)	102,00	121,38
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5418,5419,5420,5421)	181,00	215,39
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5418,5419,5420,5421)	145,00	172,55
Sonstiges			
231.00017	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 5416,5418,5420)	193,00	229,67
231.00262	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 5417,5419,5421)	193,00	229,67
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 5416,5417,5418,5419)	68,00	80,92

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	361,00	429,59
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	129,00	153,51
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	23,00	27,37
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	46,00	54,74
740.03463	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	472,00	561,68
740.03686	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.070,00	1.273,30
740.03687	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.130,00	1.344,70
740.03710	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 3980 x 1770mm, ohne Rand unten	2.340,00	2.784,60
740.03711	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 3980 x 1970mm, ohne Rand unten	2.433,00	2.895,27
740.03734	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 3980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	3.896,00	4.636,24
740.03735	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 3980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	4.207,00	5.006,33
740.03750	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten	472,00	561,68
740.03751	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten	595,00	708,05
740.03760	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5416,5418,5420)	472,00	561,68
740.03761	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5416,5418,5420)	595,00	708,05

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

740.03774	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), lichtes Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	2.715,00	3.230,85
740.03775	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), lichtes Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	2.790,00	3.320,10
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, lichtes Maß 500 x 500mm	427,00	508,13
740.03796	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	472,00	561,68
740.03797	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	625,00	743,75
740.03819	Türe mit Rand unten, lichtes Maß 600 x 600mm	455,00	541,45
740.03988	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung links	441,00	524,79
740.03989	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung rechts	441,00	524,79
740.04213	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5417,5419,5421)	472,00	561,68
740.04214	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5417,5419,5421)	595,00	708,05
740.05780	Isolierte Bodenplatte 30 mm stark unter Siebdruckboden. Zurrpunkte für Bodenschiene nicht mehr möglich! Die Innenhöhe verringert sich um 30 mm!	1.197,00	1.424,43
Aufbau mit Isoboden			
740.07600	Seitentüre 1740 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	1.070,00	1.273,30
740.07601	Seitentüre 1940 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm und Isolierboden	1.130,00	1.344,70
740.07606	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 3980 x 1740mm, ohne Rand unten, für Isolierboden	2.340,00	2.784,60
740.07607	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 3980 x 1940mm, ohne Rand unten, für Isolierboden	2.341,00	2.785,79
740.07608	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 3980 x 1740mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm, für Isolierboden	3.896,00	4.636,24
740.07609	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 3980 x 1940mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm, für Isolierboden	4.207,00	5.006,33
740.07613	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), lichtes Maß 2980 x 1740mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	2.715,00	3.230,85
740.07614	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), lichtes Maß 2980 x 1940mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm und Isolierboden	2.790,00	3.320,10
Kühlung			
740.05936	Kühlaggregat GOVI Arktik 2500N	5.656,00	6.730,64
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	75,00	89,25
740.00197	Stäbchenzurrschiene je lfd. Meter	79,00	94,01
740.00199	Schlitzankerschiene je lfd. Meter	51,00	60,69
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	71,00	84,49
740.04344	Schlitzankerschiene versenkt je lfd. Meter	71,00	84,49
Rampen			
720.01886	Aluminiumbohlen 2,8t, Länge 2650mm, unter der Ladefläche	1.175,00	1.398,25
Räder / Bereifung			
015.00194	Radstoßdämpfer (Modell 5420,5421)	247,00	293,93
015.00321	Radstoßdämpfer (Modell 5416,5418)	223,00	265,37
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	99,00	117,81
Zugeinrichtung			
720.01423	Lange Zugdeichsel (Modell 5416,5417)	113,00	134,47
720.01424	Höhenverstellbare Deichsel HTK 2000 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 5416,5417)	1.793,00	2.133,67
720.01426	lange Zugdeichsel (Modell 5418,5419)	113,00	134,47
720.01427	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Modell 5418,5419,5420,5421)	2.387,00	2.840,53
Sonstiges			

231.00177	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5416,5418,5420)	227,00	270,13
231.00263	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5417,5419,5421)	241,00	286,79
700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader	404,00	480,76
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen (Modell 5417,5419,5421)	404,00	480,76

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Kofferanhänger

Tandemachser Sandwich PurFerro, Hochlader, Wandstärke 30 mm

Innenmaß: 4185 x 2030 x 1885 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5422		HK 254221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.635 x 2.110 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.465	785	14	11.430,00	13.601,70	
5423		HKN 254221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.635 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.499	620	10	11.685,00	13.905,15	
5424		HK 304221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.635 x 2.110 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	1.965	785	14	11.788,00	14.027,72	
5425		HKN 304221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.635 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	1.975	620	10	11.980,00	14.256,20	
5426		HK 354221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.675 x 2.110 x 2.730 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.220	770	14	12.287,00	14.621,53	
5427		HKN 354221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.675 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.390	650	13	12.596,00	14.989,24	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- Bodenplatte 18 mm stark
- Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Doppelflügeltüre hinten
- Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl
- Automatikstützrad
- Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
740.00628	Sperrstange für Innenbreite 2015 - 2115 mm, universal	75,00	89,25
Räder / Bereifung			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 5423,5425)	151,00	179,69
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 5427)	146,00	173,74
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5422)	139,00	165,41
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5424,5426)	156,00	185,64
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 5426,5427)	230,00	273,70
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 5422,5424)	207,00	246,33
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 5423,5425)	217,00	258,23
720.02114	Ersatzradhalter	71,00	84,49
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5422,5423)	168,00	199,92
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5422,5423)	102,00	121,38
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5425,5426,5427,5424)	181,00	215,39
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5424,5425,5426,5427)	145,00	172,55
Sonstiges			
231.00017	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 5422,5424,5426)	193,00	229,67
231.00262	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 5423,5425,5427)	193,00	229,67
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 5422,5423,5424,5425)	68,00	80,92

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	361,00	429,59
740.01886	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	540,00	642,60
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	129,00	153,51
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	23,00	27,37
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	46,00	54,74
740.03686	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.070,00	1.273,30
740.03687	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.130,00	1.344,70
740.03710	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 3980 x 1770mm, ohne Rand unten	2.340,00	2.784,60
740.03711	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 3980 x 1970mm, ohne Rand unten	2.433,00	2.895,27
740.03734	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 3980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	3.896,00	4.636,24
740.03735	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 3980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	4.207,00	5.006,33
740.03752	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten	625,00	743,75
740.03753	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten	719,00	855,61
740.03762	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5422,5424,5426)	472,00	561,68
740.03763	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5422,5424,5426)	595,00	708,05

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

740.03774	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), lichtes Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	2.715,00	3.230,85
740.03775	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), lichtes Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	2.790,00	3.320,10
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, lichtes Maß 500 x 500mm	427,00	508,13
740.03798	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	625,00	743,75
740.03799	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	784,00	932,96
740.03819	Türe mit Rand unten, lichtes Maß 600 x 600mm	455,00	541,45
740.03988	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung links	441,00	524,79
740.03989	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung rechts	441,00	524,79
740.04215	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5423,5425,5427)	472,00	561,68
740.04216	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5423,5425,5427)	595,00	708,05
740.05782	Isolierte Bodenplatte 30 mm stark unter Siebdruckboden. Zurrpunkte für Bodenschiene nicht mehr möglich! Die Innenhöhe verringert sich um 30 mm!	1.396,00	1.661,24
Aufbau GFK			
740.07619	Aufbau Kofferinnenhöhe 1885 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtsersparnis ca. 275 kg	1.285,00	1.529,15
740.07637	Aufbau Kofferinnenhöhe 2085 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtsersparnis ca. 300 kg	1.366,00	1.625,54
740.07646	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	776,00	923,44
740.07647	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	886,00	1.054,34
Aufbau mit Isoboden			
740.07600	Seitentüre 1740 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	1.070,00	1.273,30
740.07601	Seitentüre 1940 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm und Isolierboden	1.130,00	1.344,70
740.07606	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 3980 x 1740mm, ohne Rand unten, für Isolierboden	2.340,00	2.784,60
740.07607	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 3980 x 1940mm, ohne Rand unten, für Isolierboden	2.341,00	2.785,79
740.07608	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 3980 x 1740mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm, für Isolierboden	3.896,00	4.636,24
740.07609	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtes Maß 3980 x 1940mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm, für Isolierboden	4.207,00	5.006,33
740.07613	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), lichtes Maß 2980 x 1740mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	2.715,00	3.230,85
740.07614	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), lichtes Maß 2980 x 1940mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm und Isolierboden	2.790,00	3.320,10
Kühlung			
740.05936	Kühlaggregat GOVI Arktik 2500N	5.656,00	6.730,64
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	75,00	89,25
740.00197	Stäbchenzurrschiene je lfd. Meter	79,00	94,01
740.00199	Schlitzankerschiene je lfd. Meter	51,00	60,69
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	71,00	84,49
740.04344	Schlitzankerschiene versenkt je lfd. Meter	71,00	84,49
Rampen			
720.01889	Aluminiumbohlen 2,8t, Länge 2650mm, unter der Ladefläche	1.175,00	1.398,25
Räder / Bereifung			
015.00194	Radstoßdämpfer (Modell 5426,5427)	247,00	293,93

015.00321	Radstoßdämpfer (Modell 5424)	223,00	265,37
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	99,00	117,81
720.02369	Rädersatz 13 Zoll anstatt 10 Zoll (Modell 5423)	auf Anfrage	auf Anfrage
Zugeinrichtung			
720.01431	lange Zugdeichsel (Modell 5422,5423)	113,00	134,47
720.01432	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5422,5423)	1.793,00	2.133,67
720.01434	lange Zugdeichsel (Modell 5424,5425)	113,00	134,47
720.01436	lange Zugdeichsel (Modell 5426,5427)	113,00	134,47
720.01437	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5424,5425,5426,5427)	2.387,00	2.840,53
Sonstiges			
231.00177	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5422,5424,5426)	227,00	270,13
231.00263	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5423,5425,5427)	241,00	286,79
700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader	404,00	480,76
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen (Modell 5423,5425,5427)	404,00	480,76

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Kofferanhänger

Tandemachser Sandwich PurFerro, Hochlader, Wandstärke 30 mm

Innenmaß: 5185 x 2030 x 1885 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5428		HK 25 52 21 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.635 x 2.110 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.365	785	14	12.554,00	14.939,26	
5429		HKN 255221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.635 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.306	620	10	12.819,00	15.254,61	
5430		HK 305221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.635 x 2.110 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	1.865	785	14	13.058,00	15.539,02	
5431		HKN 305221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.635 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	1.875	620	10	13.327,00	15.859,13	
5432		HK 355221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.675 x 2.110 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.180	770	14	13.877,00	16.513,63	
5433		HKN 355221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.675 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.190	650	13	14.183,00	16.877,77	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- Bodenplatte 18 mm stark
- Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Doppelflügeltüre hinten
- Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl
- Automatikstützrad
- Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
740.00628	Sperrstange für Innenbreite 2015 - 2115 mm, universal	75,00	89,25
Räder / Bereifung			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 5429,5431)	151,00	179,69
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 5433)	146,00	173,74
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5428)	139,00	165,41
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5430,5432)	156,00	185,64
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 5432,5433)	230,00	273,70
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 5428,5430)	207,00	246,33
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 5429,5431)	217,00	258,23
720.02114	Ersatzradhalter	71,00	84,49
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5428,5429)	168,00	199,92
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5428,5429)	102,00	121,38
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5430,5431,5432,5433)	181,00	215,39
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5430,5431,5432,5433)	145,00	172,55
Sonstiges			
231.00017	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 5428,5430,5432)	193,00	229,67
231.00262	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 5429,5431,5433)	193,00	229,67
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 5428,5429,5430,5431)	68,00	80,92

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	361,00	429,59
740.02288	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	537,00	639,03
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	129,00	153,51
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	23,00	27,37
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	46,00	54,74
740.03690	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.070,00	1.273,30
740.03691	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.130,00	1.344,70
740.03714	Verkaufsklappe seitlich (max. 4000mm möglich) lichtes Maß 3980 x 1770mm ohne Rand unten	2.433,00	2.895,27
740.03715	Verkaufsklappe seitlich (max. 4000mm möglich) lichtes Maß 3980 x 1970mm ohne Rand unten	2.493,00	2.966,67
740.03738	2x Verkaufsklappen seitlich (max. 4000mm möglich) lichtes Maß 3980 x 1770mm ohne Rand unten	4.052,00	4.821,88
740.03739	2x Verkaufsklappen seitlich (max. 4000mm möglich) lichtes Maß 3980 x 1970mm ohne Rand unten	4.363,00	5.191,97
740.03752	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten	625,00	743,75
740.03753	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten	719,00	855,61
740.03762	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5428,5430,5432)	472,00	561,68
740.03763	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5428,5430,5432)	595,00	708,05

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

740.03778	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), lichtes Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	2.901,00	3.452,19
740.03779	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), lichtes Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	2.961,00	3.523,59
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, lichtes Maß 500 x 500mm	427,00	508,13
740.03800	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	625,00	743,75
740.03801	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	784,00	932,96
740.03819	Türe mit Rand unten, lichtes Maß 600 x 600mm	455,00	541,45
740.03988	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung links	441,00	524,79
740.03989	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung rechts	441,00	524,79
740.04215	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5429,5431,5433)	472,00	561,68
740.04216	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5429,5431,5433)	595,00	708,05
Aufbau GFK			
740.07620	Aufbau Kofferinnenhöhe 1855 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtsersparnis ca. 325 kg	1.511,00	1.798,09
740.07638	Aufbau Kofferinnenhöhe 2085 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtsersparnis ca. 350 kg	1.609,00	1.914,71
740.07646	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	776,00	923,44
740.07647	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	886,00	1.054,34
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	75,00	89,25
740.00197	Stäbchenzurrschiene je lfd. Meter	79,00	94,01
740.00199	Schlitzankerschiene je lfd. Meter	51,00	60,69
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	71,00	84,49
740.04344	Schlitzankerschiene versenkt je lfd. Meter	71,00	84,49
Lichtdach			
740.02856	GFK-Lichtdach (Modell 5432)	1.094,00	1.301,86
Rampen			
720.01921	Aluminiumbohlen 2,8t, Länge 2650mm, unter der Ladefläche	1.175,00	1.398,25
Räder / Bereifung			
015.00194	Radstoßdämpfer (Modell 5432,5433)	247,00	293,93
015.00321	Radstoßdämpfer (Modell 5430)	223,00	265,37
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	99,00	117,81
720.02369	Rädersatz 13 Zoll anstatt 10 Zoll (Modell 5429)	auf Anfrage	auf Anfrage
Zugeinrichtung			
720.01431	lange Zugdeichsel (Modell 5428,5429)	113,00	134,47
720.01432	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5428,5429)	1.793,00	2.133,67
720.01434	lange Zugdeichsel (Modell 5430,5431)	113,00	134,47
720.01436	lange Zugdeichsel (Modell 5432,5433)	113,00	134,47
720.01437	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5430,5431,5432,5433)	2.387,00	2.840,53
Sonstiges			
231.00177	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5428,5430,5432)	227,00	270,13
231.00263	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5429,5431,5433)	241,00	286,79
700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader	404,00	480,76
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen (Modell 5429,5431,5433)	404,00	480,76

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Kofferanhänger

Tandemachser Sandwich PurFerro, Hochlader, Wandstärke 30 mm

Innenmaß: 5185 x 2430 x 1885 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5434		HK 255225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.915 x 2.510 x 2.740 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.125	785	14	13.500,00	16.065,00	
5435		HKN 255225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.915 x 2.510 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.135	620	10	13.777,00	16.394,63	
5436		HK 305225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.915 x 2.510 x 2.740 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	1.625	785	14	13.867,00	16.501,73	
5437		HKN 305225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.915 x 2.510 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	1.635	620	10	14.145,00	16.832,55	
5438		HK 355225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.885 x 2.510 x 2.740 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.010	770	14	15.126,00	17.999,94	
5439		HKN 355225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.885 x 2.510 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.010	650	13	15.431,00	18.362,89	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- Bodenplatte 18 mm stark
- Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Doppelflügeltüre hinten
- Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl
- Automatikstützrad
- Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
740.00620	Sperrstange für Zurrschiene, Innenbreite 2410 - 2510 mm, universal	90,00	107,10
Räder / Bereifung			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 5435,5437)	151,00	179,69
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 5439)	146,00	173,74
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5434)	139,00	165,41
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5436,5438)	156,00	185,64
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 5438,5439)	230,00	273,70
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 5434,5436)	207,00	246,33
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 5435,5437)	217,00	258,23
720.02114	Ersatzradhalter	71,00	84,49
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5434,5435)	168,00	199,92
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5434,5435)	102,00	121,38
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5436,5437,5438,5439)	181,00	215,39
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5436,5437,5438,5439)	145,00	172,55
Sonstiges			
231.00017	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 5434,5436,5438)	193,00	229,67
231.00262	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 5435,5437,5439)	193,00	229,67
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 5434,5435,5436,5437)	68,00	80,92

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	361,00	429,59
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	129,00	153,51
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	23,00	27,37
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	46,00	54,74
740.03525	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	564,00	671,16
740.03692	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit innenliegendem Treibstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.441,00	1.714,79
740.03693	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit innenliegendem Treibstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.503,00	1.788,57
740.03716	Verkaufsklappe seitlich (max. 4000mm möglich) lichtes Maß 3980 x 1770mm mit innenliegendem Teibstangenverschluss ohne Rand unten	2.466,00	2.934,54
740.03717	Verkaufsklappe seitlich (max. 4000mm möglich) lichtes Maß 3980 x 1970mm mit innenliegendem Teibstangenverschluss ohne Rand unten	2.526,00	3.005,94
740.03737	2x Verkaufsklappen seitlich (max. 4000mm möglich) lichtes Maß 3980 x 1770mm mit innenliegendem Teibstangenverschluss ohne Rand unten	4.207,00	5.006,33
740.03740	2x Verkaufsklappen seitlich (max. 4000mm möglich) lichtes Maß 3980 x 1970mm mit innenliegendem Teibstangenverschluss ohne Rand unten	4.363,00	5.191,97
740.03754	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten	719,00	855,61
740.03755	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten	784,00	932,96
740.03764	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5434,5436,5438)	472,00	561,68
740.03765	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5434,5436,5438)	595,00	708,05
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, lichtes Maß 500 x 500mm	427,00	508,13

740.03802	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	691,00	822,29
740.03803	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	845,00	1.005,55
740.03819	Türe mit Rand unten, lichtes Maß 600 x 600mm	455,00	541,45
740.03988	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung links	441,00	524,79
740.03989	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung rechts	441,00	524,79
740.04201	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), lichtes Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	3.427,00	4.078,13
740.04202	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), lichtes Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	3.584,00	4.264,96
740.04217	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5435,5437,5439)	472,00	561,68
740.04218	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5435,5437,5439)	595,00	708,05
Aufbau GFK			
740.07622	Aufbau Kofferinnenhöhe 1855 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtsersparnis ca. 355 kg	1.638,00	1.949,22
740.07640	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm mit GFK-Deckschicht - Gewichtsersparnis ca. 385 kg	1.737,00	2.067,03
740.07648	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	900,00	1.071,00
740.07649	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	982,00	1.168,58
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	75,00	89,25
740.00197	Stäbchenzurrschiene je lfd. Meter	79,00	94,01
740.00199	Schlitzankerschiene je lfd. Meter	51,00	60,69
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	71,00	84,49
740.04344	Schlitzankerschiene versenkt je lfd. Meter	71,00	84,49
Rampen			
720.01925	Aluminiumbohlen 2,8t, Länge 2650mm, unter der Ladefläche	1.175,00	1.398,25
Räder / Bereifung			
015.00194	Radstoßdämpfer (Modell 5438,5439)	247,00	293,93
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	99,00	117,81
Zugeinrichtung			
720.01444	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5434,5435)	1.793,00	2.133,67
720.01447	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5436,5437,5438,5439)	2.387,00	2.840,53
Sonstiges			
231.00177	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5434,5436,5438)	227,00	270,13
231.00263	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5435,5437,5439)	241,00	286,79
700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader	404,00	480,76
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen (Modell 5435,5437,5439)	404,00	480,76

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

Kofferanhänger

Tandemachser Sandwich PurFerro, Hochlader, Wandstärke 30 mm

Innenmaß: 6185 x 2030 x 1885 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5440		HK 256221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.635 x 2.110 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.100	785	14	13.716,00	16.322,04	
5441		HKN 256221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.635 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.110	620	10	14.008,00	16.669,52	
5442		HK 306221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.635 x 2.110 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	1.600	785	14	13.884,00	16.521,96	
5443		HKN 306221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.635 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	1.610	620	10	14.498,00	17.252,62	
5444		HK 356221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.675 x 2.110 x 2.730 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.010	770	14	14.879,00	17.706,01	
5445		HKN 356221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.675 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.020	650	13	15.309,00	18.217,71	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- Bodenplatte 18 mm stark
- Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Doppelflügeltüre hinten
- Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl
- Automatikstützrad
- Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
740.00628	Sperrstange für Innenbreite 2015 - 2115 mm, universal	75,00	89,25
Räder / Bereifung			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 5441,5443)	151,00	179,69
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 5445)	146,00	173,74
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5440)	139,00	165,41
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5442,5444)	156,00	185,64
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 5444,5445)	230,00	273,70
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 5440,5442)	207,00	246,33
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 5441,5443)	217,00	258,23
720.02114	Ersatzradhalter	71,00	84,49
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5440,5441)	168,00	199,92
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5440,5441)	102,00	121,38
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5442,5443,5444)	181,00	215,39
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5442,5443,5444,5445)	145,00	172,55
Sonstiges			
231.00017	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 5440,5442,5444)	193,00	229,67
231.00262	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 5441,5443,5445)	193,00	229,67
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 5440,5441,5442,5443)	68,00	80,92

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	361,00	429,59
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	129,00	153,51
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	23,00	27,37
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	46,00	54,74
740.03488	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	625,00	743,75
740.03694	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5440,5441,5442,5444,5445)	1.070,00	1.273,30
740.03695	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.130,00	1.344,70
740.03718	Verkaufsklappe seitlich (max. 4000mm möglich) lichtes Maß 3980 x 1770mm ohne Rand unten	2.493,00	2.966,67
740.03719	Verkaufsklappe seitlich (max. 4000mm möglich) lichtes Maß 3980 x 1970mm ohne Rand unten	2.605,00	3.099,95
740.03741	2x Verkaufsklappen seitlich (max. 4000mm möglich) lichtes Maß 3980 x 1770mm ohne Rand unten	4.363,00	5.191,97
740.03742	2x Verkaufsklappen seitlich (max. 4000mm möglich) lichtes Maß 3980 x 1970mm ohne Rand unten	4.519,00	5.377,61
740.03752	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten	625,00	743,75
740.03753	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten	719,00	855,61
740.03762	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5440,5442,5444)	472,00	561,68
740.03763	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5440,5442,5444)	595,00	708,05

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

740.03782	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), lichtes Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	2.961,00	3.523,59
740.03783	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), lichtes Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	3.054,00	3.634,26
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, lichtes Maß 500 x 500mm	427,00	508,13
740.03804	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	625,00	743,75
740.03805	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	784,00	932,96
740.03819	Türe mit Rand unten, lichtes Maß 600 x 600mm	455,00	541,45
740.03988	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung links	441,00	524,79
740.03989	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung rechts	441,00	524,79
740.04215	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5441,5443,5445)	472,00	561,68
740.04216	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5441,5443,5445)	595,00	708,05
Aufbau GFK			
740.07621	Aufbau Kofferinnenhöhe 1855 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtsersparnis ca. 375 kg	1.744,00	2.075,36
740.07639	Aufbau Kofferinnenhöhe 2085 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtsersparnis ca. 405 kg	1.852,00	2.203,88
740.07646	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	776,00	923,44
740.07647	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	886,00	1.054,34
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	75,00	89,25
740.00197	Stäbchenzurrschiene je lfd. Meter	79,00	94,01
740.00199	Schlitzankerschiene je lfd. Meter	51,00	60,69
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	71,00	84,49
740.04344	Schlitzankerschiene versenkt je lfd. Meter	71,00	84,49
Rampen			
720.01953	Aluminiumbohlen 2,8t, Länge 2650mm, unter der Ladefläche	1.175,00	1.398,25
Räder / Bereifung			
015.00194	Radstoßdämpfer (Modell 5444,5445)	247,00	293,93
015.00321	Radstoßdämpfer (Modell 5442)	223,00	265,37
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	99,00	117,81
720.02369	Rädersatz 13 Zoll anstatt 10 Zoll (Modell 5441)	auf Anfrage	auf Anfrage
Zugeinrichtung			
720.01431	lange Zugdeichsel (Modell 5440,5441)	113,00	134,47
720.01432	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5440,5441)	1.793,00	2.133,67
720.01434	lange Zugdeichsel (Modell 5442,5443)	113,00	134,47
720.01436	lange Zugdeichsel (Modell 5444,5445)	113,00	134,47
720.01437	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5442,5443,5444,5445)	2.387,00	2.840,53
Sonstiges			
231.00177	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5440,5442,5444)	227,00	270,13
231.00263	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5441,5443,5445)	241,00	286,79
700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader	404,00	480,76
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen (Modell 5441,5443,5445)	404,00	480,76

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Kofferanhänger

Tandemachser Sandwich PurFerro, Hochlader, Wandstärke 30 mm

Innenmaß: 6185 x 2430 x 1885 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5446		HK 256225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.915 x 2.510 x 2.740 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	945	785	14	14.543,00	17.306,17	
5447		HKN 256225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.915 x 2.510 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	955	620	10	14.773,00	17.579,87	
5448		HK 306225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.915 x 2.510 x 2.740 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	1.445	785	14	14.693,00	17.484,67	
5449		HKN 306225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.915 x 2.510 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	1.455	620	10	15.002,00	17.852,38	
5450		HK 356225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.885 x 2.510 x 2.730 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	1.825	770	14	15.309,00	18.217,71	
5451		HKN 356225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.885 x 2.510 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	1.875	650	13	15.689,00	18.669,91	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- Bodenplatte 18 mm stark
- Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Doppelflügeltüre hinten
- Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl
- Automatikstützrad
- Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
740.00620	Sperrstange für Zurrschiene, Innenbreite 2410 - 2510 mm, universal	90,00	107,10
Räder / Bereifung			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 5447,5449)	151,00	179,69
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 5451)	146,00	173,74
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5446)	139,00	165,41
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5448,5450)	156,00	185,64
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 5450,5451)	230,00	273,70
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 5446,5448)	207,00	246,33
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 5447,5449)	217,00	258,23
720.02114	Ersatzradhalter	71,00	84,49
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5446,5447)	168,00	199,92
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5446,5447)	102,00	121,38
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5448,5449,5450,5451)	181,00	215,39
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5448,5449,5450,5451)	145,00	172,55
Sonstiges			
231.00017	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 5446,5448,5450)	193,00	229,67
231.00262	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 5447,5449,5451)	193,00	229,67
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 5446,5447,5448,5449)	68,00	80,92

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	361,00	429,59
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	129,00	153,51
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	23,00	27,37
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	46,00	54,74
740.03529	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	719,00	855,61
740.03696	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit innenliegendem Treibstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.441,00	1.714,79
740.03697	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit innenliegendem Treibstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.503,00	1.788,57
740.03720	Verkaufsklappe seitlich (max. 4000mm möglich) lichtes Maß 3980 x 1770mm mit innenliegendem Teibstangenverschluss ohne Rand unten	2.541,00	3.023,79
740.03721	Verkaufsklappe seitlich (max. 4000mm möglich) lichtes Maß 3980 x 1970mm mit innenliegendem Teibstangenverschluss ohne Rand unten	2.651,00	3.154,69
740.03743	2x Verkaufsklappen seitlich (max. 4000mm möglich) lichtes Maß 3980 x 1770mm mit innenliegendem Teibstangenverschluss ohne Rand unten	4.519,00	5.377,61
740.03744	2x Verkaufsklappen seitlich (max. 4000mm möglich) lichtes Maß 3980 x 1970mm mit innenliegendem Teibstangenverschluss ohne Rand unten	4.675,00	5.563,25
740.03754	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten	719,00	855,61
740.03755	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten	784,00	932,96
740.03764	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5446,5448,5450)	472,00	561,68
740.03765	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5446,5448,5450)	595,00	708,05
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, lichtes Maß 500 x 500mm	427,00	508,13

740.03806	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	719,00	855,61
740.03807	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	876,00	1.042,44
740.03819	Türe mit Rand unten, lichtes Maß 600 x 600mm	455,00	541,45
740.03988	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung links	441,00	524,79
740.03989	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung rechts	441,00	524,79
740.04203	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), lichtes Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	2.961,00	3.523,59
740.04204	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), lichtes Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	3.054,00	3.634,26
740.04217	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5447,5449,5451)	472,00	561,68
740.04218	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5447,5449,5451)	595,00	708,05
Aufbau GFK			
740.07623	Aufbau Kofferinnenhöhe 1855 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtsersparnis ca. 410 kg	1.884,00	2.241,96
740.07641	Aufbau Kofferinnenhöhe 2085 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtsersparnis ca. 440 kg	1.999,00	2.378,81
740.07648	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	900,00	1.071,00
740.07649	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	982,00	1.168,58
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	75,00	89,25
740.00197	Stäbchenzurrschiene je lfd. Meter	79,00	94,01
740.00199	Schlitzankerschiene je lfd. Meter	51,00	60,69
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	71,00	84,49
740.04344	Schlitzankerschiene versenkt je lfd. Meter	71,00	84,49
Rampen			
720.01957	Aluminiumbohlen 2,8t, Länge 2650mm, unter der Ladefläche	1.175,00	1.398,25
Räder / Bereifung			
015.00194	Radstoßdämpfer (Modell 5450,5451)	247,00	293,93
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert (Modell 5446,5447,5448,5449,5451)	99,00	117,81
Zugeinrichtung			
720.01444	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5446,5447)	1.793,00	2.133,67
720.01447	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5448,5449,5450,5451)	2.387,00	2.840,53
Sonstiges			
231.00177	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5446,5448,5450)	227,00	270,13
231.00263	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5447,5449,5451)	241,00	286,79
700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader	404,00	480,76
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen (Modell 5447,5449,5451)	404,00	480,76

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

Kofferanhänger

Poly-Alu-Kofferanhänger Einachser

Innenmaß: 3280 x 1770 x 1800 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5801		HKPA 153217	1.500	910	510	13	7.825,00	9.311,75	
		Gesamtmaß: 4.550 x 2.265 x 2.350 mm , Auffahrwinkel 18°							

Serienausstattung

- Längsträgerfahrgestell feuerverzinkt
- Aerodynamischer Polybug und Polyhaube in black metallic
- Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Türe seitlich vorne rechts mit Dreipunktverriegelung, absperrbar
- Innenbeleuchtung
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Bodenplatte 18 mm stark mit Airlineschienen rechts und links
- Alu-Überfahrwand hinten (1000 kg Traglast) mit Gasfederunterstützung, absperrbar
- 6 Zurringe für Airelineschiene längenverstellbar am Boden zur Ladungssicherung, Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft
- Stützrad vollautomatisch mit Rangiergriff
- Schiebestützen rechts und links



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
670.00118	Zurrgurt für Zurrpunkt	26,00	30,94
670.00119	Zurrgurt für Stäbchenzurrschiene	19,00	22,61
670.00120	Zurrgurt für Airlineschiene	21,00	24,99
700.00904	Beschlag für Schlitzankerschiene mit Ring	23,00	27,37
704.00042	Vorderradständer SteadyStand	147,00	174,93
704.00043	Vorderradständer SteadyStand Multi	207,00	246,33
704.00044	Zurrgurt-Set Deluxe Duo	69,00	82,11
704.00046	Sicherungsgurt TyreFix für Motorrad	94,00	111,86
704.00047	Sicherungsgurt Buckle-Up	57,00	67,83
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal	133,00	158,27
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	146,00	173,74
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	326,00	387,94
015.00307	Radstoßdämpfer	117,00	139,23
760.00507	Ersatzradhalter	65,00	77,35

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	**Bezeichnung**	**Preis in €**	**Preis in € inkl. MwSt.**
Aufbau			
740.04670	Doppelflügeltüren statt Überfahrwand	151,00	179,69
740.07510	Heckklappe dreh-schwenkbar	384,00	456,96
Ladungssicherung			
704.00020	Beschlag für Airlineschiene mit Ring	6,36	7,57
720.02730	Airlineschiene mittig im Boden versenkt	180,00	214,20
740.00197	Stäbchenzurrschiene je lfd. Meter	79,00	94,01
740.00199	Schlitzankerschiene je lfd. Meter	51,00	60,69
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	71,00	84,49
Polyhauben / Voll-Polydach			
740.04124	Polyhaube und Bug (bitte wählen Sie Ihre Wunschfarbe anhand unserer Farbkarte aus)	151,00	179,69
Räder / Bereifung			
741.00170	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	239,00	284,41
760.00508	Ersatzradhalter	92,00	109,48
720.02863	Riffelblechboden bei Ausführung mit zwei Airlineschienen	852,00	1.013,88
720.02864	Riffelblechboden bei Ausführung mit drei Airlineschienen	894,00	1.063,86

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Kofferanhänger

Poly-Alu-Kofferanhänger Tandem

Innenmaß: 3280 x 1770 x 1800 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5806		HKPA 263217	2.600	1.900	510	13	8.235,00	9.799,65	
		Gesamtmaß: 4.550 x 2.295 x 2.350 mm , Auffahrwinkel 18°							

Serienausstattung

- Längsträgerfahrgestell feuerverzinkt
- Aerodynamischer Polybug und Polyhaube in black metallic
- Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Türe seitlich vorne rechts mit Dreipunktverriegelung, absperrbar
- Innenbeleuchtung
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Bodenplatte 18 mm stark mit Airlineschienen rechts und links
- 6 Zurringe für Airelineschiene längenverstellbar am Boden zur Ladungssicherung, Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft
- Alu-Überfahrwand hinten (1000 kg Traglast) mit Gasfederunterstützung, absperrbar
- Stützrad vollautomatisch mit Rangiergriff



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
670.00118	Zurrgurt für Zurrpunkt	26,00	30,94
670.00119	Zurrgurt für Stäbchenzurrschiene	19,00	22,61
670.00120	Zurrgurt für Airlineschiene	21,00	24,99
704.00020	Beschlag für Airlineschiene mit Ring	6,36	7,57
704.00042	Vorderradständer SteadyStand	147,00	174,93
704.00043	Vorderradständer SteadyStand Multi	207,00	246,33
704.00044	Zurrgurt-Set Deluxe Duo	69,00	82,11
704.00046	Sicherungsgurt TyreFix für Motorrad	94,00	111,86
704.00047	Sicherungsgurt Buckle-Up	57,00	67,83
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal	133,00	158,27
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	146,00	173,74
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	326,00	387,94
015.00315	Radstoßdämpfer	217,00	258,23
760.00507	Ersatzradhalter	65,00	77,35
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebestützen kpl. mit Montageteilen lose	66,00	78,54

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	**Bezeichnung**	**Preis in €**	**Preis in € inkl. MwSt.**
Aufbau			
740.04670	Doppelflügeltüren statt Überfahrwand	151,00	179,69
740.07510	Heckklappe dreh-schwenkbar	384,00	456,96
Ladungssicherung			
720.02730	Airlineschiene mittig im Boden versenkt	180,00	214,20
740.00197	Stäbchenzurrschiene je lfd. Meter	79,00	94,01
740.00199	Schlitzankerschiene je lfd. Meter	51,00	60,69
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	71,00	84,49
Polyhauben / Voll-Polydach			
740.04124	Polyhaube und Bug (bitte wählen Sie Ihre Wunschfarbe anhand unserer Farbkarte aus)	151,00	179,69
Räder / Bereifung			
015.00335	Radstoßdämpfer	233,00	277,27
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	421,00	500,99
760.00508	Ersatzradhalter	92,00	109,48
720.02863	Riffelblechboden bei Ausführung mit zwei Airlineschienen	852,00	1.013,88
720.02864	Riffelblechboden bei Ausführung mit drei Airlineschienen	894,00	1.063,86

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

Kofferanhänger

Einachser Plywood, Räder außen, absenkbar

Innenmaß: 2500 x 1565 x 1800 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5253		HKT 152515-18P Gesamtmaß: 4.085 x 2.250 x 2.240 mm , Auffahrwinkel 6°	1.500	948	420	13	8.074,00	9.608,06	
5254		HKT 182515-18P Gesamtmaß: 4.085 x 2.250 x 2.240 mm , Auffahrwinkel 6°	1.800	1.240	420	13	8.216,00	9.777,04	

Serienausstattung

- Geschraubtes, feuerverzinktes Fahrgestell
- Ladefläche hydraulisch absenkbar mit Handpumpe
- Mechanische Sicherheitsverriegelung der Schwenkachse im Fahrbetrieb
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung
- Holzboden 15 mm stark
- 4 Paar integrierte Zurringe (Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft)
- Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz 14 mm stark mit GFK-Beschichtung
- Innenleuchte montiert
- Heckklappe nach oben zu öffnen
- Innenliegende Auffahrklappe
- Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
704.00042	Vorderradständer SteadyStand	147,00	174,93
704.00043	Vorderradständer SteadyStand Multi	207,00	246,33
704.00044	Zurrgurt-Set Deluxe Duo	69,00	82,11
704.00046	Sicherungsgurt TyreFix für Motorrad	94,00	111,86
704.00047	Sicherungsgurt Buckle-Up	57,00	67,83
720.00864	Motorradwippe lose inkl. Befestigungsmaterial	181,00	215,39
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	146,00	173,74
015.00195	Radstoßdämpfer	117,00	139,23
720.02112	Ersatzradhalter	71,00	84,49

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
720.00985	Aluboden anstatt Holzboden	385,00	458,15
Hydraulik			
362.00143.005	Elektropumpe spritzwassergeschützt in einer Blechkiste auf der Deichsel (Achtung: Stützrad wird dann seitlich montiert!)	1.451,00	1.726,69
Räder / Bereifung			
015.00196	Radstoßdämpfer	130,00	154,70
Sonstiges			
720.00862	Werkzeugkasten auf Deichsel montiert (Außenmaß ca. 698 x 314 x 253 mm)	151,00	179,69

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Kofferanhänger

Einachser Plywood, Räder außen, absenkbar

Innenmaß: 3100 x 1765 x 1800 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5259		HKT 153117-18P	1.500	859	420	13	8.649,00	10.292,31	
		Gesamtmaß: 4.610 x 2.450 x 2.240 mm , Auffahrwinkel 4°							
5260		HKT 183117-18P	1.800	1.139	420	13	8.792,00	10.462,48	
		Gesamtmaß: 4.610 x 2.450 x 2.240 mm , Auffahrwinkel 4°							

Serienausstattung

- Geschraubtes, feuerverzinktes Fahrgestell
- Ladefläche hydraulisch absenkbar mit Handpumpe
- Mechanische Sicherheitsverriegelung der Schwenkachse im Fahrbetrieb
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung
- Holzboden 15 mm stark
- 4 Paar integrierte Zurringe (Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft)
- Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz 14 mm stark mit GFK-Beschichtung
- Innenleuchte montiert
- Heckklappe nach oben zu öffnen
- Innenliegende Auffahrklappe
- Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
704.00042	Vorderradständer SteadyStand	147,00	174,93
704.00043	Vorderradständer SteadyStand Multi	207,00	246,33
704.00044	Zurrgurt-Set Deluxe Duo	69,00	82,11
704.00046	Sicherungsgurt TyreFix für Motorrad	94,00	111,86
704.00047	Sicherungsgurt Buckle-Up	57,00	67,83
720.00864	Motorradwippe lose inkl. Befestigungsmaterial	181,00	215,39
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	146,00	173,74
015.00195	Radstoßdämpfer	117,00	139,23
720.02112	Ersatzradhalter	71,00	84,49

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Aufbau			
720.01005	Aluboden statt Holzboden	520,00	618,80
Hydraulik			
362.00143.005	Elektropumpe spritzwassergeschützt in einer Blechkiste auf der Deichsel (Achtung: Stützrad wird dann seitlich montiert!)	1.451,00	1.726,69
Räder / Bereifung			
015.00196	Radstoßdämpfer	130,00	154,70

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

Kofferanhänger

Hebebühnen-Anhänger mit Kofferaufbau

Innenmaß: 4180 x 2135 x 2085 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.	Liefer-zeit
2911		Hebebühnenanh. HK 354222 RZD Gesamtmaß: 6.245 x 2.210 x 3.085 mm Stirnwand vorne, TÜV Einzelabnahme notwendig!	3.500	2.010	900	14	15.872,00	18.887,68	
2911.001		Hebebühnenanh. HK 354222 RZD Gesamtmaß: 6.245 x 2.210 x 3.085 mm mit Türen vorne, TÜV Einzelabnahme notwendig!	3.500	1.940	900	14	17.536,00	20.867,84	
2913		Hebebühnenanh. HK 354222 V-Deichsel Gesamtmaß: 6.000 x 2.210 x 3.085 mm Stirnwand vorne, TÜV Einzelabnahme notwendig!	3.500	2.010	900	14	14.716,00	17.512,04	
2913.001		Hebebühnenanh. HK 354222 V-Deichsel Gesamtmaß: 6.000 x 2.210 x 3.085 mm mit Türen vorne, TÜV Einzelabnahme notwendig!	3.500	1.950	900	14	16.049,00	19.098,31	

Serienausstattung

- geschweißter Rahmen
- 13-poliger Stecker mit 2 poligem Abgang für Erhaltungsladung
- Schwerlaststützrad
- Kofferaufbau aus 30 mm starken Sandwichpaneelen
- Vorbereitung für Hebebühne
- LED Innenbeleuchunng
- Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl
- Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in €	Preis in € inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	156,00	185,64
015.00193	Radstoßdämpfer	230,00	273,70
00 00 03	Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis (TÜV-Einzelabnahme)	221,00	262,99

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	**Bezeichnung**	**Preis in €**	**Preis in € inkl. MwSt.**
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	361,00	429,59
720.02266	Rückladen Rillenprofil 520 x 2040 mm (Modell 2911.001,2913.001)	937,00	1.115,03
720.02267	Rückladen Rillenprofil 670 x 2040 mm (Modell 2911.001,2913.001)	1.094,00	1.301,86
720.02268	Rückladen Rillenprofil 820 x 2040 mm (Modell 2911.001,2913.001)	1.404,00	1.670,76
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	23,00	27,37
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	46,00	54,74
740.04011	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2285 mm (Modell 2911,2913)	472,00	561,68
740.04011.001	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2285 mm (Modell 2911.001,2913.001)	625,00	743,75
740.05790	Heckoberklappe bei Innenhöhe 2085 mm und Ladebordwand 1600	937,00	1.115,03
740.05791	Heckoberklappe bei Innenhöhe 2085 mm und Ladebordwand 1800	970,00	1.154,30
740.05792	Heckoberklappe bei Innenhöhe 2285 mm und Ladebordwand 1600	1.017,00	1.210,23
740.05793	Heckoberklappe bei Innenhöhe 2285 mm und Ladebordwand 1800	1.050,00	1.249,50
Ladebordwand			
720.02257	Ladebordwand HK 1800x2170 Dhollandia 750kg	11.773,00	14.009,87
720.02277	Ladebordwand HK 1800x2170 Dhollandia 1000kg	11.928,00	14.194,32
720.02278	Ladebordwand HK 1600x2170 Dhollandia 750kg	11.616,00	13.823,04
720.02279	Ladebordwand HK 1600x2170 Dhollandia 1000kg	11.773,00	14.009,87
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	75,00	89,25
740.00197	Stäbchenzurrschiene je lfd. Meter	79,00	94,01
740.00199	Schlitzankerschiene je lfd. Meter	51,00	60,69
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	71,00	84,49
740.04344	Schlitzankerschiene versenkt je lfd. Meter	71,00	84,49
Räder / Bereifung			
015.00194	Radstoßdämpfer	247,00	293,93
550.00115	Ersatzradhalter montiert	92,00	109,48
Sonstiges			
700.00621	Abstützbock auf Deichsel montiert+ Stützen (Modell 2911.001)	353,00	420,07
720.02306	Funkfernbedienung (Modell 2911.001)	745,00	886,55

Die ausgewiesenen Preise inkl. 19 % MwSt. gelten nur innerhalb Deutschlands. Stand 17.12.2020. Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Gültig ab 08.04.2026

Allgemeines Zubehör			
Bestellnummer	**Bezeichnung**	**Preis in €**	**Preis in € inkl. MwSt.**
Aufbau			
480.00008	Alu-Riffelblech (pro qm)	151,00	179,69
740.00919	Lüftungsschieber 410 x 110 mm montiert für HK	300,00	357,00
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	23,00	27,37
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	46,00	54,74
Ladungssicherung			
704.00020	Beschlag für Airlineschiene mit Ring	6,36	7,57
720.00203	4 St. Anbinderinge versenkt in Holzboden, Zugkraft je 0,4 t. Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden	201,00	239,19
720.00204	6 St. Anbinderinge versenkt in Holzboden, Zugkraft je 0,4 t. Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden	296,00	352,24
720.00205	4 St. Anbinderinge versenkt in Holzboden montiert, Zugkraft je 0,2 t. Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden	193,00	229,67
720.00206	4 Klappringe, Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden	95,00	113,05
Sonstiges			
060.00029	Bügelschloss für gebremsten Anhänger bis 3000 kg (mit AL-KO AE)	25,00	29,75
060.00294	Steckschloß	69,00	82,11
230.00008	Metall-Absperrschuh mit Schloss für Auflaufeinrichtung bis 3,0 t.	31,00	36,89