FENDT CARAVAN 2027

Technische Daten | Preise | Serienausstattung | Sonderausstattung

Gültig ab 01. August 2026

D

APERO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

www.fendt-caravan.com

Fendt-Caravan Finanz-Service-Partner

Santander

ZEICHENERKLÄRUNG

a) 100% gefüllte Aluminiumgasflasche (11 kg), Frischwassertank mit 10 Liter-Fahrbefüllung, 100% gefüllter Toiletten-Spültank, 100 % gefüllter Wassererhitzer
b) Das Eigengewicht gibt das Fahrzeuggewicht in der Serienausstattung ohne Wasser, Gas sowie sonstiges Zubehör wieder
c) Bei der „Masse in fahrbereitem Zustand" handelt es sich um das Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Caravans, das die folgenden Positionen umfasst:
- die Serienausstattung des Caravans gemäß den Herstellerangaben,
- die Masse des Aufbaus und der Anhängevorrichtung,
- den zu 100 % gefüllten Frischwassertank mit Fahrbefüllung (10 l),
- den zu 100 % gefüllten Warmwassererhitzer,
- den zu 100 % gefüllten Toiletten-Spültank,
- eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 17 kg (Füllmenge: 11 kg).

Die Masse in fahrbereitem Zustand wird für jeden Grundriss ebenfalls in den technischen Daten angegeben.
Bitte beachten Sie jedoch, dass es sich hierbei um errechnete Werte aus dem Typgenehmigungsverfahren handelt, die gesetzlich zulässigen Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegen, welche wiederum unmittelbaren Einfluss auf die verbleibende Nutzlast und Zuladung des ausgewiesenen Fendt Caravans haben können
d) Fassungsvermögen des Frischwassertanks VO (EU) 2021/535 unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ablaufstutzen am Frischwassertank) 10 l (Fahrbefüllung)
e) Fassungsvermögen des Frischwassertanks max. 25 Liter bzw. 45 Liter unter Berücksichtigung des Ablaufstutzen im Frischwassertank
f) Hinweise zu Fahrzeuggewichten und gewichtsbezogenen Angaben siehe Seite 30-31
g) Durch Einbau eines neuen Fahrwerkes sind weitere Gewichtsvarianten möglich – Ihr Fendt-Caravan Handelspartner gibt Ihnen gerne Auskunft
i) Alternative Reifengrößen sind dem Hersteller erlaubt
k) Siehe Seite 30 Punkt 1
l) Die „Nutzlast" eines Caravans wird ermittelt, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand sowie die Masse der Sonderausstattung abgezogen werden. Bei Caravans entspricht die Nutzlast grundsätzlich der „verbleibenden Zuladung".
Bitte beachten Sie jedoch, dass sich die Nutzlast und damit auch die verbleibende Zuladung aufgrund von gesetzlich zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand in Höhe von bis zu + 5 % entsprechend verringern kann (siehe dazu auch Seite 30 unter 2.).
Der europäische Gesetzgeber schreibt für Caravans eine feste „Mindest-Nutzlast" für Gepäck und sonstige Gegenstände vor, die nicht Teil der werkseitig angebrachten Sonderausstattung sind. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass Sie Ihr persönliches Gepäck, wie etwa Kleidung, Toiletten- und Küchenausstattung, Lebensmittel, Campingausrüstung oder Spielzeug transportieren können, ohne hierdurch die technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand zu überschreiten.
Bitte beachten Sie, dass die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast bei der Konfiguration Ihres Caravans nicht unterschritten werden darf. Sollte sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattungen so weit erhöhen, dass zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr genügend freie Masse für die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast verbleibt, müssen Sie das Fahrzeug entweder auflasten oder Sonderausstattung abwählen, um die Konfiguration und den Bestellvorgang fortsetzen zu können. Stellen Sie sicher, dass die technisch zulässige Gesamtmasse auch rechnerisch nicht überschritten wird, indem Sie sich hierzu gegebenenfalls auch bei Ihrem Fendt-Caravan-Handelspartner erkundigen.

m) bei Gewichtsvariante 1600/1700 kg: Vorzeltumlaufmaß 969 cm
n) bei Gewichtsvariante 1800 kg: Vorzeltumlaufmaß 1015 cm
o) bei Gewichtsvariante 1800 kg: Vorzeltumlaufmaß 1034 cm
p) bei Gewichtsvariante 1900/2000 kg: Vorzeltumlaufmaß 987 cm
r) bei Gewichtsvariante 1900/2000 kg: Vorzeltumlaufmaß 1019 cm
s) bei Gewichtsvariante 1900/2000 kg: Vorzeltumlaufmaß 1039 cm
u) bei Gewichtsvariante 2200/2400/2500 kg: Vorzeltumlaufmaß 1126 cm
v) bei Gewichtsvariante 2800 kg: Vorzeltumlaufmaß 1124 cm
w) bei Gewichtsvariante 1800 kg: Vorzeltumlaufmaß 966 cm
x) bei Gewichtsvariante 1800 kg: Vorzeltumlaufmaß 985 cm
y) bei Gewichtsvariante 1600/1700 kg: Vorzeltumlaufmaß 866 cm
z) bei Gewichtsvariante 1600/1700 kg: Vorzeltumlaufmaß 940 cm

Die Auswahl eines Vorzeltes, basierend auf der Angabe dieses Umlaufmaßes, kann unter Umständen nicht ausreichend sein. Das angegebene Umlaufmaß gilt nur für Vorzelte, welche vollständig in die vorhandene Kederleiste des Caravans eingezogen werden. Das Umlaufmaß kann aufgrund von Sonderausstattung, Reifengröße und Beladung abweichen. Um ein exaktes, zur Vorzeltbauart passendes Umlaufmaß zu ermitteln, empfehlen wir Ihnen, den Caravan individuell zu vermessen

1) nachträglicher Einbau nicht möglich
2) ab 1.800 kg zul. GG: nur aufpreispflichtiges Ersatzrad auf Alufelge schwarz poliert inkl. Halterung zulässig (Einzelachser)
3) Änderungen am Fußboden notwendig
4) Duscharmatur mit Brauseschlauch und Halterung, Duschvorhang (Bug- /Heckwaschraum)
5) Duscharmatur mit herausziehbarem Brauseschlauch und Halterung, Duschvorhang; 230 V-Steckdose entfällt, dafür 12 V-Steckdose (Mittelwaschraum)
6) nur in Kombination mit Gasdruckregler DuoControl CS oder DuoConrtrol CS mit Gasfilter; 2 Stück
7) nicht in Kombination mit Warmwasserheizung Alde C 3030 HE
8) Anbau Mitte; Aufdachmontage
9) Außenoptik (Größe der Serviceklappen)
10) Entfall der Garagenklappe, unteres Bett nicht mehr aufklappbar, geänderte Anordnung Ausstellfenster (modellabhängig)
11) nur in Verbindung mit Gasheizung S (Truma) möglich
12) passend zur jeweiligen Stoffausführung
13) inkl. Umformer 24 V (300-400 W - je nach Aufbaugröße)
14) nur in Verbindung mit Li-Fe-Batterie-Paket I, II oder III
15) für die Activ-Modelle empfehlen wir einen Ladebooster mitzubestellen, da dann ein Betreiben des Kühlschrankes während der Fahrt gewährleistet ist
16) nur in Verbindung mit 3. Etagenbett
17) schwenkbarer Deichselträger bis max. 60 kg
18) passend zur jeweiligen Stoffausführung
19) Streamingkarte erforderlich; SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten
20) Kombination Dunstabzug/Mikrowelle nicht bei allen Modellen technisch möglich
21) Bitte beachten Sie: Anbauten am Fahrzeug können die Stützlast beeinflussen
22) nur bis zu einer Gewichtserhöhung von max. 2.500 kg möglich
24) Mini-Dachhaube entfällt
25) nur in Kombination mit SAT-Einspeisedose oder Universal-Vorzeltsteckdose
26) nicht in Kombination mit SAT-Einspeisedose
28) nicht in Kombination mit Universalsteckdose (außer 515 SGE)
29) Einbau: Angabe der genauen Position
30) nur in Kombination mit Einzelbettauszug mit Liegepolster
31) mit Teppich im Waschraum
32) Ersatzrad nicht für 17" Zoll-Felgen möglich
34) produktionsbedingt sind evtl. Konturabzeichnungen im Dachbereich zu erkennen; dies stellt keinen Mangel im Sinne der Gewährleistung dar.
Bei den SD Modellen bei Entfall Mini-HEKI für die Klimaanlage, Belüftung notwendig
38) Gewichtsangaben sind ca. Angaben; können je nach Aufbaugröße/Modell variieren
39) Liefertermin ca. 6 - 8 Wochen nach Produktionstermin.
40) nur in Kombination mit Gasheizung Truma Combi C4/C6 möglich
41) Entfall Truma Gasheizung S 3004/5004
48) Optik/Farbstellung wird übernommen; Machart wie Tendenza, mit Rückenkissen
49) Optik/Farbstellung wird übernommen; Machart (Sitzpolster) wie Diamant, Rückenkissen wie Tendenza
61) Beinhaltet: 8x Nano Gel-Pad 28x22 cm; lose beigelegt

S = Serienausstattung
A = Sonderausstattung
\- = technisch nicht möglich bzw. nicht vorgesehen bzw. auf den Seiten 4-9 Sonderausstattung (siehe Seiten 12-13, 17-19, 22-23, 26-27) oder technisch nicht möglich bzw. nicht vorgesehen

INHALTSÜBERSICHT

Gut zu wissen
Seite 2 Zeichenerklärung
Seite 3 Wichtige Hinweise

Serienausstattung aller Baureihen
Seite 4 - 9 Serienausstattung ALLE BAUREIHEN

APERO
Seite 10 - 11 Grundrisse, Maße und Gewichte APERO und APERO Activ
Seite 12 - 13 Sonderausstattung APERO und APERO Activ

BIANCO
Seite 14 - 16 Grundrisse, Maße und Gewichte BIANCO Selection und BIANCO Activ
Seite 17 - 19 Sonderausstattung BIANCO Selection und BIANCO Activ

TENDENZA
Seite 20 - 21 Grundrisse, Maße und Gewichte TENDENZA
Seite 22 - 23 Sonderausstattung TENDENZA

DIAMANT
Seite 24 - 25 Grundrisse, Maße und Gewichte DIAMANT
Seite 26 - 27 Sonderausstattung DIAMANT

Gewichtsvarianten aller Baureihen
Seite 28 - 29 Gewichtsvarianten

Hinweise zu Fahrzeuggewichten und gewichtsbezogenen Angaben
Seite 30 - 31 Gewichtshinweise

Vorteilspakete aller Baureihen
Seite 32 - 33 Safety-, Bianco-Activ-, Shower-Pakete

Zubehörpakete aller Baureihen
Seite 34 - 35 Deko-, Licht-, Batterie-, Schlafwelt-Pakete

Stoffvarianten aller Baureihen
Seite 35 Stoffvarianten

TYPBEZEICHNUNGEN

D Separate Dusche
F Französisches Bett
FB Französisches Bett im Bug
G Getrennte Betten
K Kinderzimmer
M Mittelsitzgruppe
S Slim-Tower
W Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenerwärmung

FSC www.fsc.org MIX Papier | Fördert gute Waldnutzung FSC® C018312

+++ 12 Jahre Garantie für die Dichtheit der Aufbauverbindungen: Diese Garantie ist nur gültig in Verbindung mit der jährlichen kostenpflichtigen Inspektion beim autorisierten Fendt-Caravan Handelspartner +++ Zertifizierung nach ISO 9001:2015 +++ Umweltmanagement Zertifizierung nach ISO 14001:2015 +++ Metallic-Lackierung +++ 47 mm-Bodenstärke für optimale Isolationswerte +++ Ablasshähne für die bequeme Entleerung der Wasserleitungen +++ solide, verschraubte Verbindungen +++ zweigeteiltes Seitenwandblech +++ stabile Möbel aus mehrfach verleimtem Sperrholz +++ extra robuste Schamiere, Aufsteller und Verschlüsse +++ 2-poliger FI-Personen-Schutzschalter mit 30mA

Wichtige Hinweise

Der Katalog und die Preisliste beinhaltet den Serienstand bei Drucklegung. Trotz Überprüfung der Inhalte sind Druckfehler nicht ausgeschlossen. Im Laufe des Modelljahres behalten wir uns vor, Ausstattungsänderungen und Produktverbesserungen vorzunehmen. Druck- und fototechnische Farbunterschiede sind nicht ganz auszuschließen.
Die im Katalog und in der Preisliste abgebildeten Modelle enthalten teilweise Sonderausstattungen bzw. Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.
Bei Gewichtsangaben sind - bedingt durch Verarbeitung natürlicher Werkstoffe - Abweichungen von bis zu +/- 5 % möglich. Bei Einbau von Zubehör erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand. Anbauten am Fahrzeug können die Stützlast beeinflussen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügigen Veränderungen unterliegen.
Angaben zu Massen und Gewichten erfolgen gemäß VO (EU) 2021/535 sofern im Katalog einschließlich technischer Daten und Preisliste keine abweichende Angaben beinhaltet sind.
Achtung: Achs- und Stützlasten sowie die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse sind zu beachten. Durch eine Verteilung der Beladung im Fahrzeug ist für die Einhaltung der zulässigen Massen und Lasten zu sorgen.
Ausstattungen können die Nutzlast bzw. die Zuladung durch Erhöhung/Verringerung des Eigengewichts beeinflussen. Zu beachten ist, dass sich dadurch die Zuladung, je nach Ausstattung, verringern kann.
Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden. Bitte fragen Sie bei Bedarf Ihren Fendt-Caravan Handelspartner.
Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns vor.

Jede Änderung des werkseitigen Zustandes Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen.
Von der Fendt-Caravan GmbH empfohlenes Zubehör und Original-Ersatzteile sind speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt und von uns freigegeben worden. Ihr Fendt-Caravan Handelspartner führt diese Produkte; er ist über zulässige technische Einzelheiten informiert und führt die notwendigen Arbeiten fachgerecht aus.
Von der Fendt-Caravan GmbH nicht freigegebene Zubehör-, An-, Um- oder Einbauteile können zu Schäden am Fahrzeug und zur Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit führen. Selbst wenn für diese Teile ein Gutachten eines Sachverständigen, eine Teile-ABE oder eine Bauartgenehmigung vorliegt, besteht damit keine Vermutung für die ordnungsgemäße Beschaffenheit des Produktes.
Bitte haben Sie Verständnis, dass für Schäden, verursacht durch nicht freigegebene Produkte der Fendt-Caravan GmbH oder durch nicht zulässige Änderungen, keine Haftung übernommen werden kann. Die für Sonderausstattung angegebenen Preise haben nur im Rahmen der Serien-Neufertigung Gültigkeit. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich bzw. mit erheblichen Mehrkosten verbunden.
Sämtliche Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro inklusiv gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer ab Werk. Kosten für Fracht, Zulassung und Übergabe sind nicht enthalten.

Diese Preisliste ist gültig für das Modelljahr 2027 in Deutschland und ersetzt alle vorherigen.

Die Selbstabholung Ihres Caravans im Werk ist leider nicht möglich.

In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich.

Impressum:
Fendt-Caravan GmbH
Gewerbepark Ost 26
86690 Mertingen

Sitz der Gesellschaft: Mertingen
Amtsgericht: Augsburg HRB 16530
Ust-Id-Nr.: DE 812343070
Geschäftsführer: Ing. Harald Striewski, Andreas Dirr, Jens Lüpkes

Kontaktmöglichkeiten:
Telefon (09078) 9688-0
Telefax (09078) 9688-406
E-Mail: info@fendt-caravan.de

ALLE BAUREIHEN

Serienausstattung

S = Serienausstattung
- = Sonderausstattung (siehe Seiten 12-13, 17-19, 22-23, 26-27) oder technisch nicht möglich bzw. nicht vorgesehen

Zeichenerklärung: Seite 2

	APERO				APERO ACTIV			BIANCO SELECTION						BIANCO ACTIV										TENDENZA						DIAMANT		
	◀ 465 SFB	◀ 495 SFB	◀ 495 SKM	◀ 515 SG	◀ 390 FH	◀ 465 GE	◀ 560 SKM	◀ 465 SFB	◀ 465 TG	◀ 495 SG	◀ 515 SG	◀ 515 SKM	◀ 550 SKM	◀ 390 FHS	◀ 445 SFB	◀ 465 SGE	◀ 495 SFE	◀ 515 SGD	◀ 515 SGE	◀ 515 SKF	◀ 550 KMG	◀ 550 SD	◀ 560 SKM	◀ 465 SFB	◀ 515 SG	◀ 550 SG	◀ 560 SFDW	◀ 560 SG	◀ 650 SFD	◀ 560 DW	◀ 560 SGW	◀ 650 GDW
FAHRWERK/CHASSIS																																
Abdeckung Auflaufeinrichtung „weiß“	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Alufelgen schwarz poliert	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bremse AAA, selbstnachstellend (Al-Ko)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Deichselabdeckung „weiß“	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Euro-Achssystem (Al-Ko)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Niederquerschnittsreifen	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rückfahrautomatik	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sicherheitskupplung AKS 3004 (Al-Ko)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Stabilformstützen verzinkt	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-
Stabilformstützen verzinkt mit „Big Foot“ (Al-Ko)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Stoßdämpfer	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Stützrad mit Lastanzeige	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
System-Leichtbau-Chassis, vollverzinkt (Al-Ko)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
verlängerte Kurbelstützen	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Zulassung für Tempo 100	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
AUFBAU AUSSEN																																
Außenstauklappe	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Außenstauklappen beidseitig, mit Durchlademöglichkeit	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstellfenster doppelt verglast, getönt, mit Einhandbedienung und kombiniertem Fliegenschutz-/Verdunkelungsrollo	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bremsleuchten in oberen Positionsleuchten integriert	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg und Ablage, im oberen Eingangstürbereich getöntes Fenster und Verdunkelungsplissee	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg, Abfallsammler, im oberen Eingangstürbereich getöntes Fenster und Verdunkelungsplissee	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Flaschenkasten-Deckel mit Gasdruckdämpfer, Drei-Punkt-Verriegelung	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fliegenschutztür im Eingangsbereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
LFI-Technologie teilweise im Bug	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
LFI-Technologie teilweise im Heck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Markisenleiste mit Beleuchtung auf Türseite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Nebelschlussleuchte(n)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Panoramadachhaube „Skylight“mit Beleuchtung (LED)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Radkästen, vollisoliert	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rangiergriffe, ergonomisch und stabil an Bug und Heck	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rückfahrscheinwerfer (2 Stück)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sandwich-Bauweise	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Vorzeltleuchte (LED), zweifach geschaltet	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Wassertankeinfülldeckel mit Halteband	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Zentrale Schließanlage	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Zwangsentlüftungen lt. EN-Norm 1645-1	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
WOHNRAUM/SCHLAFRAUM (1)																																
Möbel in „Olmo Amico-Dekor“, Polstervariante „Brixen“ oder „Parma“	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Möbel in „Salvador Eiche-Dekor“, Polstervariante „Pineto“ oder „Savio““	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Möbel in „Noce Marche-Dekor“, Polstervariante „Cania“ oder „Studio-Line Pamplona“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	-	-	-
Möbel in „Catania Oak-Dekor“, Polstervariante „Narbonne“ oder „Oviedo“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Beleuchtung im Kleiderschrank mit Bewegungssensor und Ladekabel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S

ALLE BAUREIHEN

Serienausstattung

S = Serienausstattung
- = Sonderausstattung (siehe Seiten 12-13, 17-19, 22-23, 26-27) oder technisch nicht möglich bzw. nicht vorgesehen

Zeichenerklärung: Seite 2

	APERO				APERO ACTIV			BIANCO SELECTION						BIANCO ACTIV										TENDENZA						DIAMANT		
	◀ 465 SFB	◀ 495 SFB	◀ 495 SKM	◀ 515 SG	◀ 390 FH	◀ 465 GE	◀ 560 SKM	◀ 465 SFB	◀ 465 TG	◀ 495 SG	◀ 515 SG	◀ 515 SKM	◀ 550 SKM	◀ 390 FHS	◀ 445 SFB	◀ 465 SGE	◀ 495 SFE	◀ 515 SGD	◀ 515 SGE	◀ 515 SKF	◀ 550 KMG	◀ 550 SD	◀ 560 SKM	◀ 465 SFB	◀ 515 SG	◀ 550 SG	◀ 560 SFDW	◀ 560 SG	◀ 650 SFD	◀ 560 DW	◀ 560 SGW	◀ 650 GDW
WOHNRAUM/SCHLAFRAUM (2)																																
Beleuchtung LED	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Deckenleuchte (LED/12 V) mit 1 Schaltkreis	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deckenleuchte (LED/12 V) mit 2 Schaltkreisen	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deckenleuchte (LED/12 V) mit 2 Schaltkreisen, dimmbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	-	-	-
Einzelhubtisch mit H-Standfuß in der Sitzgruppe	S	S	-	S	-	-	S	S	S	S	S	-	-	-	S	S	-	S	-	-	-	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einzelhubtisch mit Rund-Standfuß in der Sitzgruppe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Faltschiebetür	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-
Garderobe im Schlafraum	S	S	-	S	S	S	-	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	-	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Holzschiebetür	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S
Indirekte Beleuchtung (LED)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kissen, 2 Stück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lesespots (12 V) in der Rundsitzgruppe	S	S	-	S	-	S	-	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	-	S	-	-	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lesespot(s) (12 V) im Schlafraum, dimmbar	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Liftomat (Einzel- und französische Betten)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Matratzen: Federkern (Einzel- und französische Betten)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matratzen: Klima-Komfortschaum (7 Zonen) (Einzel- und französische Betten)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Matratzen: Komfortschaum (7 Zonen) (Einzel- und französische Betten)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	-	-	-
MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	S	S
MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo in Panoramadachhaube Skylight mit Beleuchtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Rastrollo mit Ffliegenschutz und Verdunkelung mit Softeinzug	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-
Rückenpolster ergonomisch geformt	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sitzpolster mit Federkern in Komfortqualität	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Sitzpolster mit hohem Raumgewicht	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Softrollos mit Plissee (Verdunkelungsrollo von unten)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Staukästen mit Hochklappbeschlag „Free-Space“ und Softclose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Staukästen mit Soft-Close-Scharnieren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	-	-	-
Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan-Schriftzug	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Teppichboden, gekettelt und lose verlegt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Winterrückenlehnen	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
KÜCHE/BAD (1)																																
Abfallsammler in Eingangstür integriert	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Backofen mit Grill (Gas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S
Beleuchtung Bad (LED/12 V)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Duschkabine	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	S	S	-	-	-	S	-	S	S	-	S
Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kocher mit Zündsicherung, Zündautomatik (3-flammig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S
Kocher (3-flammig) mit Zündsicherung, Zündautomatik, matt emailliertem Kocherrost, Glasabdeckung und separater Spüle mit Glasabdeckung	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-

ALLE BAUREIHEN

Serienausstattung

S = Serienausstattung
- = Sonderausstattung (siehe Seiten 12-13, 17-19, 22-23, 26-27) oder technisch nicht möglich bzw. nicht vorgesehen

Zeichenerklärung: Seite 2

	APERO				APERO ACTIV			BIANCO SELECTION						BIANCO ACTIV										TENDENZA						DIAMANT		
	◀ 465 SFB	◀ 495 SFB	◀ 495 SKM	◀ 515 SG	◀ 390 FH	◀ 465 GE	◀ 560 SKM	◀ 465 SFB	◀ 465 TG	◀ 495 SG	◀ 515 SG	◀ 515 SKM	◀ 550 SKM	◀ 390 FHS	◀ 445 SFB	◀ 465 SGE	◀ 495 SFE	◀ 515 SGD	◀ 515 SGE	◀ 515 SKF	◀ 550 KMG	◀ 550 SD	◀ 560 SKM	◀ 465 SFB	◀ 515 SG	◀ 550 SG	◀ 560 SFDW	◀ 560 SG	◀ 650 SFD	◀ 560 DW	◀ 560 SGW	◀ 650 GDW
KÜCHE/BAD (2)																																
Küchenschubladen mit Selbsteinzug	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Küchenfenster-Komfort-Plissee-Rollos	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Küchenrückwandverkleidung mit beleuchtetem Fensterausschnitt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Kühlschrank (98 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Absorber, mit Innenbeleuchtung	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kühlschrank (98 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kühlschrank (133 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Absorber, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung	S	S	S	S	-	-	-	S	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kühlschrank (157 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	-	-
Kühlschrank (200 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	-	S	-
Mischbatterie aus Kunststoff	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mischbatterie Küche aus Messing	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Mittelwaschräume mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel	-	-	S	S	-	S	-	-	S	S	S	S	-	-	-	S	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mittelwaschraum mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchteten Spiegeltüren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	-
Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar)	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	-	-	S	S
Spültoilette drehbar, mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar)	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	S	S	-	-	-	-	-	S	S	-	-
Staukästen Küche mit Hochklappbeschlag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Staukästen Küche mit Soft-Close-Scharnieren	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-
Waschbecken in Edelstahl mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	S	-	-
Waschbecken in Sanitäracryl mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	-	-	S	S
Waschbecken in weiß mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waschraumfenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
WASSER																																
Abwassertank fahrbar (24 l)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Frischwasser (Festtank 10 d)/25 e) Liter) mit Außenbefüllung	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-
Frischwasser (Festtank 10 d)/45 e) Liter) mit Außenbefüllung	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S
Frischwasserstandanzeige	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Warmwasserbereitung Truma-Therme 230 V mit Mischbatterie	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTIMEDIA																																
TV-Halter SKY mit Gelenkarm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S
TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
TECHNIK/HEIZUNG/KLIMA																																
Doppel-USB-C-Steckdose(n)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fendt-CaravanCONNECT mit App-Steuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gasheizung (Truma) Combi 4 mit digitalem Bedienteil CP plus mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt)	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	S	S	-	-	-	-	-	-	-
Gasheizung (Truma) Combi 6 mit digitalem Bedienteil CP plus mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt)	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	-	-	S	-	S	S	-	-	-
Gasheizung (Truma) S 3004 mit Zündautomatik	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasheizung (Truma) S 5004 mit Zündautomatik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rauchmelder	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Schaltnetzteil 350 W	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
TFT-Touchpaneel (zentral) in Glas-Optik (CI-Bus-Bordmanagement)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Warmluftanlage mit Gebläse (1 x 12 V)	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenerwärmung (Alde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	S	S	S

APERO

Grundrisse / Maße / Gewichte

Die für Sonderausstattung angegebenen Preise haben nur im Rahmen der Serien-Neufertigung Gültigkeit. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich bzw. mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

Sämtliche Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro inklusiv gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer ab Werk. Kosten für Fracht, Zulassung und Übergabe sind nicht enthalten.

Hinweise zu Fahrzeuggewichten und gewichtsbezogenen Angaben auf Seite 30 und 31

Zeichenerklärung Seite 2



465 SFB | 495 SFB | 495 SKM | 515 SG

		465 SFB	495 SFB	495 SKM	515 SG
Gesamtlänge	cm	703	722	722	751
Aufbaulänge	cm	589	607	607	637
Nutzlänge	cm	507	526	526	556
Gesamtbreite	cm	232	232	232	232
Max. Höhe	cm	266	266	266	266
Stehhöhe	cm	198	198	198	198
Schlafplätze		4	4	5	4
Liegefläche Bug	cm	140 x 200	140 x 205	140 x 208	1x85x190/1x85x200
Liegefläche Heck	cm	144/141 x 210	157/132 x 210	80 x 210	136/141 x 210
Liegefläche Mitte	cm	-	-	96 x 179	-
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	72 x 202	-
Techn. zul. Gesamtmasse	kg k)	1500	1600	1600	1700
Masse in fahrb. Zust. (-/+ 5%)	kg c)	1257 (1194-1320)	1340 (1273-1407)	1365 (1297-1433)	1380 (1311-1449)
Zuladung	kg ca.	243	260	235	320
Max. Masse für Sonderausst.	kg	81	92	56	147
Optional techn. mögl. Auflastung	kg g)	1600/1700/1800	1700/1800/1900/2000	1700/1800/1900/2000	1800/1900/2000
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	i)	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse		1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß	cm	962 m) w)	982 p) x)	982 p) x)	1017 n) r)

ACTIV



390 FH | 465 GE | 560 SKM

		390 FH Activ	465 GE Activ	560 SKM Activ
Gesamtlänge	cm	603	703	772
Aufbaulänge	cm	488	589	657
Nutzlänge	cm	407	507	576
Gesamtbreite	cm	232	232	250
Max. Höhe	cm	266	266	266
Stehhöhe	cm	198	198	198
Schlafplätze		3	4	5
Liegefläche Bug	cm	140 x 200	122/116 x 210	160 x 200
Liegefläche Heck	cm	106/87 x 193	1x85x190/1x85x200	75 x 192
Liegefläche Mitte	cm	-	-	110/117 x 200
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	75 x 190
Techn. zul. Gesamtmasse	kg k)	1500	1600	1800
Masse in fahrb. Zust. (-/+ 5%)	kg c)	1122 (1066-1178)	1281 (1217-1345)	1496 (1421-1571)
Zuladung	kg ca.	378	319	304
Max. Masse für Sonderausst.	kg	243	156	114
Optional techn. mögl. Auflastung	kg g)	1600/1700	1700/1800	1900/2000
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	i)	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse		1	1	1
Vorzeltumlaufmaß	cm	864 y)	969 w)	1029 o) s)

APERO

Sonderausstattung

	Gewicht in kg	inkl. 19 % MwSt. Euro	APERO ▼ 465 SFB	APERO ▼ 495 SFB	APERO ▼ 495 SKM	APERO ▼ 515 SG	APERO ACTIV ▼ 390 FH	APERO ACTIV ▼ 465 GE	APERO ACTIV ▼ 560 SKM
FAHRWERK/CHASSIS									
Alufelgen schwarz poliert (EA) ohne Ersatzrad (15 Zoll)	-	805,00	A	A	A	A	A	A	S
ATC 2.0 Trailer Control (Al-Ko) mit Einbau	4,5 kg	1.169,00	A	A	A	A	A	A	A
Diebstahlsicherung für AKS 3004 (Al-Ko)	1,5 kg	100,00	A	A	A	A	A	A	A
Diebstahlsicherung Fullstop mechanisch	5,0 kg	200,00	A	A	A	A	A	A	A
Ersatzrad auf Alufelge schwarz poliert inkl. Halterung 2) 21)	22,0 kg	509,00	A	A	A	A	A	A	A
Ersatzrad auf Stahlfelge inkl. Halterung 2) 21) 32)	22,0 kg	346,00	A	A	A	A	A	A	-
Ersatzradhalterung im Flaschenkasten	0,3 kg	98,00	A	A	A	A	A	A	A
Rangierhilfe Mover Smart A (ohne Ladegerät, ohne Montagekit, ohne Einbau)	32,0 kg	2.199,00	A	A	A	A	A	A	A
Stabilformstütze verzinkt mit „Big-Foot“ (Al-Ko)	2,0 kg	137,00	A	A	A	A	A	A	A
AUFBAU									
Außenstauklappe 749 x 297 mm zusätzlich 7) 9)	2,0 kg	325,00	A	A	-	A	-	A	-
Außenstauklappe 999 x 419 mm zusätzlich 7) 9)	4,0 kg	375,00	-	-	-	A	-	-	-
Ausstellfenster, ThermoBlack 1)	-	799,00	A	A	A	A	A	A	A
Dachmarkise Omnistor 6300, 3,0 m L (Tuch grau) (Thule) 8)	33,0 kg	1.528,00	-	-	-	-	A	-	-
Dachmarkise Omnistor 6300, 4,0 m L (Tuch grau) (Thule) 8)	43,0 kg	1.760,00	A	A	A	-	-	A	-
Dachmarkise Omnistor 6300, 4,5 m L (Tuch grau) (Thule) 8)	48,0 kg	1.853,00	-	-	-	A	-	-	A
Fahrradträger „Superb XT“ für 2 Räder (Thule) mit Montage 17) 21)	10,0 kg	463,00	A	A	A	A	A	A	A
Fliegenschutztüre	5,0 kg	291,00	A	A	A	A	A	A	A
GFK-Dach 1)	9,0 kg	955,00	A	A	A	A	A	A	-
GFK-Dach 1)	12,0 kg	1.246,00	-	-	-	-	-	-	A
WOHNRAUM/SCHLAFRAUM									
Beleuchtung im Kleiderschrank mit Bewegungssensor u. Ladekabel	0,2 kg	91,00	A	A	A	A	A	A	A
Einzelbettauszug mit Liegepolster	11,0 kg	490,00	-	-	-	A	-	A	-
Etagenbett (drittes) 1) 10)	15,0 kg	595,00	-	-	A	-	-	-	-
Etagenbett (drittes) 1) 10)	15,0 kg	698,00	-	-	-	-	-	-	A
Matratzen: Klima-Komfortschaum (7 Zonen) für Einzel-/franz. Betten	- 5,0 kg	515,00	A	A	A	A	A	A	A
Matratzen: Komfortschaum für Einzel-/franz. Betten	- 6,0 kg	299,00	A	A	A	A	A	A	A
Spannbetttuch Einzel- /franz.Betten 18)	1,4 kg	56,00	A	A	A	A	A	A	A
Spannbetttuch für Einzelbettauszug 18) 30)	0,5 kg	56,00	-	-	-	A	-	A	-
Spannbetttuch Etagenbetten (2 Stück) 18)	1,4 kg	87,00	-	-	A	-	-	-	A
Spannbetttuch Etagenbetten (3 Stück) 16) 18)	2,1 kg	130,00	-	-	A	-	-	-	A
Teppichboden, gekettelt 38)	9,0 kg	334,00	A	A	A	A	A	A	-
Teppichboden, gekettelt 31) 38)	9,5 kg	377,00	-	-	-	-	-	-	A
KÜCHE/BAD									
Dachhaube (280x280 mm) zusätzlich im Waschraum	1,5 kg	285,00	A	A	A	A	A	A	S
Duscheinrichtung mit Vorhang 4)	1,0 kg	553,00	A	A	-	-	A	-	-
Duscheinrichtung mit Vorhang 5)	1,0 kg	553,00	-	-	A	A	-	A	-
Einlage für Duschwanne aus Schichtsperrholz in Teak/Mahagoni-Optik	1,7 kg	277,00	A	A	A	A	A	A	-
Kühlschrankventilator (12 V)	1,0 kg	260,00	A	A	A	A	-	-	-
Teppich im Waschraum	0,5 kg	50,00	A	A	A	A	A	A	-
WASSER									
City-Wasseranschluss für 45 l Frischwassertank	2,0 kg	295,00	-	-	-	-	-	-	A
City-Wasseranschluss mit 45 l Frischwassertank	4,0 kg	528,00	A	A	A	A	A	A	-
Frischwassertank 45 l mit Außenbefüllung	2,0 kg	305,00	A	A	A	A	A	A	S
Warmwasser-Boiler 14 l elektrisch (Truma) 11)	1,0 kg	749,00	A	A	A	A	-	-	-

Bei Einbau von Sonderzubehör erhöht sich die Masse des Caravans im fahrbereiten Zustand und dementsprechend reduziert sich die Zulademöglichkeit. Ausbauten am Fahrzeug können die Stützlast beeinflussen.

	Gewicht in kg	inkl. 19 % MwSt. Euro	APERO ▼ 465 SFB	APERO ▼ 495 SFB	APERO ▼ 495 SKM	APERO ▼ 515 SG	APERO ACTIV ▼ 390 FH	APERO ACTIV ▼ 465 GE	APERO ACTIV ▼ 560 SKM
TECHNIK/HEIZUNG/KLIMA									
Dachklimaanlage „Aventa Comfort“, 2. Gen. (Truma)	29,0 kg	3.399,00	A	A	A	A	-	A	A
Dachklimaanlage „Aventa Comfort-Mini“, 2. Gen. (Truma) 24)	27,0 kg	3.165,00	-	-	-	-	A	-	-
Dachklimaanlage „Aventa Compact plus-Mini“, 2. Gen. (Truma) 24)	24,0 kg	2.757,00	-	-	-	-	A	-	-
Dachklimaanlage „Aventa Compact plus“, 2. Gen. (Truma)	26,0 kg	3.172,00	A	A	A	A	-	A	A
Dachverstärkung Klimaanlage 34)	2,0 kg	367,00	A	A	A	A	S	A	A
Elektrobetrieb für TRUMA C4 1) 40)	1,5 kg	680,00	-	-	-	-	A	A	-
Elektrobetrieb für TRUMA C6 1) 40)	1,5 kg	737,00	-	-	-	-	A	A	A
Elektro-Zusatzheizung Ultraheat (Truma) 11)	2,0 kg	563,00	A	A	A	A	-	-	-
Fernanzeige und Eisex für DuoControl CS (Truma) 6)	0,5 kg	353,00	A	A	A	A	A	A	A
Frischluftanlage Airmix (Truma) 11)	1,0 kg	194,00	A	A	A	A	-	-	-
Fußbodentemperierung elektrisch (beheizter Bereich modellabh.) 1) 13)	7,5 kg	759,00	A	A	A	A	A	A	A
Gasaußensteckdose, 30 mbar (Einbau: Bug rechts)	0,8 kg	305,00	A	A	A	A	A	A	A
Gasflascheneinsatz (1x 5 kg)	0,5 kg	61,00	A	A	A	A	A	A	A
Gasheizung TRUMA C6 1) 7)	0,6 kg	545,00	-	-	-	-	A	-	S
Gas LevelControl für Stahlflasche (Truma), 1 Stück	0,4 kg	179,00	A	A	A	A	A	A	A
Gas LevelControl für Aluflasche (Truma), 1 Stück	0,5 kg	203,00	A	A	A	A	A	A	A
Gasdruckregler DuoControl CS (Truma)	1,3 kg	362,00	A	A	A	A	A	A	A
Gasdruckregler DuoControl CS (Truma) mit Gasfilter	2,3 kg	555,00	A	A	A	A	A	A	A
Universal-Vorzeltsteckdose (230 V/USB-A&C/TV) 26)	0,5 kg	301,00	A	A	A	A	A	A	A
USB-C-Ladesteckdose 29)	0,2 kg	152,00	A	A	A	A	A	A	A
MULTIMEDIA									
Bluetooth Soundsystem mit 2 Lautsprechern	1,0 kg	570,00	A	A	A	A	A	A	A
Flachbildschirm 60 cm (24") Smart-TV	4,2 kg	745,00	A	A	A	A	A	A	A
SAT Einspeisesteckdose 28)	1,0 kg	156,00	A	A	A	A	A	A	A
Stream & surf net 2.0 (LTE/WLAN-Router mit Dachfinne, 5G ready) 19) Alu-Dach	2,5 kg	1.528,00	A	A	A	A	A	A	A
Stream & surf net 2.0 (LTE/WLAN-Router mit Dachfinne, 5G ready) 19) GFK-Dach	2,5 kg	1.581,00	A	A	A	A	A	A	A
TV-Halter „Sky“ mit Gelenkarm	3,5 kg	244,00	A	A	A	A	A	A	A
VORTEILSPAKETE (Details siehe jeweils Seite 32/33)									
Safety-Paket 1)	11,8 kg	1.076,00	A	A	A	A	A	A	A
Shower-Paket I 1) 4) 5) 11)	6,0 kg	1.284,00	A	A	A	A	-	-	-
Shower-Paket II 1) 4) 5) 40)	6,5 kg	1.222,00	-	-	-	-	A	A	-
Shower-Paket VI 1) 40)	3,5 kg	725,00	-	-	-	-	-	-	A
ZUBEHÖRPAKETE (Details siehe jeweils Seite 34/35)									
Batterie-Paket I mit Li-Fe Batterie (30 Ah) 15)	6,0 kg	1.199,00	A	A	A	A	A	A	A
Batterie-Paket II mit Li-Fe Batterie (60Ah) 15)	9,0 kg	1.545,00	A	A	A	A	A	A	A
Batterie-Paket III mit Li-Fe Batterie (100 Ah) 15)	14,0 kg	2.260,00	A	A	A	A	A	A	A
Ladebooster 14)	1,0 kg	509,00	A	A	A	A	A	A	A
Deko-Paket	1,1 kg	147,00	A	A	A	A	A	A	A
Licht-Paket II	0,5 kg	252,00	A	A	A	A	A	A	A
Schlafwelt-Paket „Fendt-Caravan“ 18)	7,0 kg	390,00	A	A	A	A	A	A	A
Silwy-Ready Nano Gel Pad-Set 61)	3,5 kg	299,00	A	A	A	A	A	A	A
ZULASSUNGSDOKUMENTE	-	185,00	A	A	A	A	A	A	A

S = Serienausstattung
A = Sonderausstattung
- = technisch nicht möglich bzw. nicht vorgesehen

Zeichenerklärung: Seite 2

Gewichtsvarianten siehe Seite 28 - 29

BIANCO

Die für Sonderausstattung angegebenen Preise haben nur im Rahmen der Serien-Neufertigung Gültigkeit. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich bzw. mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

Sämtliche Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro inklusiv gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer ab Werk. Kosten für Fracht, Zulassung und Übergabe sind nicht enthalten.

Hinweise zu Fahrzeuggewichten und gewichtsbezogenen Angaben auf Seite 30 und 31

Zeichenerklärung Seite 2

SELECTION



465 SFB | 465 TG | 495 SG | 515 SG | 515 SKM | 550 SKM

		465 SFB Selection	465 TG Selection	495 SG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Gesamtlänge	cm	703	703	722	751	751	772
Aufbaulänge	cm	589	589	607	637	637	657
Nutzlänge	cm	507	507	526	556	556	576
Gesamtbreite	cm	232	232	232	232	232	232
Max. Höhe	cm	266	266	266	266	266	266
Stehhöhe	cm	198	198	198	198	198	198
Schlafplätze		4	4	3	4	5	5
Liegefläche Bug	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	102/106 x 210	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Liegefläche Heck	cm	144/141 x 210	127/115 x 210	1x85x190/1x85x200	136/141 x 210	80 x 210	80 x 210
Liegefläche Mitte	cm	-	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Techn. zul. Gesamtmasse	kg k)	1500	1500	1600	1700	1700	1700
Masse in fahrb. Zust. (-/+ 5%)	kg c)	1267 (1204-1330)	1253 (1190-1316)	1353 (1285-1421)	1389 (1320-1458)	1391 (1321-1461)	1414 (1343-1485)
Zuladung	kg ca.	233	247	247	311	309	286
Max. Masse für Sonderausst.	kg	71	85	89	138	126	100
Optional techn. mögl. Auflastung	kg g)	1600/1700/1800	1600/1700/1800	1700/1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	i)	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse		1	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß	cm	962 m) w)	962 m) w)	982 p) x)	1017 n) r)	1017 n) r)	1030 s)

Grundrisse / Maße / Gewichte

ACTIV



390 FHS | 445 SFB | 465 SGE | 495 SFE | 515 SGD

		390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SGD Activ
Gesamtlänge	cm	603	677	703	722	751
Aufbaulänge	cm	488	562	589	607	637
Nutzlänge	cm	407	481	507	526	556
Gesamtbreite	cm	232	232	232	232	232
Max. Höhe	cm	266	266	266	266	266
Stehhöhe	cm	198	198	198	198	198
Schlafplätze		3	4	2	4	3
Liegefläche Bug	cm	140 x 200	140 x 210	2 x 85 x 200	140/127 x 210	1x85x195/1x85x200
Liegefläche Heck	cm	106/87 x 193	136/132 x 210	-	140 x 200	-
Liegefläche Mitte	cm	-	-	-	-	101/87 x 190
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	-	-	-
Techn. zul. Gesamtmasse	kg k)	1500	1500	1600	1700	1700
Masse in fahrb. Zust. (-/+ 5%)	kg c)	1143 (1086-1200)	1252 (1189-1315)	1326 (1260-1392)	1337 (1270-1404)	1381 (1312-1450)
Zuladung	kg ca.	357	248	274	363	319
Max. Masse für Sonderausst.	kg	221	89	129	195	156
Optional techn. mögl. Auflastung	kg g)	1600/1700	1600/1700	1700/1800	1800/1900/2000	1800/1900/2000
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	i)	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse		1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß	cm	864 y)	934 z)	969 w)	982 p) x)	1017 n) r)

BIANCO Grundrisse Maße / Gewichte

Die für Sonderausstattung angegebenen Preise haben nur im Rahmen der Serien-Neufertigung Gültigkeit. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich bzw. mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

Sämtliche Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro inklusiv gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer ab Werk. Kosten für Fracht, Zulassung und Übergabe sind nicht enthalten.

Hinweise zu Fahrzeuggewichten und gewichtsbezogenen Angaben auf Seite 30 und 31

Zeichenerklärung Seite 2

ACTIV



515 SGE | 515 SKF | 550 KMG | 550 SD | 560 SKM

		515 SGE Activ	515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ
Gesamtlänge	cm	751	751	772	772	772
Aufbaulänge	cm	637	637	657	657	657
Nutzlänge	cm	556	556	576	576	576
Gesamtbreite	cm	232	232	232	232	250
Max. Höhe	cm	266	266	266	266	266
Stehhöhe	cm	198	198	198	198	198
Schlafplätze		4	5	5	4	5
Liegefläche Bug	cm	143/120 x 210	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/120 x 210	140 x 200
Liegefläche Heck	cm	2 x 85 x 200	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192
Liegefläche Mitte	cm	-	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200
Liegefläche Etagenbett	cm	-	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190
Techn. zul. Gesamtmasse	kg k)	1700	1700	1800	1700	1800
Masse in fahrb. Zust. (-/+ 5%)	kg c)	1397 (1327-1467)	1401 (1331-1471)	1463 (1390-1536)	1404 (1334-1474)	1495 (1420-1570)
Zuladung	kg ca.	303	299	337	296	305
Max. Masse für Sonderausst.	kg	129	115	148	120	115
Optional techn. mögl. Auflastung	kg g)	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	i)	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse		1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß	cm	1017 n) r)	1017 n) r)	1030 s)	1030 s)	1029 o) s)

BIANCO Sonderausstattung

	Gewicht in kg	Euro (inkl. 19 % MwSt.)	BIANCO SELECTION ▼ 465 SFB	▼ 465 TG	▼ 495 SG	▼ 515 SG	▼ 515 SKM	▼ 550 SKM	BIANCO ACTIV ▼ 390 FHS	▼ 445 SFB	▼ 465 SGE	▼ 495 SFE	▼ 515 SGD	▼ 515 SGE	▼ 515 SKF	▼ 550 KMG	▼ 550 SD	▼ 560 SKM
FAHRWERK/CHASSIS																		
Alufelgen schwarz poliert (EA) ohne Ersatzrad (15 Zoll)	-	805,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	S	A	S
ATC 2.0 Trailer Control (Al-Ko) mit Einbau	4,5 kg	1.169,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Diebstahlsicherung für AKS 3004 (Al-Ko)	1,5 kg	100,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Diebstahlsicherung Fullstop mechanisch	5,0 kg	200,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Ersatzrad auf Alufelge schwarz poliert inkl. Halterung 2) 21)	22,0 kg	509,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Ersatzrad auf Stahlfelge inkl. Halterung 2) 21) 32)	22,0 kg	346,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	-
Ersatzradhalterung im Flaschenkasten	0,3 kg	98,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Rangierhilfe Mover Smart A (ohne Ladegerät, ohne Montagekit, ohne Einbau)	32,0 kg	2.199,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Stabilformstütze verzinkt mit „Big-Foot" (Al-Ko)	2,0 kg	137,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
AUFBAU																		
Außenstauklappe 749 x 297 mm zusätzlich 7) 9)	2,0 kg	325,00	A	A	A	A	-	-	-	A	-	A	-	A	-	-	A	-
Außenstauklappe 999 x 419 mm zusätzlich 7) 9)	4,0 kg	375,00	-	A	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstellfenster, ThermoBlack 1)	-	799,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Dachmarkise Omnistor 6300, 3,0 m L (Tuch grau) (Thule) 8)	33,0 kg	1.528,00	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dachmarkise Omnistor 6300, 3,5 m L (Tuch grau) (Thule) 8)	38,0 kg	1.655,00	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-
Dachmarkise Omnistor 6300, 4,0 m L (Tuch grau) (Thule) 8)	43,0 kg	1.760,00	A	A	A	-	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-
Dachmarkise Omnistor 6300, 4,5 m L (Tuch grau) (Thule) 8)	48,0 kg	1.853,00	-	-	-	A	A	A	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A
Fahrradträger „Superb XT" für 2 Räder (Thule) mit Montage 17) 21)	10,0 kg	463,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Fliegenschutztüre	5,0 kg	291,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
GFK-Dach 1)	9,0 kg	955,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
GFK-Dach 1)	12,0 kg	1.246,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A
WOHNRAUM/SCHLAFRAUM																		
Beleuchtung im Kleiderschrank mit Bewegungssensor und Ladekabel	0,2 kg	91,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Bankverlängerung 1)	2,0 kg	216,00	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bettausgleich Sitzgruppe 12)	4,5 kg	215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-
Einzelbettauszug mit Liegepolster	11,0 kg	490,00	-	A	A	A	-	-	-	-	A	-	A	A	-	A	-	-
Etagenbett (drittes) 1) 10)	15,0 kg	595,00	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Etagenbett (drittes) 1) 10)	15,0 kg	698,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A
Matratzen: Klima-Komfortschaum (7 Zonen) für Einzel-/franz. Betten	- 5,0 kg	515,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Matratzen: Komfortschaum für Einzel-/franz. Betten	- 6,0 kg	299,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Spannbetttuch Einzel- /franz.Betten 18)	1,4 kg	56,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Spannbetttuch für Einzelbettauszug 18) 30)	0,5 kg	56,00	-	A	A	A	-	-	-	-	A	-	A	A	-	A	-	-
Spannbetttuch Etagenbetten (2 Stück) 18)	1,4 kg	87,00	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	A	A	-	A
Spannbetttuch Etagenbetten (3 Stück) 16) 18)	2,1 kg	130,00	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	A	-	A
Teppichboden, gekettelt 38)	9,0 kg	334,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	-	-
Teppichboden, gekettelt 31) 38)	9,5 kg	377,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	A	A

S = Serienausstattung
A = Sonderausstattung
- = technisch nicht möglich bzw. nicht vorgesehen

Zeichenerklärung: Seite 2

Gewichtsvarianten siehe Seite 28 - 29

Bei Einbau von Sonderzubehör erhöht sich die Masse des Caravans im fahrbereiten Zustand und dementsprechend reduziert sich die Zulademöglichkeit. Ausbauten am Fahrzeug können die Stützlast beeinflussen.

BIANCO

Sonderausstattung

		inkl. 19 % MwSt.	BIANCO SELECTION						BIANCO ACTIV								
	Gewicht in kg	Euro	▼ 465 SFB	▼ 465 TG	▼ 495 SG	▼ 515 SG	▼ 515 SKM	▼ 550 SKM	▼ 390 FHS	▼ 445 SFB	▼ 465 SGE	▼ 495 SFE	▼ 515 SGD	▼ 515 SGE	▼ 515 SKF	▼ 550 KMG	▼ 550 SD	▼ 560 SKM
KÜCHE/BAD																		
Dachhaube (280x280 mm) zusätzlich im Waschraum	1,5 kg	285,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	-	S
Dunstabzug, 12 V mit Fettfilter 20)	3,0 kg	360,00	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Duscheinrichtung mit Vorhang 4)	1,0 kg	553,00	A	-	-	-	-	A	A	A	-	A	-	-	-	-	-	-
Duscheinrichtung mit Vorhang 5)	1,0 kg	553,00	-	A	A	A	A	-	-	-	A	-	-	A	A	A	-	-
Einlage für Duschwanne aus Schichtsperrholz in Teak/Mahagoni-Optik	1,7 kg	277,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	-	-
Kühlschrankventilator (12 V)	1,0 kg	260,00	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikrowelle mit Steckdose (230 V) 20)	12,0 kg	340,00	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Teppich im Waschraum	0,5 kg	50,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	-	-
WASSER																		
City-Wasseranschluss für 45 l Frischwassertank	2,0 kg	295,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A
City-Wasseranschluss mit 45 l Frischwassertank	4,0 kg	528,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Frischwassertank 45 l mit Außenbefüllung	2,0 kg	305,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	S
Warmwasser-Boiler 14 l elektrisch (Truma) 11)	1,0 kg	749,00	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TECHNIK/HEIZUNG/KLIMA																		
Dachklimaanlage „Aventa Comfort“, 2. Gen. (Truma)	29,0 kg	3.399,00	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	-	A
Dachklimaanlage „Aventa Comfort-Mini“, 2. Gen. (Truma) 24)	27,0 kg	3.165,00	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	A	-
Dachklimaanlage „Aventa Compact plus-Mini“, 2. Gen. (Truma) 24)	24,0 kg	2.757,00	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	A	-
Dachklimaanlage „Aventa Compact plus“, 2. Gen. (Truma)	26,0 kg	3.172,00	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	-	A
Dachverstärkung Klimaanlage 34)	2,0 kg	367,00	A	A	A	A	A	A	S	A	A	A	A	A	A	A	S	A
Elektrobetrieb für Truma C4 1) 40)	1,5 kg	680,00	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-
Elektrobetrieb für Truma C6 1) 40)	1,5 kg	737,00	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Elektro-Zusatzheizung Ultraheat (Truma) 11)	2,0 kg	563,00	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fernanzeige und Eisex für DuoControl CS (Truma) 6)	0,5 kg	353,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Frischluftanlage Airmix (Truma) 11)	1,0 kg	194,00	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fußbodentemperierung elektrisch (beheizter Bereich modellabh.) 1) 13)	7,5 kg	759,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Gasaußensteckdose, 30 mbar (Einbau: Bug rechts)	0,8 kg	305,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Gasflascheneinsatz (1x 5 kg)	0,5 kg	61,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Gas LevelControl für Stahlflasche (Truma), 1 Stück 6)	0,4 kg	179,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Gas LevelControl für Aluflasche (Truma), 1 Stück 6)	0,5 kg	203,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Gasheizung Truma C6 1) 7)	0,6 kg	545,00	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	S	S	S
Gasdruckregler DuoControl CS (Truma)	1,3 kg	362,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Gasdruckregler DuoControl CS (Truma) mit Gasfilter	2,3 kg	555,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Universal-Vorzeltsteckdose (230 V/USB-A&C/TV)26)	0,5 kg	301,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
USB-C-Ladesteckdose 29)	0,2 kg	152,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MULTIMEDIA																		
Bluetooth Soundsystem mit 2 Lautsprechern	1,0 kg	570,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Flachbildschirm 60 cm (24") Smart-TV	4,2 kg	745,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SAT Einspeisesteckdose 28)	1,0 kg	156,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Stream & surf net 2.0 (LTE/WLAN-Router mit Dachfinne, 5G ready) 19) Alu-Dach	2,5 kg	1.528,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Stream & surf net 2.0 (LTE/WLAN-Router mit Dachfinne, 5G ready) 19) GFK-Dach	2,5 kg	1.581,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TV-Halter „Sky“ mit Gelenkarm	3,5 kg	244,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

		inkl. 19 % MwSt.	BIANCO SELECTION						BIANCO ACTIV								
	Gewicht in kg	Euro	▼ 465 SFB	▼ 465 TG	▼ 495 SG	▼ 515 SG	▼ 515 SKM	▼ 550 SKM	▼ 390 FHS	▼ 445 SFB	▼ 465 SGE	▼ 495 SFE	▼ 515 SGD	▼ 515 SGE	▼ 515 SKF	▼ 550 KMG	▼ 550 SD	▼ 560 SKM
VORTEILSPAKETE (Details siehe jeweils Seite 32/33)																		
Bianco Activ-Paket 1) (Typ 390 bis 550)	20,3 kg	2.835,00	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Bianco Activ-Paket 1) (Typ 560)	18,3 kg	2.835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A
Safety-Paket 1)	11,8 kg	1.076,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Shower-Paket I 1) 4) 5) 11)	6,0 kg	1.284,00	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shower-Paket II 1) 4) 5) 40)	6,5 kg	1.222,00	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	-	A	A	-	-	-
Shower-Paket IV 1) 4) 5) 40)	6,5 kg	1.266,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Shower-Paket V 1) 40)	5,5 kg	843,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-
Shower-Paket VI 1) 40)	3,5 kg	725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A
Shower-Paket VII 1) 40)	5,5 kg	886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-
ZUBEHÖRPAKETE (Details siehe jeweils Seite 34/35)																		
Batterie-Paket I mit Li-Fe Batterie (30 Ah) 15)	6,0 kg	1.199,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Batterie-Paket II mit Li-Fe Batterie (60 Ah) 15)	9,0 kg	1.545,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Batterie-Paket III mit Li-Fe Batterie (100 Ah) 15)	14,0 kg	2.260,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Ladebooster 14)	1,0 kg	509,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Deko-Paket	1,1 kg	147,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Licht-Paket I	0,5 kg	283,00	-	-	-	A	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-
Licht-Paket II	0,5 kg	252,00	A	A	A	-	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A
Schlafwelt-Paket „Fendt-Caravan“ 18)	7,0 kg	390,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Silwy-Ready Nano Gel Pad-Set 61)	3,5 kg	299,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ZULASSUNGSDOKUMENTE	-	185,00	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

S = Serienausstattung
A = Sonderausstattung
- = technisch nicht möglich bzw. nicht vorgesehen

Zeichenerklärung: Seite 2

Gewichtsvarianten siehe Seite 28 - 29

Bei Einbau von Sonderzubehör erhöht sich die Masse des Caravans im fahrbereiten Zustand und dementsprechend reduziert sich die Zulademöglichkeit. Ausbauten am Fahrzeug können die Stützlast beeinflussen.

TENDENZA

Grundrisse / Maße / Gewichte

Die für Sonderausstattung angegebenen Preise haben nur im Rahmen der Serien-Neufertigung Gültigkeit. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich bzw. mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

Sämtliche Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro inklusiv gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer ab Werk. Kosten für Fracht, Zulassung und Übergabe sind nicht enthalten.

Hinweise zu Fahrzeuggewichten und gewichtsbezogenen Angaben auf Seite 30 und 31

Zeichenerklärung Seite 2

465 SFB **515 SG** **550 SG**

		465 SFB	515 SG	550 SG
Gesamtlänge	cm	703	751	772
Aufbaulänge	cm	589	637	657
Nutzlänge	cm	507	556	576
Gesamtbreite	cm	232	232	232
Max. Höhe	cm	266	266	266
Stehhöhe	cm	198	198	198
Schlafplätze		4	4	4
Liegefläche Bug	cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200
Liegefläche Heck	cm	144/142 x 210	136/142 x 210	152/142 x 210
Liegefläche Mitte	cm	-	-	-
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	-
Techn. zul. Gesamtmasse	kg k)	1500	1700	1700
Masse in fahrb. Zust. (-/+ 5%)	kg c)	1299 (1234-1364)	1428 (1357-1499)	1441 (1369-1513)
Zuladung	kg ca.	201	272	259
Max. Masse für Sonderausst.	kg	37	97	81
Optional techn. mögl. Auflastung	kg g)	1600/1700/1800	1800/1900/2000	1800/1900/2000
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	i)	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse		1	1	1
Vorzeltumlaufmaß	cm	962 m) w)	1017 n) r)	1030 s)



560 SFDW **560 SG** **650 SFD**

		560 SFDW	560 SG	650 SFD
Gesamtlänge	cm	772	772	855
Aufbaulänge	cm	657	657	741
Nutzlänge	cm	576	576	659
Gesamtbreite	cm	250	250	250
Max. Höhe	cm	266	266	265
Stehhöhe	cm	198	198	198
Schlafplätze		4	4	4
Liegefläche Bug	cm	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230
Liegefläche Heck	cm	150 x 190	152/142 x 230	-
Liegefläche Mitte	cm	-	-	190 x 150
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	-
Techn. zul. Gesamtmasse	kg k)	1800	1800	2000
Masse in fahrb. Zust. (-/+ 5%)	kg c)	1545 (1468-1622)	1519 (1443-1595)	1757 (1669-1845)
Zuladung	kg ca.	255	281	243
Max. Masse für Sonderausst.	kg	72	99	41
Optional techn. mögl. Auflastung	kg g)	1900/2000	1900/2000	2200/2400/2500/2800
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	i)	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 15
Einzel-/Tandemachse		1	1	2
Vorzeltumlaufmaß	cm	1034 s)	1034 s)	1119 u) v)

TENDENZA

Sonderausstattung

Bei Einbau von Sonderzubehör erhöht sich die Masse des Caravans im fahrbereiten Zustand und dementsprechend reduziert sich die Zulademöglichkeit. Ausbauten am Fahrzeug können die Stützlast beeinflussen.

	inkl. 19 % MwSt.		▼ 465 SFB	▼ 515 SG	▼ 550 SG	▼ 560 SFDW	▼ 560 SG	▼ 650 SFD
	Gewicht in kg	**Euro**						
FAHRWERK/CHASSIS								
Alufelgen schwarz poliert (TA) ohne Ersatzrad (17 Zoll) 22)	16,0 kg	2.305,00	-	-	-	-	-	A
ATC 2.0 Trailer Control (Al-Ko) mit Einbau	4,5 kg	1.169,00	A	A	A	A	A	A
Diebstahlsicherung für AKS 3004 (Al-Ko)	1,5 kg	100,00	A	A	A	A	A	A
Diebstahlsicherung Fullstop mechanisch	5,0 kg	200,00	A	A	A	A	A	A
Ersatzrad auf Alufelge schwarz poliert inkl. Halterung 2) 21)	22,0 kg	509,00	A	A	A	A	A	-
Ersatzrad auf Alufelge schwarz poliert inkl. Halterung 2) 21) 32)	22,0 kg	468,00	-	-	-	-	-	A
Ersatzrad auf Stahlfelge inkl. Halterung 2) 21) 32)	22,0 kg	346,00	A	A	A	-	-	A
Ersatzradhalterung im Flaschenkasten	0,3 kg	98,00	A	A	A	A	A	A
Rangierhilfe Mover Smart A (ohne Ladegerät, ohne Montagekit, ohne Einbau)	32,0 kg	2.199,00	A	A	A	A	A	-
Stabilformstütze verzinkt mit „Big-Foot“ (Al-Ko)	2,0 kg	137,00	A	A	A	A	A	A
AUFBAU								
Außenstauklappe 749 x 297 mm zusätzlich 7) 9)	2,0 kg	325,00	A	A	A	-	A	A
Außenstauklappe 999 x 419 mm zusätzlich 7) 9)	4,0 kg	375,00	-	A	A	-	A	-
Ausstellfenster, ThermoBlack 1)	-	799,00	A	A	A	A	A	A
Dachmarkise Omnistor 6300, 4,0 m L (Tuch grau) (Thule) 8)	43,0 kg	1.760,00	A	-	-	-	-	-
Dachmarkise Omnistor 6300, 4,5 m L (Tuch grau) (Thule) 8)	48,0 kg	1.853,00	-	A	A	A	A	A
Fahrradträger „Superb XT“ für 2 Räder (Thule) mit Montage 17) 21)	10,0 kg	463,00	A	A	A	A	A	A
GFK-Dach 1)	9,0 kg	955,00	A	A	A	-	-	-
GFK-Dach 1)	12,0 kg	1.246,00	-	-	-	A	A	A
Panoramadachhaube Skylight mit LED-Beleuchtung 1)	16,0 kg	1.855,00	A	A	A	A	A	A
WOHNRAUM/SCHLAFRAUM								
Einzelbettauszug mit Liegepolster	11,0 kg	490,00	-	A	A	-	A	-
Matratzen: Klima-Komfortschaum (7 Zonen) für Einzel-/franz. Betten	1,0 kg	232,00	A	A	A	A	A	A
Spannbetttuch Einzel- /franz.Betten 18)	1,4 kg	56,00	A	A	A	A	A	A
Spannbetttuch für Einzelbettauszug 18) 30)	0,5 kg	56,00	-	A	A	-	A	-
KÜCHE/BAD								
Dachhaube (280x280 mm) zusätzlich im Waschraum	1,5 kg	285,00	A	A	A	S	A	-
Duscheinrichtung mit Vorhang 4)	1,0 kg	553,00	A	-	-	-	-	-
Duscheinrichtung mit Vorhang 5)	1,0 kg	553,00	-	A	A	-	A	-
Einlage für Duschwanne aus Schichtsperrholz in Teak/Mahagoni-Optik	1,7 kg	277,00	A	A	A	-	A	-
Teppich im Waschraum	0,5 kg	50,00	A	A	A	S	A	S
WASSER								
City-Wasseranschluss für 45 l Frischwassertank	2,0 kg	295,00	-	-	-	A	A	A
City-Wasseranschluss mit 45 l Frischwassertank	4,0 kg	528,00	A	A	A	-	-	-
Frischwassertank 45 l mit Außenbefüllung	2,0 kg	305,00	A	A	A	S	S	S

	inkl. 19 % MwSt.		▼ 465 SFB	▼ 515 SG	▼ 550 SG	▼ 560 SFDW	▼ 560 SG	▼ 650 SFD
	Gewicht in kg	**Euro**						
TECHNIK/HEIZUNG/KLIMA								
Dachklimaanlage „Aventa Comfort“, 2. Gen. (Truma)	29,0 kg	3.399,00	A	A	A	A	A	A
Dachklimaanlage „Aventa Compact plus“, 2. Gen. (Truma)	26,0 kg	3.172,00	A	A	A	-	A	-
Dachverstärkung Klimaanlage 34)	2,0 kg	367,00	A	A	A	A	A	A
Elektrobetrieb für Truma C4 1) 40)	1,5 kg	680,00	A	A	-	-	-	-
Elektrobetrieb für Truma C6 1) 40)	1,5 kg	737,00	A	A	A	-	A	A
Fernanzeige und Eisex für DuoControl CS (Truma) 6)	0,5 kg	353,00	A	A	A	A	A	A
Fußbodentemperierung elektrisch (beheizter Bereich modellabh.) 1) 13)	7,5 kg	759,00	A	A	A	-	A	A
Gasaußensteckdose, 30 mbar (Einbau: Bug rechts)	0,8 kg	305,00	A	A	A	A	A	A
Gasflascheneinsatz (1x 5 kg)	0,5 kg	61,00	A	A	A	A	A	A
Gas LevelControl für Stahlflasche (Truma), 1 Stück 6)	0,4 kg	179,00	A	A	A	A	A	A
Gas LevelControl für Aluflasche (Truma), 1 Stück 6)	0,5 kg	203,00	A	A	A	A	A	A
Gasheizung Truma C6 1) 7)	0,6 kg	545,00	A	A	S	-	S	S
Gasdruckregler DuoControl CS (Truma)	1,3 kg	362,00	A	A	A	A	A	A
Gasdruckregler DuoControl CS (Truma) mit Gasfilter	2,3 kg	555,00	A	A	A	A	A	A
Universal-Vorzeltsteckdose (230 V/USB-A&C/TV)26)	0,5 kg	301,00	A	A	A	A	A	A
USB-C-Ladesteckdose 29)	0,2 kg	152,00	A	A	A	A	A	A
MULTIMEDIA								
Bluetooth Soundsystem mit 2 Lautsprechern	1,0 kg	570,00	A	A	A	A	A	A
Flachbildschirm 60 cm (24"), Smart-TV	4,2 kg	745,00	A	A	A	A	A	A
SAT Einspeisesteckdose 28)	1,0 kg	156,00	A	A	A	A	A	A
Stream & surf net 2.0 (LTE/WLAN-Router mit Dachfinne, 5G ready) 19) Alu-Dach	2,5 kg	1.528,00	A	A	A	A	A	A
Stream & surf net 2.0 (LTE/WLAN-Router mit Dachfinne, 5G ready) 19) GFK-Dach	2,5 kg	1.581,00	A	A	A	A	A	A
TV-Halter „Sky“ mit Gelenkarm	3,5 kg	244,00	A	A	A	A	A	A
VORTEILSPAKETE (Details siehe jeweils Seite 32/33)								
Safety-Paket 1)	11,8 kg	1.076,00	A	A	A	A	A	A
Shower-Paket II 1) 4) 5) 40)	6,5 kg	1.222,00	A	A	-	-	-	-
Shower-Paket III 1) 4) 5) 40)	4,5 kg	1.108,00	-	-	-	-	A	-
Shower-Paket IV 1) 4) 5) 40)	6,5 kg	1.266,00	-	-	A	-	-	-
Shower-Paket VI 1) 40)	3,5 kg	725,00	-	-	-	-	-	A
ZUBEHÖRPAKETE (Details siehe Seite 34/35)								
Batterie-Paket IV mit Li-Fe Batterie (30 Ah)	7,0 kg	1.341,00	A	A	A	A	A	A
Batterie-Paket V mit Li-Fe Batterie (60 Ah)	10,0 kg	1.824,00	A	A	A	A	A	A
Batterie-Paket VI mit Li-Fe Batterie (100 Ah)	15,0 kg	2.454,00	A	A	A	A	A	A
Deko-Paket Trend	1,9 kg	254,00	A	A	A	A	A	A
Schlafwelt-Paket „Fendt-Caravan“ 18)	7,0 kg	390,00	A	A	A	A	A	A
Silwy-Ready Nano Gel Pad-Set 61)	3,5 kg	299,00	A	A	A	A	A	A
ZULASSUNGSDOKUMENTE	-	185,00	A	A	A	A	A	A

S = Serienausstattung
A = Sonderausstattung
- = technisch nicht möglich bzw. nicht vorgesehen

Zeichenerklärung: Seite 2

Gewichtsvarianten siehe Seite 28 - 29

DIAMANT

Grundrisse / Maße / Gewichte

Die für Sonderausstattung angegebenen Preise haben nur im Rahmen der Serien-Neufertigung Gültigkeit. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich bzw. mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

Sämtliche Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro inklusiv gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer ab Werk. Kosten für Fracht, Zulassung und Übergabe sind nicht enthalten.

Hinweise zu Fahrzeuggewichten und gewichtsbezogenen Angaben auf Seite 30 und 31

Zeichenerklärung Seite 2

		560 DW	560 SGW	650 GDW
Gesamtlänge	cm	771	771	860
Aufbaulänge	cm	656	656	746
Nutzlänge	cm	563	563	654
Gesamtbreite	cm	250	250	250
Max. Höhe	cm	266	266	265
Stehhöhe	cm	198	198	198
Schlafplätze		4	4	4
Liegefläche Bug	cm	144/116 x 224	2 x 90 x 200	182/156 x 224
Liegefläche Heck	cm	155 x 195	142/144 x 224	2 x 90 x 205
Liegefläche Mitte	cm	-	-	-
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	-
Techn. zul. Gesamtmasse	kg k)	2000	2000	2200
Masse in fahrb. Zust. (-/+ 5%)	kg c)	1648 (1566-1730)	1595 (1515-1675)	1900 (1805-1995)
Zuladung	kg ca.	352	405	300
Max. Masse für Sonderausst.	kg	164	220	90
Optional techn. mögl. Auflastung	kg g)	-	-	2400/2500/2800
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	i)	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Einzel-/Tandemachse		1	1	2
Vorzeltumlaufmaß	cm	1027	1027	1116 v)

560 DW

560 SGW

650 GDW

DIAMANT

Sonderausstattung

	Gewicht in kg	inkl. 19 % MwSt. Euro	▼ 560 DW	▼ 560 SGW	▼ 650 GDW
FAHRWERK/CHASSIS					
Alufelgen schwarz poliert (TA) ohne Ersatzrad (17 Zoll) 22)	16,0 kg	2.305,00	-	-	A
ATC 2.0 Trailer Control (Al-Ko) mit Einbau	4,5 kg	1.169,00	A	A	A
Diebstahlsicherung für AKS 3004 (Al-Ko)	1,5 kg	100,00	A	A	A
Diebstahlsicherung Fullstop mechanisch	5,0 kg	200,00	A	A	A
Ersatzrad auf Alufelge schwarz poliert inkl. Halterung 2) 21)	22,0 kg	509,00	A	A	-
Ersatzrad auf Alufelge schwarz poliert inkl. Halterung 2) 21) 32)	22,0 kg	468,00	-	-	A
Ersatzrad auf Stahlfelge inkl. Halterung 2) 21) 32)	22,0 kg	346,00	-	-	A
Ersatzradhalterung im Flaschenkasten	0,3 kg	98,00	A	A	A
Rangierhilfe Mover Smart A (ohne Ladegerät, ohne Montagekit, ohne Einbau)	32,0 kg	2.199,00	A	A	-
AUFBAU					
Außenstauklappe 749 x 297 mm zusätzlich 7) 9)	2,0 kg	325,00	A	A	A
Außenstauklappe 999 x 419 mm zusätzlich 7) 9)	4,0 kg	375,00	-	A	A
Ausstellfenster, ThermoBlack 1)	-	799,00	A	A	A
Dachmarkise Omnistor 6300, 4,5 m L (Tuch grau) (Thule) 8)	48,0 kg	1.853,00	A	A	A
Fahrradträger „Superb XT“ für 2 Räder (Thule) mit Montage 17) 21)	10,0 kg	463,00	A	A	A
GFK-Dach 1)	12,0 kg	1.246,00	A	A	A
WOHNRAUM/SCHLAFRAUM					
Einzelbettauszug mit Liegepolster	11,0 kg	490,00	-	A	A
Spannbetttuch Einzel- /franz.Betten 18)	1,4 kg	56,00	A	A	A
Spannbetttuch für Einzelbettauszug 18) 30)	0,5 kg	56,00	-	A	A
KÜCHE/BAD					
Dachhaube (280x280 mm) zusätzlich im Waschraum	1,5 kg	285,00	-	A	S
Dunstabzug, 12 V mit Fettfilter 20)	3,0 kg	360,00	A	A	A
Duscheinrichtung mit Vorhang 5)	1,0 kg	553,00	-	A	-
Einlage für Duschwanne aus Schichtsperrholz in Teak/Mahagoni-Optik	1,7 kg	277,00	-	A	-
Mikrowelle mit Steckdose (230 V) 20)	12,0 kg	340,00	A	A	A
Teppich im Waschraum	0,5 kg	50,00	S	A	S
WASSER					
City-Wasseranschluss für 45 l Frischwassertank	2,0 kg	295,00	A	A	A

S = Serienausstattung
A = Sonderausstattung
- = technisch nicht möglich bzw. nicht vorgesehen

Zeichenerklärung: Seite 2

Gewichtsvarianten siehe Seite 28 - 29

Bei Einbau von Sonderzubehör erhöht sich die Masse des Caravans im fahrbereiten Zustand und dementsprechend reduziert sich die Zulademöglichkeit. Ausbauten am Fahrzeug können die Stützlast beeinflussen.

	Gewicht in kg	inkl. 19 % MwSt. Euro	▼ 560 DW	▼ 560 SGW	▼ 650 GDW
TECHNIK/HEIZUNG/KLIMA					
Dachklimaanlage „Aventa Comfort“, 2. Gen. (Truma)	29,0 kg	3.399,00	-	A	A
Dachklimaanlage „Aventa Comfort-Mini“, 2. Gen. (Truma) 24)	27,0 kg	3.165,00	A	-	-
Dachklimaanlage „Aventa Compact plus-Mini“, 2. Gen. (Truma) 24)	24,0 kg	2.757,00	A	-	-
Dachklimaanlage „Aventa Compact plus“, 2. Gen. (Truma)	26,0 kg	3.172,00	-	A	-
Dachverstärkung Klimaanlage 34)	2,0 kg	367,00	S	A	A
Fernanzeige und Eisex für DuoControl CS (Truma) 6)	0,5 kg	353,00	A	A	A
Gasaußensteckdose, 30 mbar (Einbau: Bug rechts)	0,8 kg	305,00	A	A	A
Gasflascheneinsatz (1x 5 kg)	0,5 kg	61,00	A	A	A
Gas LevelControl für Stahlflasche (Truma), 1 Stück	0,4 kg	179,00	A	A	A
Gas LevelControl für Aluflasche (Truma), 1 Stück	0,5 kg	203,00	A	A	A
Gasdruckregler DuoControl CS (Truma)	1,3 kg	362,00	A	A	A
Gasdruckregler DuoControl (Truma) mit Gasfilter	2,3 kg	555,00	A	A	A
Universal-Vorzeltsteckdose (230 V/USB-A&C/TV)26)	0,5 kg	301,00	A	A	A
USB-C-Ladesteckdose 29)	0,2 kg	152,00	A	A	A
MULTIMEDIA					
Bluetooth Soundsystem mit 2 Lautsprechern	1,0 kg	570,00	A	A	A
Flachbildschirm 60 cm (24") Smart-TV	4,2 kg	745,00	A	A	-
Flachbildschirm 81 cm (32") Smart-TV	7,5 kg	995,00	-	-	A
SAT Einspeisesteckdose 28)	1,0 kg	156,00	A	A	A
Stream & surf net 2.0 (LTE/WLAN-Router mit Dachfinne, 5G ready) 19) Alu-Dach	2,5 kg	1.528,00	A	A	A
Stream & surf net 2.0 (LTE/WLAN-Router mit Dachfinne, 5G ready) 19) GFK-Dach	2,5 kg	1.581,00	A	A	A
VORTEILSPAKET (Details siehe Seite 32)					
Safety-Paket 1)	11,8 kg	1.076,00	A	A	A
ZUBEHÖRPAKETE (Details siehe jeweils Seite 34/35)					
Batterie-Paket IV mit Li-Fe Batterie (30 Ah)	7,0 kg	1.341,00	A	A	A
Batterie-Paket V mit Li-Fe Batterie (60 Ah)	10,0 kg	1.824,00	A	A	A
Batterie-Paket VI mit Li-Fe Batterie (100 Ah)	15,0 kg	2.454,00	A	A	A
Schlafwelt-Paket „Fendt-Caravan“ 18)	7,0 kg	390,00	A	A	A
Silwy-Ready Nano Gel Pad-Set 61)	3,5 kg	299,00	A	A	A
ZULASSUNGSDOKUMENTE	-	185,00	A	A	A

Gewichtserhöhungen

inkl. 19 % MwSt.

		Gewicht in kg	Euro	APERO ◀ 465 SFB	APERO ◀ 495 SFB	APERO ◀ 495 SKM	APERO ◀ 515 SG	APERO ACTIV ◀ 390 FH	APERO ACTIV ◀ 465 GE	APERO ACTIV ◀ 560 SKM	BIANCO SELECTION ◀ 465 SFB	BIANCO SELECTION ◀ 465 TG	BIANCO SELECTION ◀ 495 SG	BIANCO SELECTION ◀ 515 SG	BIANCO SELECTION ◀ 515 SKM	BIANCO SELECTION ◀ 550 SKM	BIANCO ACTIV ◀ 390 FHS	BIANCO ACTIV ◀ 445 SFB	BIANCO ACTIV ◀ 465 SGE	BIANCO ACTIV ◀ 495 SFE	BIANCO ACTIV ◀ 515 SGD	BIANCO ACTIV ◀ 515 SGE	BIANCO ACTIV ◀ 515 SKF	BIANCO ACTIV ◀ 550 KMG	BIANCO ACTIV ◀ 550 SD	BIANCO ACTIV ◀ 560 SKM	TENDENZA ◀ 465 SFB	TENDENZA ◀ 515 SG	TENDENZA ◀ 550 SG	TENDENZA ◀ 560 SFDW	TENDENZA ◀ 560 SG	TENDENZA ◀ 650 SFD	DIAMANT ◀ 560 DW	DIAMANT ◀ 560 SGW	DIAMANT ◀ 650 GDW
1.600 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung 1)	5,0	693,00	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.600 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung 1)	28,0	693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.600 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung 1)	31,0	693,00	A	-	-	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.600 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1)	31,0	810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-
1.700 kg	AAA	-	215,00	-	A	A	-	-	A	-	-	-	A	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.700 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung 1)	5,0	693,00	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.700 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung 1)	28,0	693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.700 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung 1)	31,0	693,00	A	-	-	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.700 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1)	31,0	810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-
1.800 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2)	10,0	810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-
1.800 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2)	16,0	810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-
1.800 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2)	48,0	810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-
1.800 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2)	10,0	992,00	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.800 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2)	12,0	992,00	-	A	A	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.800 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2)	13,0	992,00	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.800 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2)	16,0	992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.800 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2)	48,0	992,00	A	-	-	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.900 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2) 3)	16,0	902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.900 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2) 3)	19,0	902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	-	-	-
1.900 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2) 3)	21,0	902,00	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-
1.900 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2) 3)	26,0	902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-
1.900 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2) 3)	32,0	902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-
1.900 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2) 3)	23,0	1.086,00	-	A	A	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.900 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2) 3)	26,0	1.086,00	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.900 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2) 3)	32,0	1.086,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.000 kg	AAAFahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2) 3)	16,0	902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.000 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2) 3)	19,0	902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	-	-	-
2.000 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2) 3)	21,0	902,00	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-
2.000 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2) 3)	26,0	902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-
2.000 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2) 3)	32,0	902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-
2.000 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2) 3)	23,0	1.086,00	-	A	A	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.000 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2) 3)	26,0	1.086,00	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.000 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert 1) 2) 3)	32,0	1.086,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.200 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung TA 1)	13,0	932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-
2.400 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung TA 1)	8,0	932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A
2.400 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung TA 1)	13,0	932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-
2.500 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung TA 1)	8,0	932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A
2.500 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung TA 1)	13,0	932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-
2.800 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung TA 1)	47,0	1.086,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-
2.800 kg	AAA Fahrwerk, Bereifung TA 1)	42,0	1.086,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A

Sonderausstattung

Bei Einbau von Sonderzubehör erhöht sich die Masse des Caravans im fahrbereiten Zustand und dementsprechend reduziert sich die Zulademöglichkeit. Ausbauten am Fahrzeug können die Stützlast beeinflussen.

Hinweise zu Fahrzeuggewichten und gewichtsbezogenen Angaben auf Seite 30 und 31

Zeichenerklärung: Seite 2

Alle Gewichtsvarianten, die Fahrwerk, Bereifung etc. betreffen, sind ausschließlich bei rechtzeitiger Bestellung beim Neuwagenkauf möglich. Eine nachträgliche Änderung nach dem Kauf ist hier leider nicht möglich. Alle Gewichtsvarianten mit selbstnachstellender Bremse AAA von Al-Ko.

Hinweise zu Fahrzeuggewichten und gewichtsbezogenen Angaben

Informationen zu den Gewichten und gewichtsbezogenen Angaben Ihres Fendt Caravans:

Bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fendt Caravans sollten Sie unbedingt berücksichtigen, dass jeder Fendt Caravan herstellerseitig nur für eine maximal zulässige Gesamtmasse konzipiert ist, die während der Fahrt nicht überschritten werden darf. Die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu den Caravan-Gewichten, die wir für Sie im Folgenden zusammengefasst haben, ergeben sich aus der in der Europäischen Union einheitlich geltenden Durchführungsverordnung (EU) 2021/535 der Kommission vom 31.03.2021. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Informationen vor der Auswahl und Konfiguration Ihres Fendt Caravans aufmerksam durch. Sollten Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich gerne auch an Ihren Fendt-Caravan-Handelspartner.

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse

Die „technisch zulässige Gesamtmasse" bezeichnet das vom Hersteller festgelegte maximale Gewicht, das Ihr Fendt Caravan in beladenem Zustand während der Fahrt haben darf. Bitte berücksichtigen Sie unbedingt, dass eine Überschreitung der technisch zulässigen Gesamtmasse während der Fahrt zu einem Sicherheitsrisiko führen kann und in vielen europäischen Ländern mit Bußgeldern geahndet wird. Daher empfehlen wir Ihnen, Ihren Fendt Caravan vor jeder Fahrt zu wiegen und sicherzustellen, dass die technisch zulässige Gesamtmasse nicht überschritten wird. Die herstellerseitig festgelegte technisch zulässige Gesamtmasse finden Sie für jeden Grundriss in den technischen Daten.

2. Die Masse in fahrbereitem Zustand

Bei der „Masse in fahrbereitem Zustand" handelt es sich um das Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Caravans, das die folgenden Positionen umfasst:

- die Serienausstattung des Caravans gemäß den Herstellerangaben,
- die Masse des Aufbaus und der Anhängevorrichtung,
- den zu 100 % gefüllten Frischwassertank mit Fahrbefüllung (10 l),
- den zu 100 % gefüllten Warmwassererhitzer,
- den zu 100 % gefüllten Toiletten-Spültank,
- eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 17 kg (Füllmenge: 11 kg).

Die Masse in fahrbereitem Zustand wird für jeden Grundriss ebenfalls in den technischen Daten angegeben.
Bitte beachten Sie jedoch, dass es sich hierbei um errechnete Werte aus dem Typgenehmigungsverfahren handelt, die gesetzlich zulässigen Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegen, welche wiederum unmittelbaren Einfluss auf die verbleibende Nutzlast und Zuladung des ausgewiesenen Fendt Caravans haben können (dazu auch unter 4.).

Beispiel:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. technischen Daten	1.271 kg
Gesetzlich zulässige Toleranz von ± 5 %	± 64 kg
Gesetzlich zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand	1.207 – 1.335 kg

Die gesetzlich zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand wird in den technischen Daten ebenfalls angegeben.

Da die gesetzlich zulässigen Toleranzen die verbleibende Nutzlast und die Zuladung des einzelnen Fendt Caravans beeinflussen können, sollten Sie die Zulässigkeit solcher Toleranzen bereits bei der Konfiguration Ihres Fendt Caravans bedenken.

Beispiel:
Realisieren sich bei dem Caravan aus dem obigen Beispiel gesetzlich zulässige Toleranzen in Höhe von + 1 % bei der Masse in fahrbereitem Zustand, erhöht sich diese von 1.271 kg auf 1.284 kg, wodurch die Nutzlast und die verbleibende Zuladung des Caravans um 13 kg verringert werden.

3. Die tatsächliche Masse des Caravans und die Serien-/Sonderausstattung

Die „tatsächliche Masse" des Caravans beinhaltet die Masse in fahrbereitem Zustand und die werkseitig eingebaute Sonderausstattung.

Die „Serienausstattung" beschreibt die Basis-Konfiguration eines Fahrzeugs mit allen gesetzlich vorgeschriebenen Ausstattungsmerkmalen. Hierzu zählen auch sämtliche serienmäßig angebrachten Ausrüstungsteile. Detaillierte Informationen zur Serienausstattung für jeden Grundriss finden Sie im Konfigurator.

Die „Sonderausstattung" umfasst alle Ausrüstungsteile, die nicht zur Serienausstattung gehören und unter der Verantwortung des Herstellers ab Werk an dem Caravan angebracht werden. Nicht zur Sonderausstattung zählt hingegen Zubehör, das nach der werkseitigen Auslieferung des Caravans von Ihnen oder einem Handelspartner eingebaut wird. Auch die Angaben zur werkseitig bestellbaren Sonderausstattung finden Sie im Konfigurator.

Wichtig ist, dass der Einbau von Sonderausstattung immer zu einer Verringerung der Nutzlast und der Zuladung des Caravans führt (dazu auch unter 4.). Welche Masse an Sonderausstattung für welchen Fendt Caravan und welchen Grundriss ab Werk höchstens bestellt werden kann, können Sie den technischen Daten entnehmen (dazu auch unter 5.).

4. Die (Mindest-)Nutzlast und die Zuladung

Die „Nutzlast" eines Caravans wird ermittelt, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand sowie die Masse der Sonderausstattung abgezogen werden. Bei Caravans entspricht die Nutzlast grundsätzlich der „verbleibenden Zuladung".

Beispiel:

Technisch zulässige Gesamtmasse	1.500 kg
Masse in fahrbereitem Zustand lt. technischen Daten	1.271 kg
Masse der ausgewählten Sonderausstattung	0 kg
Verbleibende Zuladung (Nutzlast)	229 kg

Bitte beachten Sie jedoch, dass sich die Nutzlast und damit auch die verbleibende Zuladung aufgrund von gesetzlich zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand in Höhe von bis zu + 5 % entsprechend verringern kann (dazu auch unter 2.).

Der europäische Gesetzgeber schreibt für Caravans eine feste „Mindest-Nutzlast" für Gepäck und sonstige Gegenstände vor, die nicht Teil der werkseitig angebrachten Sonderausstattung sind. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass Sie Ihr persönliches Gepäck, wie etwa Kleidung, Toiletten- und Küchenausstattung, Lebensmittel, Campingausrüstung oder Spielzeug transportieren können, ohne hierdurch die technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand zu überschreiten.

Diese Mindest-Nutzlast wird bei Caravans wie folgt berechnet:
Mindest-Nutzlast in kg ≥ 10*(n + L)
n = Höchstzahl der Schlafplätze und
L = Aufbaulänge des Fahrzeugs in Metern.

Beispiel:
Bei einem Caravan mit 4 Schlafplätzen und einer Aufbaulänge von 5,89 m beträgt die Mindestnutzlast 98,9 kg (10*(4+5,89)).

Angaben zur Anzahl der Schlafplätze finden Sie für jeden Grundriss in den technischen Daten.

Bitte beachten Sie, dass die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast bei der Konfiguration Ihres Caravans nicht unterschritten werden darf. Sollte sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattungen so weit erhöhen, dass zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr genügend freie Masse für die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast verbleibt, müssen Sie das Fahrzeug entweder auflasten oder Sonderausstattung abwählen, um die Konfiguration und den Bestellvorgang fortsetzen zu können.
Stellen Sie sicher, dass die technisch zulässige Gesamtmasse auch rechnerisch nicht überschritten wird, indem Sie sich hierzu gegebenenfalls auch bei Ihrem Fendt-Caravan-Handelspartner erkundigen.

5. Die maximale Masse für Sonderausstattung

Um sicherzustellen, dass die technisch zulässige Gesamtmasse unserer Fendt Caravans unter Berücksichtigung der Masse in fahrbereitem Zustand und der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast durch den Einbau von Sonderausstattung nicht überschritten wird, haben wir den Einbau von Sonderausstattung herstellerseitig begrenzt und eine „maximale Masse für Sonderausstattung" festgelegt.

Diese maximale Masse für Sonderausstattung wird berechnet, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand sowie die Mindest-Nutzlast abgezogen werden.

Da die Masse in fahrbereitem Zustand als errechneter Wert gesetzlich zulässigen Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegt und das Auftreten dieser Toleranzen zu einer tatsächlichen Unterschreitung der Mindest-Nutzlast führen kann, rechnen wir die gesetzlich zulässigen Toleranzen bei der maximalen Masse für Sonderausstattung vorsorglich ein. Ebenfalls berücksichtigt werden besondere Ausstattungsmerkmale von Ländervarianten und Sondermodellen, die nicht Teil der Serienausstattung sind.

Die maximale Masse für Sonderausstattung wird für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen.

Beispiel:

Technisch zulässige Gesamtmasse	1.500 kg
Masse in fahrbereitem Zustand lt. technischen Daten	1.271 kg
Gesetzlich zulässige Toleranz von + 5 %	+ 64 kg
Masse in fahrbereitem Zustand unter Berücksichtigung der gesetzlich zulässigen Toleranz	1.335 kg
Mindest-Nutzlast	99 kg
Maximale Masse für Sonderausstattung	66 kg
Verbleibende Zuladung (Nutzlast) insgesamt	165 kg

SAFETY-PAKET 1) (Apero, Bianco, Tendenza, Diamant)

	inkl. 19 % MwSt. Euro
• ATC 2.0 Trailer Control (Al-Ko) mit Einbau	1.169,00
• Gasdruckregler DuoControl CS mit Gasfilter (Truma)	555,00
• Diebstahlsicherung Fullstop mechanisch	200,00
Preis bei Einzelbestellung	1.924,00
Ihr Vorteilspreis (Gewicht 11,8 kg)	€ 1.076,00
Preisvorteil	€ 848,00

Sonderpreis nur gültig für das Gesamtpaket.

BIANCO ACTIV-PAKET 1) (390 bis 550)

	inkl. 19 % MwSt. Euro
• Batteriepaket mit Li-Fe Batterie 60 Ah mit integriertem Ladegerät 230V	1.545,00
• Fahrradträger „Superb XT" für 2 Räder (Thule) mit Montage 17) 21)	463,00
• Frischwassertank 45 Liter mit Außenbefüllung	305,00
• Gasaußensteckdose, 30 mbar (Einbau: Bug rechts)	305,00
• Ladebooster	509,00
• Matratzen: Komfortschaum für Einzel-/franz. Betten	299,00
• TV-Halter „Sky" mit Gelenkarm	244,00
Preis bei Einzelbestellung	3.670,00
Ihr Vorteilspreis (Gewicht 20,3 kg)	€ 2.835,00
Preisvorteil	€ 835,00

Sonderpreis nur gültig für das Gesamtpaket.
Nicht kombinierbar mit Showerpaketen.

BIANCO ACTIV-PAKET 1) (560 SKM)

	inkl. 19 % MwSt. Euro
• Batteriepaket mit Li-Fe Batterie 60 Ah mit integriertem Ladegerät 230V	1.545,00
• Fahrradträger „Superb XT" für 2 Räder (Thule) mit Montage 17) 21)	463,00
• Gasaußensteckdose, 30 mbar (Einbau: Bug rechts)	305,00
• Ladebooster	509,00
• Matratzen: Komfortschaum für Einzel-/franz. Betten	299,00
• TV-Halter „Sky" mit Gelenkarm	244,00
Preis bei Einzelbestellung	3.365,00
Ihr Vorteilspreis (Gewicht 18,3 kg)	€ 2.835,00
Preisvorteil	€ 530,00

Sonderpreis nur gültig für das Gesamtpaket.

SHOWER-PAKET I 1) 4) 5) 11)

(Apero*, Bianco Selection)

	inkl. 19 % MwSt. Euro
• Duscheinrichtung mit Vorhang 4) 5)	553,00
• City-Anschluss mit 45 Liter Frischwassertank	528,00
• Warmwasserboiler 14 Liter, elektr. (Truma) 1) 11)	749,00
Preis bei Einzelbestellung	1.830,00
Ihr Vorteilspreis (Gewicht 6,0 kg)	€ 1.284,00
Preisvorteil	€ 546,00

Sonderpreis nur gültig für das Gesamtpaket.

SHOWER-PAKET II 1) 4) 5) 40)

(Apero Activ *, Bianco Activ*, Tendenza *)

	inkl. 19 % MwSt. Euro
• Duscheinrichtung mit Vorhang 4) 5)	553,00
• City-Anschluss mit 45 Liter Frischwassertank	528,00
• Elektrobetrieb für Truma C4 1) 40)	680,00
Preis bei Einzelbestellung	1.761,00
Ihr Vorteilspreis (Gewicht 6,5 kg)	€ 1.222,00
Preisvorteil	€ 539,00

Sonderpreis nur gültig für das Gesamtpaket.

SHOWER-PAKET III 1) 4) 5) 40)

(Tendenza 560 SG)

	inkl. 19 % MwSt. Euro
• Duscheinrichtung mit Vorhang 4) 5)	553,00
• City-Anschluss für 45 Liter Frischwassertank	295,00
• Elektrobetrieb für Truma C6 1) 40)	737,00
Preis bei Einzelbestellung	1.585,00
Ihr Vorteilspreis (Gewicht 4,5 kg)	€ 1.108,00
Preisvorteil	€ 477,00

Sonderpreis nur gültig für das Gesamtpaket.

SHOWER-PAKET IV 1) 4) 5) 40)

(Bianco Activ 550 KMG, Tendenza 550 SG)

	inkl. 19 % MwSt. Euro
• Duscheinrichtung mit Vorhang 4) 5)	553,00
• City-Anschluss mit 45 Liter Frischwassertank	528,00
• Elektrobetrieb für Truma C6 1) 40)	737,00
Preis bei Einzelbestellung	1.818,00
Ihr Vorteilspreis (Gewicht 6,5 kg)	€ 1.266,00
Preisvorteil	€ 552,00

Sonderpreis nur gültig für das Gesamtpaket.

SHOWER-PAKET V 1) 40)

(Bianco Activ 515 SGD)

	inkl. 19 % MwSt. Euro
• City-Anschluss mit 45 l Frischwassertank	528,00
• Elektrobetrieb für Truma C4 1) 40)	680,00
Preis bei Einzelbestellung	1.208,00
Ihr Vorteilspreis (Gewicht 5,5 kg)	€ 843,00
Preisvorteil	€ 365,00

Sonderpreis nur gültig für das Gesamtpaket.

SHOWER-PAKET VI 1) 40)

(Bianco Activ 560 SKM, Apero Activ 560 SKM, Tendenza 650 SFD)

	inkl. 19 % MwSt. Euro
• City-Anschluss für 45 l Frischwassertank	295,00
• Elektrobetrieb für Truma C6 1) 40)	737,00
Preis bei Einzelbestellung	1.032,00
Ihr Vorteilspreis (Gewicht 3,5 kg)	€ 725,00
Preisvorteil	€ 307,00

Sonderpreis nur gültig für das Gesamtpaket.

SHOWER-PAKET VII 1) 40)

(Bianco Activ 550 SD)

	inkl. 19 % MwSt. Euro
• City-Anschluss mit 45 Liter Frischwassertank	528,00
• Elektrobetrieb für Truma C6 1) 40)	737,00
Preis bei Einzelbestellung	1.265,00
Ihr Vorteilspreis (Gewicht 5,5 kg)	€ 886,00
Preisvorteil	€ 379,00

Sonderpreis nur gültig für das Gesamtpaket.

ZUBEHÖRPAKETE Baureihenabhängig

(* = modellabhängig)

DEKO-PAKET (Apero, Apero Activ, Bianco Selection, Bianco Activ)

- 2 Kissen
- 2 Filzkörbchen

Paketpreis (Gewicht 1,1 kg) inkl. 19 % MwSt. **€ 147,00**

DEKO-PAKET TREND (Tendenza)

- 2 Kissen
- 2 Filzkörbchen
- Silwy Feinkost-Magnetgläser, 3er-Set

Paketpreis (Gewicht 1,9 kg) inkl. 19 % MwSt. **€ 254,00**

LICHT-PAKET I (Bianco Selection *, Bianco Activ *)

- LED-Beleuchtung der Ablage unter Dachstaukasten
- LED-Beleuchtung Kommode im Eingangsbereich

Paketpreis (Gewicht 0,5 kg) inkl. 19 % MwSt. **€ 283,00**

LICHT-PAKET II

(Apero *, Apero Activ *, Bianco Selection *, Bianco Activ *)

- LED-Beleuchtung der Ablage unter Dachstaukasten

Paketpreis (Gewicht 0,5 kg) inkl. 19 % MwSt. **€ 252,00**

LADEBOOSTER 14) (Apero, Bianco)

Nur in Verbindung mit Batterie-Paket I, II oder III

- PowerXtreme XC3 charger mit 3,1A für das Laden während der Fahrt

Paketpreis (Gewicht 1,0 kg) inkl. 19 % MwSt. **€ 509,00**

BATTERIE-PAKET I 15) mit Batterie 30 Ah

(Apero, Apero Activ, Bianco Selection, Bianco Activ)

- Li-Fe Batterie 30 Ah mit integriertem Batteriemanagement
- Integriertes Ladegerät 230 V
- Batteriehauptschalter
- Batterie-Status-Info über Batterie-App, Tiefentladeschutz

Paketpreis (Gewicht 6,0 kg) inkl. 19 % MwSt. **€ 1.199,00**

BATTERIE-PAKET II 15) mit Batterie 60 Ah

(Apero, Apero Activ, Bianco Selection, Bianco Activ)

- Li-Fe Batterie 60 Ah mit integriertem Batteriemanagement
- Integriertes Ladegerät 230 V
- Batteriehauptschalter
- Batterie-Status-Info über Batterie-App, Tiefentladeschutz

Paketpreis (Gewicht 9,0 kg) inkl. 19 % MwSt. **€ 1.545,00**

BATTERIE-PAKET III 15) mit Batterie 100 Ah

(Apero, Apero Activ, Bianco Selection, Bianco Activ)

- Li-Fe Batterie 100 Ah mit integriertem Batteriemanagement
- Ladegerät Dometic SMP 439
- Heizfunktion zum Laden unter 0°
- Batteriehauptschalter
- Batterie-Status-Info über Batterie-App, Tiefentladeschutz

Paketpreis (Gewicht 14,0 kg) inkl. 19 % MwSt. **€ 2.260,00**

BATTERIE-PAKET IV mit Batterie 30 Ah (Tendenza, Diamant)

- Li-Fe Batterie 30 Ah mit integriertem Batteriemanagement
- Integriertes Ladegerät 230 V
- Laderegler 12V mit Booster zum Laden während der Fahrt
- Batteriehauptschalter
- Batterie-Status-Info über Batterie-App, Tiefentladeschutz

Paketpreis (Gewicht 7,0 kg) inkl. 19 % MwSt. **€ 1.341,00**

BATTERIE-PAKET V mit Batterie 60 Ah (Tendenza, Diamant)

- Li-Fe Batterie 60 Ah mit integriertem Batteriemanagement
- Integriertes Ladegerät 230 V
- Laderegler 12V mit Booster zum Laden während der Fahrt
- Batteriehauptschalter
- Batterie-Status-Info über Batterie-App, Tiefentladeschutz

Paketpreis (Gewicht 10,0 kg) inkl. 19 % MwSt. **€ 1.824,00**

BATTERIE-PAKET VI mit Batterie 100 Ah (Tendenza, Diamant)

- Li-Fe Batterie 100 Ah mit integriertem Batteriemanagement
- Ladegerät Dometic SMP 439
- Laderegler 12V mit Booster zum Laden während der Fahrt
- Heizfunktion zum Laden unter 0°
- Batteriehauptschalter
- Batterie-Status-Info über Batterie-App, Tiefentladeschutz
- Anschluss an das CI-BUS-System

Paketpreis (Gewicht 15,0 kg) inkl. 19 % MwSt. **€ 2.454,00**

SCHLAFWELT-PAKET 18)

(Apero, Bianco, Tendenza, Diamant)

- Spannbetttuch (2 x 90 x 200 bzw. 1 x 140 x 200 cm)
- 2 Kopfkissen (40 x 80 cm)
- 2 Bettdecken (135 x 200 cm)
- Bettbezug, 2-teilig

Paketpreis (Gewicht 7,0 kg) inkl. 19 % MwSt. **€ 390,00**

STOFFVARIANTEN Baureihenabhängig

APERO: Brixen

APERO: Parma

BIANCO: Pineto

BIANCO: Savio

TENDENZA: Cania

TENDENZA: Studio-Line Pamplona

DIAMANT: Narbonne

DIAMANT: Oviedo

Schlafwelt Apero / Bianco: Markus

Schlafwelt Tendenza / Diamant: Liva

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

2027

concept & design: www.sewald.com

www.fendt-caravan.com

D